




EBE 03	Wadlew / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 30,47' N 019° 24,63' E		
	gm. Drużbice					
	pow. bełchatowski		Wzniesienie nad poziom morza	651 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			020° / 200°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			200° / 020°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			86 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Latarnia h=7m na kier. 020° w odległości 52m						
Ograniczenia lokalne: TSA 06E, Łask 133,075MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Drużbice, tel. 44 631 1079			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Bełchatów, tel. 44 632 1487			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Bełchatów, tel. 44 633 8200, 44 633 8318			
Policja, nr tel.			KPP Bełchatów, tel. 44 635 0817, 44 635 5211			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460 682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




EBE 04	Kleszczów / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 13,07' N 019° 18,98' E	
	gm. Kleszczów				
	pow. bełchatowski		Wzniesienie nad poziom morza	695 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		080° / 260°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		260° / 080°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko w miejscowości Kleszczów przy ul. Sportowej. Brak znacznych przeszkód terenowych na kierunku startu i lądowania. Przeszkody do 15m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Kleszczów, tel. 44 731 31 10			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Szpital Woj. Bełchatów, tel. 44 63 58 200			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Bełchatów 44 633 82 10			
Policja, nr tel.		KPP Bełchatów 44 635 52 11			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel.22 574 55 88			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




EBE 06	Rusiec / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 19,73' N 018° 59,43' E	
	gm. Rusiec				
	pow. bełchatowski		Wzniesienie nad poziom morza	535 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		030° / 210°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		210° / 030°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		84 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: TSA 06B, Łask 133,075MHz			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Rusiec, tel. 43 6766011			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Bełchatów, tel. 44 6321487			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP, tel. 44 6338200			
Policja, nr tel.		KPP, tel. 44 6350817, 44 6355211			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




EBE 6a	Wola Wiązowa / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 19,77' N 018° 54,75' E		
	gm. Rusiec					
	pow. bełchatowski		Wzniesienie nad poziom morza	558 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			080° / 260°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			260° / 080°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			60 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: TSA 06B, Łask 133,075MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UG Rusiec, tel. 43 6766011			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Bełchatów, tel. 44 6321487			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP, tel. 44 6338200			
Policja, nr tel.			KPP, tel. 44 6350817, 44 6355211			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




EBE 07	Szczerców / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 19,68' N 019° 07,02' E		
	gm. Szczerców					
	pow. bełchatowski		Wzniesienie nad poziom morza	535 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			260° / 080°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			080° / 260°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			80 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: W: drzewa h=18m w odl. 160m; E: drzewa h=20m w odl. 200m						
Ograniczenia lokalne: TSA 06B Łask 133,075MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Szczerców, tel. 44 6318050			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR tel. 44 6321487			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP, tel. 44 6338200			
Policja, nr tel.			KPP, tel. 44 6350817, 44 6355211			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




EBE 08	Zelów / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 27,47' N 019° 13,87' E		
	gm. Zelów					
	pow. bełchatowski		Wzniesienie nad poziom morza	620 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			180° / 360°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Komin h=20m na kier. 270° w odległości 58m; Linia energetyczna h=8m na kier. S w odległości 103m; Linia energetyczna h=8m na kier. N w odległości 150m.						
Ograniczenia lokalne: TSA 06F, Łask 133,075MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Zelów, tel. 44 6341000			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łask, tel. 43 6755555			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP, tel. 44 6338312			
Policja, nr tel.			KPP, tel. 44 6341377			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




EBR 03	Borki / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 55,97' N 019° 46,18' E	
	gm. Dmosin				
	pow. brzeziński		Wzniesienie nad poziom morza	476 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia WN h=51m o przebiegu 015/195° w odległości 200m od środka boiska; Ściana lasu h=18-20m po stronie zachodniej i południowej boiska.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Dmosin, tel. 46 874 7485			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Pabianice, tel. 42 225 5780			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Brzeziny, tel. 46 875 2736			
Policja, nr tel.		KPP Brzeziny, tel. 46 874 0300			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




EBR 04	Jeżów / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 48,82' N 019° 58,81' E		
	gm. Jeżów					
	pow. brzeziński		Wzniesienie nad poziom morza	608 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			045° / 225°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			225° / 045°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Siatka ochronna h=5m za bramkami; siatka h=3,5m po stronie wschodniej boiska; maszt GSM h=40m na kierunku 340° w odległości 450m; drzewo h=15m na kierunku 200° w odl. 192m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Jeżów, tel. 46 875 5371			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Brzeziny, tel. 46 875 2714			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Brzeziny, tel. 46 875 2736			
Policja, nr tel.			KPP Brzeziny, tel. 46 874 0300			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						





EKU 02	Pniewo / boisko		Współrzędne geograficzne	52° 12,69' N 019° 37,03' E		
	gm. Bedlno					
	pow. kutnowski		Wzniesienie nad poziom morza	370 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			265° / 085°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			085° / 265°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Po stronie południowej linia energetyczna o wysokości 9m. Drzewa o wysokości do 16m na północy i północnym zachodzie wzdłuż brzegu boiska. Na kierunku 265° siatka za bramką o wys. 7m i latarnie h=8m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			GKS Bedlno (Michał Szurabik, tel. 660 708148)			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Kutno, tel. 24 2538695			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Kutno, tel. 24 2547076			
Policja, nr tel.			Kutno, tel. 24 2532100			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 688 6933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						





EKU 03	Krośniewice / droga*		Współrzędne geograficzne		52°15,33' N 019°09,10' E
	gm. Krośniewice		Wzniesienie nad poziom morza		397 ft
	pow. kutnowski				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		260° / 080°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		260° / 080°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		18 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		asfalt		asfalt	
Oznakowanie		linie		linie	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		UM w Krośniewicach. tel. 24 2523024			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39);149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		tel. 24 2525099			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Kutno, tel. 24 2542076, Krośniewice 24 2523008			
Policja, nr tel.		tel. 24 2523007, 24 2523833			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					
----- * Zamknięty fragment dawnej drogi Nr 2					




EKU 07	Łanięta / boisko		Współrzędne geograficzne		52°21,73' N 019°16,57' E	
	gm. Łanięta		Wzniesienie nad poziom morza		515 ft	
	pow. kutnowski					
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			067° / 337°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			157° / 247°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 25 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 337° rząd drzew oraz linia elektryczna o wysokości h=13m; Na kierunku 067° w odległości 70m budynek szkoły z rosnącymi po bokach drzewami o wys. h=22m.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			tel. 24 3567275			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Kutno tel. 24 2542076			
Policja, nr tel.			tel. 24 2532221			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach. Kontakt p. Barbara Bawej, tel. 504 255782						




EKU 09	Oporów / boisko		Współrzędne geograficzne	52° 15,82' N 019° 34,03' E	
	gm. Oporów				
	pow. kutnowski		Wzniesienie nad poziom morza	344 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		090° / 270°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. h=10m po stronie zachodniej boiska, przecina ścieżkę podejścia w odl. 90m; linia energ. h=10m po stronie wchodniej przecina oś podejścia w odl. 350m; drzewa h=15–18m po stronie wschodniej w odl. 80m; wieża GSM h=40m na kierunku 235° w odl. 212m;					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Oporów, tel. 24 383 1150			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Kutno, tel. 24 254 3727			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Kutno, tel. 24 254 2076			
Policja, nr tel.		KPP Kutno, tel. 24 253 2222			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




EKU 11	Grabów / boisko		Współrzędne geograficzne		52° 13,50' N 019° 37,28' E
	gm. Żychlin		Wzniesienie nad poziom morza		335 ft
	pow. kutnowski				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		030° / 210°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		210° / 030°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Budynek szkolny z anteną h=20m na kierunku 010° w odl. 112m; ogrodzenie terenu (płotek) h=1,80m; dwie bramki na boisku osadzone w tulejach – do usunięcia przed lądowaniem.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG Żychlin, tel. 24 295 4964			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Kutno, tel. 24 254 3727; Żychlin 24 285 3999			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Kutno, tel. 24 254 2076			
Policja, nr tel.		KPP Kutno, tel. 24 253 2222			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




ELA 01	Buczek / łąka		Współrzędne geograficzne	51° 30,88' N 019° 09,62' E		
	gm. Buczek					
	pow. łaski		Wzniesienie nad poziom morza	610 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			080° / 260°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			260° / 080°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa przy drodze na kierunku 060°; linia energetyczna h=12m na kierunku południowym w odległości 70m.						
Ograniczenia lokalne: TSA 06 Łask 133,075MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Bronisław Węglewski, tel. 609 133 888			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Łask, tel. 43 675 55 55			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łask, tel. 43 675 23 26			
Policja, nr tel.			KPP Łask, tel. 43 675 69 11			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




ELA 02	Łask / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 35,67' N 019° 08,35' E		
	gm. Łask					
	pow. łaski		Wzniesienie nad poziom morza	554 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			340° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			160° / 340°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=18m na kierunku 340° w odległości 125m; drzewa h=10m na kierunku 160° w odległości 135m						
Ograniczenia lokalne: TSA 06 Łask 133,075MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UM w Łasku, tel. 43 676 8368			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Pabianice, tel. 42 225 5782			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łask, tel. 43 675 23 26			
Policja, nr tel.			KPP Łask, tel. 43 675 69 11			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




ELA 03	Sędziejowice / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 30,67' N 019° 00,65' E		
	gm. Sędziejowice					
	pow. łaski		Wzniesienie nad poziom morza	535 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			300° / 120°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			120° / 300°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna h=11m na kierunku 300° w odległości 115m; Dom parterowy h=6m na kierunku 120° w odległości 105m						
Ograniczenia lokalne: TSA 06 Łask 133,075MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Sędziejowice, tel. 43 6771157, 43 6771002			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Pabianice, tel. 42 225 5782			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łask, tel. 43 675 23 26			
Policja, nr tel.			KPP Łask, tel. 43 675 69 11; 43 676 1399			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel.22 574 55 85			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						



ELA 04	Widawa / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 26,15' N 018° 56,62' E	
	gm. Widawa				
	pow. łaski		Wzniesienie nad poziom morza	479 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		045° / 225°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		225° / 045°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=20m na kierunku 225° w odległości 74m; lampy h=12,5m dookoła boiska; lampa na kierunku 045° w odl. 85m					
Ograniczenia lokalne: TSA 06 Łask 133,075MHz			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Widawa, tel. 43 67 21 034			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Pabianice, tel. 42 225 5782			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Łask, tel. 43 675 23 26, 43 676 1399			
Policja, nr tel.		KPP Łask, tel. 43 675 69 11			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel.22 574 55 85			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




ELC 02	Bielawy / boisko		Współrzędne geograficzne	52° 04,14' N 019° 39,77' E	
	gm. Bielawy				
	pow. łowicki		Wzniesienie nad poziom morza	338 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		140° / 320°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		320° / 140°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Latarnia h=10m na kierunku 320° w odl. 86m; maszt z lampami h=14m na kierunku 170° w odl. 56m; maszt h=19m po stronie północnej w odl. 214m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Bielawy, tel. 46 838 2695, 46 838 2660			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Łowicz, tel. 46 837 5624			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Łowicz, tel. 46 830 2570, -71			
Policja, nr tel.		KPP Łowicz, tel. 46 830 9500			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




ELC 03	Niespusza-Wieś / łąka		Współrzędne geograficzne	52° 13,01' N 019° 51,09' E		
	gm. Chaśno					
	pow. łowicki		Wzniesienie nad poziom morza	328 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			097° / 277°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			277° / 097°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=20m na kier. 148° oraz 205° w odl. 46m Pryzma gruzu h=2m na kier. 080° w odl. 57m Drzewa h=20m na kier. 340° w odl. 120m						
Ograniczenia lokalne: Miejsce położone wewnątrz trasy wojskowej MRT11 (GND÷1000ft)				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Chaśno, tel. 46 838 1423			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			DM05-01 Łódź, tel. 42 645 9086			
Straż Pożarna, nr tel.			WSKR, tel. 42 631 5125; KP PSP Łowicz, tel. 46 830 2570			
Policja, nr tel.			KPP Łowicz - Oficer Dyż., tel. 46 830 9500			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						


PÓŁNOC




ELC 04	Domaniewice / boisko		Współrzędne geograficzne	52° 00,47' N 019° 48,65' E		
	gm. Domaniewice					
	pow. łowicki		Wzniesienie nad poziom morza	417 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			075° / 255°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			255° / 075°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Siatka h=5m za bramkami.						
Ograniczenia lokalne: TMA Łódź (TWR 124,225MHz)			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			UG Domaniewice, tel. 46 8383522			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR tel. 46 8375624			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łowicz, tel. 46 8302550			
Policja, nr tel.			KPP Łowicz, tel. 46 8309500			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




ELC 05	Kiernozia / boisko		Współrzędne geograficzne	52° 15,92' N 019° 52,17' E		
	gm. Kiernozia					
	pow. łowicki		Wzniesienie nad poziom morza	318 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			315° / 135°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			135° / 315°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 25 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: W kierunku 225° w odległości 58m od środka TLOF drzewa wys. 12÷15m W kierunku 320° w odległości 295m od środka TLOF maszt telefonii GSM o wys. 38m – 60m od osi podejścia 315°						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			Urząd Gminy w Kiernozi, tel. 24 277 9080			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łowicz, tel. 46 837 5624			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Łowicz, tel. 46 830 2570, -71			
Policja, nr tel.			KPP Łowicz, tel. 46 830 9500			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 688 6933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						





ELC 06	Boczki / boisko		Współrzędne geograficzne	52° 10,57' N 019° 59,47' E		
	gm. Kocierzew Południowy					
	pow. łowicki		Wzniesienie nad poziom morza	312 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			195° / 015°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			015° / 195°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			110 x 72 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Brak						
* można wykorzystać kierunki do startu i lądowania 105/285° – brak przeszkód						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Kocierzew Południowy, tel. 46 8384825			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łowicz, tel. 46 8375624			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP Łowicz, tel. 46 8302550			
Policja, nr tel.			KPP Łowicz, tel. 46 8309500			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




ELC 07	Jamno / boisko		Współrzędne geograficzne	52° 03,34' N 019° 53,97' E	
	gm. Łowicz				
	pow. łowicki		Wzniesienie nad poziom morza	312 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		075° / 255°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		255° / 075°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Latarnie h=8m dookoła boiska					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Łowicz, tel. 46 830 2630			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM05-01 Łódź, tel. 42 645 9086, 42 231 1111			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 424 631 5125			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 42 665 2260, 42 665 2865			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



ELC 08	Łyszkowice / boisko *		Współrzędne geograficzne	51° 59,22' N 019° 54,47' E	
	gm. Łyszkowice				
	pow. łowicki		Wzniesienie nad poziom morza	400 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		190° / 010°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Wieża GSM h=40,5m na kierunku 100° w odl. 285m od środka boiska N: Linia energ. h=10m w odl. 55m od środka boiska, niska zabudowa w odl. 75m S: niska zabudowa w odl. 165m					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UG w Łyszkowicach, tel. 46 838 8778, 603 742 117			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM05-01 Łódź, tel. 42 645 9086, 42 231 1111			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 42 631 5125			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 42 665 2260, 42 665 2865			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS (gospodarz obiektu – Bogdan Janczak, tel. 608 077 930)					
----- * boisko boczne/treningowe stadionu przy ul. Sportowej					





ELC 09	Bednary / boisko *		Współrzędne geograficzne	52° 06,77' N 020° 03,05' E
	gm. Nieborów			
	pow. łowicki		Wzniesienie nad poziom morza	282 ft
	woj. łódzkie			
Stopień trudności		Wariant IIb		
Główny kierunek podejścia		270° / 090°		Światła podejścia
Główny kierunek startu		090° / 270°		brak
		FATO		TLOF
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa
Oznakowanie		brak		brak
Oświetlenie		brak		brak
Oświetlenie przeszkód		brak		
Wskaźnik kierunku wiatru		brak		
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność 3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur 1200 ft
Stałe przeszkody: Siatka ochronna h=5m za bramkami. Drzewa h=15-24m na podejściu 090 w odległości 64-160m; Lampy h=10m po bokach boiska (po 3 szt.) i za bramką od wschodu (2 szt.)				
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Nieborów, tel. 46 838 5613		
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)		
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Łowicz, tel. 46 837 5624		
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Łowicz, tel. 46 830 2570, -71		
Policja, nr tel.		KPP Łowicz, tel. 46 830 9500		
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585		
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592		
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS				
----- * boisko piłkarskie KS Czarni Bednary				





ELC 9a	Nieborów / lądowisko *		Współrzędne geograficzne	52° 04,23' N 020° 03,67' E
	gm. Nieborów			
	pow. łowicki		Wzniesienie nad poziom morza	287 ft
	woj. łódzkie			
Stopień trudności		I		
Główny kierunek podejścia		330° / 150°	Światła podejścia	
Główny kierunek startu		150° / 330°	brak	
		FATO	TLOF	
Wymiary		25 x 50 m	10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa	
Oznakowanie		brak	brak	
Oświetlenie		brak	brak	
Oświetlenie przeszkód		Rękaw		
Wskaźnik kierunku wiatru		Dwa, jeden oświetlony		
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność 3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur 1200 ft
Stałe przeszkody: brak				
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak	
Administrator terenu		Jan Wyszogrodzki, tel. 601 304 669		
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)		
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Łowicz, tel. 46 837 5624		
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Łowicz, tel. 46 830 2570, -71		
Policja, nr tel.		KPP Łowicz, tel. 46 830 9500		
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585		
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485		
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS				


* prywatne lądowisko wiatrakowców – rejestracja w ULC				




ELC 10	Nowy Złaków / boisko		Współrzędne geograficzne	52° 11,93' N 019° 48,18' E		
	gm. Zduny					
	pow. łowicki		Wzniesienie nad poziom morza	293 ft		
	woj. łódzki					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			180° / 060°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			360° / 240°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień	Noc	
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Kościół h=50m na kier. 090° w odległości 95m; Latarnie h=9m i ogrodzenie z siatki na kier. 240°						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			UG Zduny, tel. 46 838 7426			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łowicz, tel. 46 837 5624, SOR, tel.46 837 5624			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łowicz, tel. 46 830 2550			
Policja, nr tel.			KPP Łowicz, tel. 46 830 9500			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




ELE 02	Daszyna / boisko		Współrzędne geograficzne	52° 09,71' N 019° 10,61' E		
	gm. Daszyna					
	pow. łęczycki		Wzniesienie nad poziom morza	486 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia			360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			180° / 360°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=15m po stronie wschodniej i zachodniej boiska; krzaki h=10m po stronie północnej; skarpa h=3m po stronie południowej.						
Ograniczenia lokalne: MATZ EPLY po stronie południowej; EPLY INFO 128,500MHz				Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu			UG Daszyna, tel. 24 357 1000			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łęczyca, tel. 24 721 2187			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łęczyca, tel. 24 721 2632			
Policja, nr tel.			KPP Łęczyca, tel. 24 721 1100			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						



ELE 03	Góra św. Małgorzaty / boisko		Współrzędne geograficzne	52° 03,43' N 019° 19,25' E		
	gm. Góra świętej Małgorzaty					
	pow. łęczycki		Wzniesienie nad poziom morza	399 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			355° / 175°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			175° / 355°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 280° linia energetyczna h=13m, na kierunku 190° budynek policji z masztem h=25m w odległości 160m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Szkoła Podst. im. Jana Pawła II, tel. 24 389 2409			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łęczyca, tel. 24 721 2187			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Łęczyca, tel. 24 721 2632			
Policja, nr tel.			Łęczyca, tel. 24 721 1100			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 24 688 6933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




ELE 04	Grabów / stadion		Współrzędne geograficzne	52° 07,70' N 019° 00,03' E		
	gm. Grabów					
	pow. łęczycki		Wzniesienie nad poziom morza	451 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			350° / 170°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			170° / 350°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Wieża GSM h=40m na kierunku 310° w odległości 225m (do rozbiórki); W: drzewa h=18m w odległości 55m; E: drzewa h=12m w odl. 42m; N: budynek h=10m w odl. 100m; S: siatka ochronna za bramką, odl. 58m;						
Ograniczenia lokalne: MATZ EPLY; Łęczyca INFO 128,500MHz				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Grabów, tel. 63 273 4121			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łęczyca, tel. 24 721 2187			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łęczyca, tel. 24 721 2632			
Policja, nr tel.			KPP Łęczyca, tel. 24 721 1100			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




ELE 05	Janków / łąka		Współrzędne geograficzne	52°01,42' N 019°06,33' E		
	gm. Łęczyca					
	pow. łęczycki		Wzniesienie nad poziom morza			
	woj. łódzkie			352 ft		
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			190° / 010°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa/łąka		trawa/łąka	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody:						
brak						
Ograniczenia lokalne:				Procedury specjalne:		
brak				Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Andrzej Krzyżaniak, tel. 603 297501 – prezes OSP			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łęczyca, tel. 24 7212187			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Łęczyca, tel. 24 7212632			
Policja, nr tel.			Łęczyca, tel. 24 7211100			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa informacja 119,450 MHz, tel. 22 5745588			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu:						
Straż Pożarna (OSP Janków)						

OSP Janków, A. Krzyżaniak, tel. 603 297501						




ELE 06	Piątek / boisko		Współrzędne geograficzne		52°04,13' N 019°29,13' E	
	gm. Piątek		Wzniesienie nad poziom morza		338 ft	
	pow. łęczycki					
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			155° / 335°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			335° / 155°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Wokół boiska linia energetyczna o wysokości 9m oraz drzewa o wysokości do 18m						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			LKS Malina Piątek (tel. 605737130 prezes Urbanek)			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łęczyca, tel. 24 7212187			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Łęczyca, tel. 24 7212632			
Policja, nr tel.			Łęczyca, tel. 24 7211100			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 24 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




ELE 07	Świnice Warckie / boisko		Współrzędne geograficzne	52°02,35' N 018°54,97' E		
	gm. Świnice Warckie					
	pow. łęczycki		Wzniesienie nad poziom morza	364 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			090° / 270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			270° / 090°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Wokół boiska linia energetyczna o wysokości 9m oraz zabudowa jednorodzinna, drzewa o wysokości do 13m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			LKS Świnice Warckie			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łęczyca, tel. 24 7212187			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Łęczyca, tel. 24 7212632			
Policja, nr tel.			Łęczyca, tel. 24 7211100			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 24 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						

PÓLNOĆ




ELE 08	Witonia / boisko szkolne		Współrzędne geograficzne		52°08,92' N 019°17,22' E	
	gm. Witonia					
	pow. łęczycki		Wzniesienie nad poziom morza		353 ft	
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			230° / 050°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			050° / 230°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Od północy linia energetyczna o wysokości 9m. Po stronie południowej drzewa o wysokości do 18m, po wschodniej budynek szkolny o wysokości 18m. Na kierunku 020° w odległości 500m maszt przekaźnikowy o wys. ok. 40m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Szkoła Podst. w Witoni, tel. 24 3564019 (p. Teresa Barańska)			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łęczyca, tel. 24 7212187			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Łęczyca, tel. 24 7212632			
Policja, nr tel.			Łęczyca, tel. 24 7211100			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




ELW 02	Andrespol / boisko		Współrzędne geograficzne	51°43,32' N 019°37,75' E		
	gm. Andrespol					
	pow. łódzki wschodni		Wzniesienie nad poziom morza	657 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			080° / 260°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			260° / 080°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			60 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: Miejsce znajduje się w CTR EPLL. Łączność: Łódź TWR 124,225 MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy w Andrespolu			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Brzeziny, tel. 46 8740196			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Koluszki, tel. 44 7140890			
Policja, nr tel.			Posterunek w Andrespolu, tel. 42 2132007			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 426886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						


PÓŁNOC




ELW 03	Bukowiec / łąka		Współrzędne geograficzne		51°41,45' N 019°40,53' E	
	gm. Brójce		Wzniesienie nad poziom morza		695 ft	
	pow. łódzki wschodni					
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			315° / 135°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			135° / 315°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			30 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy w Brójcach			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Brzeziny, tel. 46 8740196			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Koluszki, tel. 44 7140890			
Policja, nr tel.			Tuszyn, tel. 42 6142560			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 426886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




ELW 10	Kalinko / łąka		Współrzędne geograficzne	51°39,15' N 019°32,96' E		
	gm. Rzgów					
	pow. łódzki wschodni		Wzniesienie nad poziom morza	662 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			015° / 195°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			195° / 015°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			34 x 221 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy w Rzgowie			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Brzeziny, tel. 46 8740196			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Koluszki, tel. 44 7140890			
Policja, nr tel.			Rzgów, tel. 42 2141007			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 426886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




ELW 11	Tuszyn / plac sportowy*		Współrzędne geograficzne	51°36,17' N 019°33,33' E	
	gm. Tuszyn				
	pow. łódzki wschodni		Wzniesienie nad poziom morza	703 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		040° / 220°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		220° / 040°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		50 x 90 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu		Urząd Gminy w Tuszynie			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Brzeziny, tel. 46 8740196			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Koluszki, tel. 44 7140890			
Policja, nr tel.		Tuszyn, tel. 42 6142560; -61			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					
----- * plac sportowy przy ul. Wysokiej					




EOP 01	Miedzna Drewniana / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 18,96' N 020° 16,13' E
	gm. Białaczów				
	pow. opoczyński		Wzniesienie nad poziom morza		620 ft
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Urząd Gminy Białaczów, tel. 44 758 1414			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Szpital Opoczno, tel. 44 754 4838			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Opoczno, tel. 44 645 3210; 605 098 951			
Policja, nr tel.		Opoczno, tel. 44 754 6111			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




EOP 02	Drzewica / boisko *		Współrzędne geograficzne		51° 26,51' N 020° 28,26' E
	gm. Drzewica		Wzniesienie nad poziom morza		518 ft
	pow. opoczyński				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		190° / 010°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Urząd Gminy Drzewica, tel. 48 375 6091			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Szpital Opoczno, tel. 44 754 4838			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Opoczno, tel. 44 645 3210; 605 098 951			
Policja, nr tel.		Opoczno, tel. 44 754 6111			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					
----- * Boisko przy ul. Błonie					




EOP 03	Mniszków / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 22,29' N 020° 01,75' E
	gm. Mniszków		Wzniesienie nad poziom morza		689 ft
	pow. opoczyński				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		170° / 350°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		350° / 170°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: 170° - przewody średniego napięcia, wysokość 10 m odległość 100 m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Urząd Gminy Mniszków, tel. 44 756 1522			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Szpital Opoczno, tel. 44 754 4838			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Opoczno, tel. 44 645 3210; 605 098 951			
Policja, nr tel.		Opoczno, tel. 44 754 6111			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




EOP 04	Opoczno / boisko*		Współrzędne geograficzne		51° 22,57' N 020° 17,90' E
	gm. Opoczno		Wzniesienie nad poziom morza		577 ft
	pow. opoczyński				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		150° / 330°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		330° / 150°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Urząd Gminy Opoczno, tel. 44 736 3100			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Szpital Opoczno, tel. 44 754 4838			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Opoczno, tel. 44 645 3210; 605 098 951			
Policja, nr tel.		Opoczno, tel. 44 754 6111			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					
----- * Boisko boczne (wschodnie) stadionu LKS Ceramika Opoczno, ul. Sportowa 1					




EOP 06	Brudzewice Kolonia / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 31,93' N 020° 25,12' E	
	gm. Poświętne		Wzniesienie nad poziom morza		558 ft	
	pow. opoczyński					
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			190° / 010°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc	
			Widzialność		Widzialność	
			Pułap chmur		Podstawa chmur	
Stałe przeszkody:			brak			
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:			
brak			brak			
Administrator terenu			Urząd Gminy Poświętne, tel. 44 756 4034			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Szpital Opoczno, tel. 44 754 4838			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Opoczno, tel. 44 645 3210; 605 098 951			
Policja, nr tel.			Opoczno, tel. 44 754 6111			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu:						
Straż Pożarna						



EOP 07	Sławno / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 23,20' N 020° 08,81' E
	gm. Sławno		Wzniesienie nad poziom morza		685 ft
	pow. opoczyński				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		135° / 315°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		315° / 135°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Urząd Gminy Sławno, tel. 44 755 1850			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Szpital Opoczno, tel. 44 754 4838			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Opoczno, tel. 44 645 3210; 605 098 951			
Policja, nr tel.		Opoczno, tel. 44 754 6111			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



EOP 08	Pilichowice / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 14,66' N 020° 08,90' E		
	gm. Żarnów					
	pow. opoczyński		Wzniesienie nad poziom morza	817 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			095° / 275°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			275° / 095°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			Urząd Gminy Żarnów, tel. 44 757 7055			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Szpital Opoczno, tel. 44 754 4838			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Opoczno, tel. 44 645 3210; 605 098 951			
Policja, nr tel.			Opoczno, tel. 44 754 6111			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




EPA 01	Konstantynów Łódzki / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 44,95' N 019° 18,60' E		
	gm. Konstantynów Łódzki					
	pow. pabianicki		Wzniesienie nad poziom morza	538 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia			020° / 200°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			200° / 020°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Miejsce lądowanie śmigłowca na bocznym boisku (zachodnim). 290° - antena, odległość 100m, wysokość ok. 20 m 340° - komin ciepłowniczy, odległość 290m, wysokość ok. 20 – 25 m. Boisko po bokach otoczone latarniami, wysokość ok. 12 m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UG Konstantynów Łódzki, tel. 42 211 1173			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Pabianice szpital, tel. 42 225 3500			
Straż Pożarna, nr tel.			Pabianice, tel. 42 225 4300			
Policja, nr tel.			Pabianice, tel. 42 225 3384			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz, tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



EPA 04	Dobroń / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 38,09' N 019° 14,54' E	
	gm. Dobroń				
	pow. pabianicki		Wzniesienie nad poziom morza	597 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		080° / 260°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		260° / 080°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 70 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko szkolne: 080° - szkoła, wysokość ok. 12m, odległość ok. 60 m 000° - drzewa, wysokość ok. 12m–15m (nie znajdują się na kierunku podejścia i startu)					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		Urząd Gminy, tel. 43 677 21 30			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Pabianice szpital, tel. 42 22 53 500			
Straż Pożarna, nr tel.		Pabianice, tel. 42 22 54 300			
Policja, nr tel.		Pabianice, tel. 42 22 53 384			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz tel. 22 574 55 85			
Osłona meteorologiczna		Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




EPA 4b	Chechło Drugie / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 38,40' N 019° 17,10' E	
	gm. Dobroń				
	pow. pabianicki		Wzniesienie nad poziom morza	623 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa na kierunku 200÷340°					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		UG Dobroń, tel. 43 677 2130			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Szpital Pabianice, tel. 42 225 3503			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Pabianice, tel. 42 225 4300			
Policja, nr tel.		KPP Pabianice, tel. 42 225 3384			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




EPA 06	Lutomiersk / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 45,07' N 019° 12,99' E		
	gm. Lutomiersk					
	pow. pabianicki		Wzniesienie nad poziom morza	538 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia			300° / 120°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			120° / 300°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 70 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko szkolne. Na kierunku podejścia i startu znajdują się przewody średniego napięcia wysokość ok. 10 m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			Urząd Gminy Lutomiersk, tel. 43 6775011			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Pabianice szpital, tel. 42 22 53 500			
Straż Pożarna, nr tel.			Pabianice, tel. 42 22 54 300			
Policja, nr tel.			Pabianice, tel. 42 22 53 384			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz tel. 22 574 55 85			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						


EPD 01	Dalików / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 53,00' N 019° 05,94' E		
	gm. Dalików					
	pow. poddębicki		Wzniesienie nad poziom morza	466 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			240° / 060°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			060° / 240°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Maszt na budynku UG h=35m na kierunku 100° w odl. 250m; wieża kościelna h=48m na kierunku 121° w odl. 228m; budynek szkolny (sala gimnastyczna) h=14m na kierunku 065° w odl. 88m.						
Ograniczenia lokalne: TMA Łódź Lublinek; TWR EPLL 124,225MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG w Dalikowie, tel. 43 578 0183			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Poddębice, tel. 43 678 2019			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Poddębice, tel. 43 678 7500			
Policja, nr tel.			KPP Poddębice, tel. 43 678 2608			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						



EPD 03	Wartkowice / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 58,81' N 018° 59,99' E		
	gm. Wartkowice					
	pow. poddębicki		Wzniesienie nad poziom morza	381 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			280° / 100°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			100° / 280°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Maszt GSM (nieoświetlony) h=50m na kier. 035° w odl. 185m; linia energ. h=12m równoległa do osi podejścia po stronie południowej w odl. 47m; linia energ. h=12m po stronie wschodniej, przecina podejście w odl. 145m; drzewo h=20m na kierunku 100° w odl. 145m; drzewo h=24m na kierunku 280° w odl. 180m.						
Ograniczenia lokalne: Strefa MATZ EPLY A (GND÷1500 ft) Łęczycza INFO 128,500 MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Wartkowice, tel. 43 678 5105			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Poddębice, tel. 43 678 2019			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Poddębice, tel. 43 678 7500			
Policja, nr tel.			KPP Poddębice, tel. 43 678 9411			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						





EPD 04	Uniejów / boisko*		Współrzędne geograficzne	51° 58,22' N 018° 47,48' E
	gm. Uniejów			
	pow. poddębicki		Wzniesienie nad poziom morza	338 ft
	woj. łódzkie			
Stopień trudności		Wariant IIb		
Główny kierunek podejścia		060° / 240°		Światła podejścia
Główny kierunek startu		240° / 060°		brak
		FATO		TLOF
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa
Oznakowanie		brak		brak
Oświetlenie		brak		brak
Oświetlenie przeszkód		brak		
Wskaźnik kierunku wiatru		brak		
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność 3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur 1200 ft
Stałe przeszkody: Kierunek 060° – piłkochwyty h=6m za bramką, drzewa h=20m w odległości 80m Kierunek 240° – wiata h=5m w odległości 80m, drzewa h=20m w odległości 150m Wieża GSM h=50 m w odległości 630m na kierunku 050°				
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UM Uniejów, tel. 63 288 9744		
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)		
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Pabianice, tel. 42 225 5780		
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Poddębice, tel. 43 678 7510		
Policja, nr tel.		KPP Poddębice, tel. 43 678 9411		
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585		
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592		
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS ----- * Boisko piłkarskie przy basenach termalnych „TERMY Uniejów”				




PÓŁNOC




EPD 4a	Uniejów / łąka		Współrzędne geograficzne	51° 57,89' N 018° 47,46' E	
	gm. Uniejów				
	pow. poddębicki		Wzniesienie nad poziom morza	312 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		255° / 075°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		075° / 255°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Dwa wiatraki (zabytkowe młyny zbożowe) h=15m na kier. 165 i 175° w odl. 140 i 100m; Zespół boisk po stronie NW z jupiterami h=20m w odl. 140-300m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UM Uniejów, tel. 63 288 9744			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Pabianice, tel. 42 225 5780			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Poddębice, tel. 43 678 7510			
Policja, nr tel.		KPP Poddębice, tel. 43 678 9411			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




EPI 01	Aleksandrów / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 16,12' N 019° 58,58' E
	gm. Aleksandrów		Wzniesienie nad poziom morza		702 ft
	pow. piotrkowski				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		170° / 350°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		350° / 170°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: N: drzewa h=28m w odl. 265m; S: drzewa h=18m w odl. 130m; E: drzewa h=20m w odl. 49m; SE: budynek z antenami h=21m w odl. 230m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG Aleksandrów, tel. 44 756 0014			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Piotrków Trybunalski, tel. 44 648 0475; PR 44 648 0300			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 3919			
Policja, nr tel.		KPP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 9550			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




EPI 03	Gorzkowice / stadion		Współrzędne geograficzne		51° 12,72' N 019° 35,50' E
	gm. Gorzkowice		Wzniesienie nad poziom morza		689 ft
	pow. piotrkowski				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		025° / 205°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		205° / 025°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Kościół z wieżami h=45m na kierunku 045° w odl. 545m; S: skarpa z drzewami do h=20m w odl. 150m; W: trybuna zadaszona h=6m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG Gorzkowice, tel. 44 681 8069			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Piotrków Trybunalski, tel. 44 648 0475; PR 44 648 0300			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 3919			
Policja, nr tel.		KPP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 9550			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					





EPI 06	Moszczenica / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 30,18' N 019° 42,36' E		
	gm. Moszczenica					
	pow. piotrkowski		Wzniesienie nad poziom morza	600 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			220° / 040°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			040° / 220°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Komin h=40m po stronie zachodniej w odległości 310m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UG Moszczenica, tel. 44 616 9625			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Piotrków Trybunalski, tel. 44 648 0475; PR 44 648 0300			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 3919			
Policja, nr tel.			KPP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 9550			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




EPI 07	Ręczno / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 11,67' N 019° 51,57' E	
	gm. Ręczno				
	pow. piotrkowski		Wzniesienie nad poziom morza	682 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		025° / 205°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		205° / 025°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Pojedyncze drzewo h=25m po stronie południowej w odl. 86m; ściana lasu h=22m po stronie północnej w odl. 90m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Ręczno, tel. 44 781 3269			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Piotrków Trybunalski, tel. 44 648 0475; PR 44 648 0300			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 3919			
Policja, nr tel.		KPP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 9550			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



EPI 08	Rozprza / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 18,51' N 019° 38,58' E		
	gm. Rozprza					
	pow. piotrkowski		Wzniesienie nad poziom morza	659 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			110° / 290°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			290° / 110°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. h=11m po północnej stronie równoległa do osi podejścia w odl. 46m; Dwie lampy h=8m na kier. 120° w odl. 90m						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak			
Administrator terenu			UG w Rozprzy, tel. 44 649 6108			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Piotrków Trybunalski, tel. 44 648 0475; PR 44 648 0300			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 3919			
Policja, nr tel.			KPP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 9550			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




EPI 09	Sulejów / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 21,21' N 019° 53,66' E	
	gm. Sulejów				
	pow. piotrkowski		Wzniesienie nad poziom morza	607 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		260° / 080°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		080° / 260°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Las h=25m po stronie wschodniej w odl. 130m; linia energ. h=7m i domy h=9m po stronie zachodniej w odl. 86m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UM Sulejów, tel. 44 610 2501			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Piotrków Trybunalski, tel. 44 648 0475; PR 44 648 0300			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 3919			
Policja, nr tel.		KPP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 9550			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




PÓŁNOC




EPI 11	Wolbórz / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 29,91' N 019° 50,28' E	
	gm. Wolbórz				
	pow. piotrkowski		Wzniesienie nad poziom morza	567 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		350° / 170°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		170° / 350°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=26m po stronie południowej w odległości 162m; linia energ. h=10m po stronie północnej w odl. 115m; grupa drzew h=28m po stronie wschodniej w odl. 65m; latarnie h=12m dokoła boiska, również za bramkami.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UM Wolbórz, tel. 44 616 4241			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Piotrków Trybunalski, tel. 44 648 0475; PR 44 648 0300			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 3919			
Policja, nr tel.		KPP Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 9550			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




EPJ 03	Nowa Brzeźnica / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 04,67' N 019° 10,32' E	
	gm. Nowa Brzeźnica				
	pow. pajęczański		Wzniesienie nad poziom morza	682 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		210° / 030°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		030° / 210°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Wieża GSM h=80m (oświetlona) na kierunku 205° w odl. 860m; linia NN h=11m po stronie zachodniej w odl. 90m (wzdłuż drogi); siatka h=5m za bramką południową.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Nowa Brzeźnica, tel. 34 311 9670			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Pajęczno, tel. 34 311 1663			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Pajęczno, tel. 34 311 4200			
Policja, nr tel.		KPP Pajęczno, tel. 34 311 4111			
Służba ruchu lotniczego		Kraków INFO 119,275 MHz, tel. 22 574 7585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




EPJ 04	Pajęczno / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 09,17' N 018° 59,80' E		
	gm. Pajęczno					
	pow. pajęczański		Wzniesienie nad poziom morza	735 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			345° / 165°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			165° / 345°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: linia NN h=10m z lampami po stronie zachodniej w odl. 60m (wzdłuż ulicy);						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UGiM Pajęczno, tel. 34 311 1523			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Pajęczno, tel. 34 311 1663			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Pajęczno, tel. 34 311 4200			
Policja, nr tel.			KPP Pajęczno, tel. 34 311 4111			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




EPJ 05	Rząśnia / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 13,02' N 019° 02,27' E		
	gm. Rząśnia					
	pow. pajęczański		Wzniesienie nad poziom morza	643 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 270°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. h=11m po stronie zachodniej w odl. 120m; lampy stadionowe h=16m bo bokach boiska (6 szt.)						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Rząśnia, tel. 44 631 7122			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Pajęczno, tel. 34 311 1663, Rząśnia 44 631 7777			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Pajęczno, tel. 34 311 4200			
Policja, nr tel.			KPP Pajęczno, tel. 34 311 4111			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




EPJ 06	Ożegów / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 10,23' N 018° 52,85' E		
	gm. Siemkowice					
	pow. pajęczański		Wzniesienie nad poziom morza	620 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			200° / 020°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			020° / 200°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Siemkowice, tel. 43 841 7269			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Pajęczno, tel. 34 311 1663			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Pajęczno, tel. 34 311 4200			
Policja, nr tel.			KPP Pajęczno, tel. 34 311 4111			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						



ERA 02	Strzałków / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 03,01' N 019° 29,87' E
	gm. Radomsko				
	pow. radomszczański		Wzniesienie nad poziom morza		761 ft
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		075° / 255°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		255° / 075°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		100 x 60 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1500 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna h=9m na północ i południe od boiska w odległości 15m; na kier. 225° budynek straży pożarnej h=15m w odl. 90m od środka boiska.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		UG Radomsko, tel. 44 683 2707			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		NZOZ Radomsko, tel. 44 685 0270			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Radomsko, tel. 44 685 9420			
Policja, nr tel.		KP Radomsko, tel. 44 685 2812			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Łódź Lublinek, tel. 42 688 6933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




ERA 03	Gidle / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 57,67' N 019° 27,57' E		
	gm. Gidle					
	pow. radomszczański		Wzniesienie nad poziom morza	702 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			150° / 330°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			330° / 150°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1500 ft
Stałe przeszkody: Od zachodu (wzdłuż drogi) linia średniego napięcia i słupy oświetlenia drogi h=9m; Drzewa o wysokości do 15m wokół boiska (luźne zadrzewienie); Na kierunku startu 330° słup o wys. 6m na brzegu placu sportowego.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			LKS Gidle, tel. 603 043 243 (prezes klubu)			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			tel. 34 327 2124			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Radomsko, tel. 44 685 9420			
Policja, nr tel.			Żytno, tel. 34 327 2678			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 688 6933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						





ERA 04	Gomunice / boisko		Współrzędne geograficzne	51°10,10' N 019°28,89' E		
	gm. Gomunice					
	pow. radomszczański		Wzniesienie nad poziom morza	718 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			190° / 010°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			010° / 190°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			90 x 60 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko sportowe od południa i od zachodu otoczone lasem sosnowym – drzewa o wysokości 15 m, odległość od środka boiska od południa około 75 m, od zachodu około 45 m. Od strony wschodniej w odległości ok. 70m bloki mieszkalne o wysokości ok. 18 m z wysokimi antenami TV. Po południowo-wschodniej stronie boiska komin metalowy ciepłowni osiedlowej o wysokości ok. 25 m w odległości 95 m od środka boiska.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			GOSiR Gomunice, tel. 502 433090			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			ZOZ 44 6842644			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Radomsko, tel. 44 6859420			
Policja, nr tel.			Kamieńsk 44 6817507			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna (OSP Kamieńsk, tel. 44 6818008)						

PÓLNOC




ERA 05	Kamieńsk / boisko		Współrzędne geograficzne		51°11,67' N 019°29,72' E
	gm. Kamieńsk		Wzniesienie nad poziom morza		731 ft
	pow. radomszczański				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		110° / 290°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		290° / 110°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		90 x 60 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1500 ft
Stałe przeszkody: Lampy oświetleniowe dokoła boiska o wysokości ok. 8m; Drzewa na zachód od boiska o wys. ok. 10m w odległości 60m od środka boiska; Komin o wys. ok. 35m na kierunku 030° w odległości 220m.					
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:		
brak			Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		Klub Sportowy			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		tel. 44 6817523			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Radomsko, tel. 44 6859420			
Policja, nr tel.		Komisariat, tel. 44 6817507			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna ----- OSP Kamieńsk, tel. 44 6817508					

PÓLNOC




ERA 06	Kobiele Wielkie / boisko		Współrzędne geograficzne		51°02,23' N 019°37,70' E	
	gm. Kobiele Wielkie					
	pow. radomszczański		Wzniesienie nad poziom morza		818 ft	
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			205° / 025°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			025° / 205°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			90 x 60 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1500 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna na północ i północny wschód w odległości 100m o wysokości 9m; Wieża przekaźnikowa na północny zachód w odległości 350m o wys. 70m.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			UG Kobiele Wielkie			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			GOZ Kobiele W., tel. 44 6814464			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Radomsko, tel. 44 6859420			
Policja, nr tel.			tel. 44 6810507			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna (OSP Kobiele Wielkie, tel. 44 6814412)						




ERA 07	Kodrąb / boisko szkolne		Współrzędne geograficzne	51°06,00' N 019°37,78' E		
	gm. Kodrąb					
	pow. radomszczański		Wzniesienie nad poziom morza	787 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 270°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			90 x 60 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna na zachód i wschód od placu w odległości około 50m o wys. 9m. Na kierunku podejścia 090° zabudowa domków jednorodzinnych o wysokości 10m. w odległości od środka placu około 70m. Na kierunku 320° maszt telekomunikacyjny o wys. 40m w odległości ok. 450m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Kodrąb, tel. 44 6819317			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			ZOZ Kodrąb 44 6819329			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Radomsko, tel. 44 6859420			
Policja, nr tel.			Posterunek 44 6819377			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna (OSP Kodrąb, tel. 44 6819317)						


PÓŁNOC





ERA 08	Woźniki / boisko		Współrzędne geograficzne		51°08,53' N 019°21,90' E
	gm. Lgota Wielka		Wzniesienie nad poziom morza		702 ft
	pow. radomszczański				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		295° / 115°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		115° / 295°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		90 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna na południe od boiska w odległości 100m o wysokości 9m.					
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:		
brak			Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		Szkoła Podstawowa w Woźnikach			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		ZOZ, tel. 44 6801314			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Radomsko, tel. 446859420			
Policja, nr tel.		tel. 44 6801377			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna (PSP Radomsko)					



ERA 8a	Lgota Wielka / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 09,07' N 019° 19,63' E	
	gm. Lgota Wielka				
	pow. radomszczański		Wzniesienie nad poziom morza	741 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		020° / 200°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		200° / 020°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 70 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko szkolne. 180° - szkoła, komin ciepłowniczy wysokość ok. 20–25 m (nie znajduje się na kierunku podejścia) 020° - przewody średniego napięcia, wysokość ok. 10 m odległość ok. 80 m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		Urząd Gminy tel. (44) 680 13 81			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Radomsko Szpital, tel. 44 685 47 00			
Straż Pożarna, nr tel.		Radomsko KPPSP, tel. 44 685 94 00			
Policja, nr tel.		Lgota Wielka (44) 680 13 77			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz tel. 22 574 55 85			
Osłona meteorologiczna		Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




ERA 09	Wola Jedlińska / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 05,01' N 019° 17,78' E
	gm. Ładzice		Wzniesienie nad poziom morza		702 ft
	pow. radomszczański				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		180° / 360°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		360° / 180°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		40 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna na południe i na wschód w odległości 40m od środka boiska o wysokości 9m. Boisko otoczone drzewami o wysokości do 15m od południa, wschodu i zachodu w odległości 40m od środka boiska. Na kierunku podejścia 180° zachowany jest profil 1:6.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Ładzice, tel. 44 684 0820			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		GOZ Ładzice, tel. 44 685 0335			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Radomsko, tel. 44 685 9420			
Policja, nr tel.		tel. 44 684 0877			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



ERA 11	Przedbórz / boisko		Współrzędne geograficzne		51°05,38' N 019°51,90' E
	gm. Przedbórz		Wzniesienie nad poziom morza		649 ft
	pow. radomszczański				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		030° / 210°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		210° / 030°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna na północny wschód oraz na północny zachód od boiska w odległości od środka boiska około 60 m. i wys. 9 m. Na podejściu 210° zabudowa domów jednorodzinnych o wysokości 10 m. Na podejściu 030° zabudowa do 15 m wysokości w odległości od środka boiska około 100 m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		Miejski Klub Sportowy, tel. 44 7815104			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		ZOZ, tel. 44 7815194			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Radomsko, tel. 44 6859420			
Policja, nr tel.		tel. 44 7812007			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna (OSP Przedbórz)					


PÓŁNOC



ERA 13	Wielgomłynny / boisko		Współrzędne geograficzne	51°00,68' N 019°45,53' E		
	gm. Wielgomłynny					
	pow. radomszczański		Wzniesienie nad poziom morza	731 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			120° / 300°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			300° / 120°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			90 x 60 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna na północny zachód od boiska w odległości 100 m o wys. 9 m, wieża przekaźnikowa na południowy wschód od boiska w odległości 240 m od środka boiska i wys. 70 m., odległość od ścieżki podejścia na kierunku 300° około 120 m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Gimnazjum Publiczne, tel. 44 7871013			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			GOZ, 44 7871067; PR Radomsko, tel. 44 6854748			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Radomsko, tel. 44 6859420			
Policja, nr tel.			Posterunek, tel. 44 7871077			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna (PSP Radomsko)						




ERA 14	Żytno / boisko		Współrzędne geograficzne		50°55,85' N 019°37,43' E
	gm. Żytno				
	pow. radomszczański		Wzniesienie nad poziom morza		770 ft
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		110° / 290°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		290° / 110°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		100 x 60 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1500 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna na północ od boiska w odległości 150m i na wschód od boiska w odległości 100m – wysokość 9m; Maszt przekaźnikowy o wys. ok. 70m na kierunku 260° w odległości 420m (poza ścieżką podejścia)					
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:		
brak			Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		UG Żytno			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		ZOZ, tel. 34 3277013			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Radomsko, tel. 44 6859420			
Policja, nr tel.		tel. 34 3277055			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna (PSP Radomsko)					







ERW 02	Biała Rawska / stadion		Współrzędne geograficzne	51°48,40' N 020°27,77' E		
	gm. Biała Rawska					
	pow. rawski		Wzniesienie nad poziom morza	515 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			050° / 230°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			230° / 050°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UMiG Biała Rawska, tel. 46 8159377			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Rawa Maz., tel. 46 8144300			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Rawa Maz., tel 46 8144776			
Policja, nr tel.			Biała Rawska, tel. 46 8132530			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 426886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						


PÓŁNOC




ERW 03	Cielądz / boisko		Współrzędne geograficzne	51°42,73' N 020°20,85' E		
	gm. Cielądz					
	pow. rawski		Wzniesienie nad poziom morza	475 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			265° / 070°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			250° / 085°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 25 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 090° w odległości 200m od środka TLOF komin o wys. 15m; Na kierunku podejścia 265° w odległości 70m od środka TLOF linia energetyczna średniego napięcia o wys. 9m.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Urząd Gminy w Cielądzu			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Rawa Maz., tel. 46 8142471			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Rawa Maz., tel. 46 8145662			
Policja, nr tel.			Rawa Maz., tel. 46 8148100			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna (PSP Rawa Mazowiecka / OSP Cielądz)						




ERW 05	Regnów / boisko		Współrzędne geograficzne	51°44,99' N 020°23,13' E		
	gm. Regnów					
	pow. rawski		Wzniesienie nad poziom morza	512 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			265° / 085°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			085° / 265°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 25 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku podejścia 265° w odległości 70m przed środkiem TLOF linia energetyczna średniego napięcia o wys. 9m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy w Regnowie			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Rawa Maz., tel. 46 8142471			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Rawa Maz., tel. 46 8145662			
Policja, nr tel.			Rawa Maz., tel. 46 8148100			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna (PSP Rawa Maz. / OSP Regnów)						




ERW 06	Sadkowice / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 43,63' N 020° 31,33' E	
	gm. Sadkowice					
	pow. rawski		Wzniesienie nad poziom morza		577 ft	
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			295° / 115°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			115° / 295°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień	Noc	
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: N: budynki szkolne h=8m w odl. 66÷107m; drzewa h=15m w odl. 168m; S: drzewa h=20m w odl. 380m; komin h=15m na kierunku 210° w odl. 275m; maszt GSM h=45m na kierunku 190° w odl. 480m.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak			
Administrator terenu			UG Sadkowice, tel. 46 815 6191			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Rawa Maz., tel. 46 814 2471			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Rawa Maz., tel. 46 814 5662			
Policja, nr tel.			Rawa Maz., tel. 46 814 8100			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




ESI 03	Braszewice / boisko		Współrzędne geograficzne	51°30,01' N 018°26,92' E		
	gm. Braszewice					
	pow. sieradzki		Wzniesienie nad poziom morza	570 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			020° / 200°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			020° / 020°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 25 m		20 x 20 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: W kierunku pld. w odległości 400m dwa maszty GSM h=60m; w odl. 90m domy jednorodzinne h=10m. W kierunku wsch. w odl. 45m pojedyncze drzewo h=10m oraz budynki urzędu gminy (przy budynku komin kotłowni h=13m) oraz przedszkola h=6m W kierunku pld.-zach. w odl. 80m drzewa h=14m. W kierunku pln. w odl. 60m wysoki płot z siatki h=4m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej. Płaszczyzna TLOF znajduje się w odl. 50m w kierunku pld.-wsch. od środka FATO i 1m powyżej płaszczyzny FATO		
Administrator terenu			Gmina Braszewice			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Sieradz, tel. 43 8278209			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Sieradz, tel. 43 8281080			
Policja, nr tel.			KPP Sieradz, tel. 43 8277707			
Służba ruchu lotniczego			Poznań Informacja 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna ----- Boisko LZS Braszewice. Teren ogrodzony i zamknięty, klucze posiada prezes klubu p. Grzegorz Hendzel tel. 600 150948 oraz p. Józef Podawacz pracownik Urzędu Gminy, tel. 43 8211603						




ESI 06	Goszczanów / boisko		Współrzędne geograficzne		51°47,10' N 018°30,88' E	
	gm. Goszczanów					
	pow. sieradzki		Wzniesienie nad poziom morza			
	woj. łódzkie				420 ft	
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			340° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			340° / 160°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia średniego napięcia równoległa do osi podejścia i startu h=9m w odl. 30m. w kierunku płn.-wsch. W kierunku pld. za drogą budynki składu opału i niskie bloki mieszk. h=9m w odl. 60m. W azymucie 160° od TLOF pojedyncze drzewo h=20m w odl. 155m.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Gmina Goszczanów tel. 043 8298230			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Pogotowie Sieradz, tel. 43 8278209			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Sieradz, tel. 43 8281080			
Policja, nr tel.			KPP Sieradz, tel. 43 8277707			
Służba ruchu lotniczego			Poznań Informacja 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



ESI 07	Klonowa / boisko		Współrzędne geograficzne		51°25,05' N 018°25,22' E	
	gm. Klonowa					
	pow. sieradzki		Wzniesienie nad poziom morza		540 ft	
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			340° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			340° / 160°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 25 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		
			Widzialność	1500 m	Widzialność	Noc 3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: W kierunku płn.-zach. w odl. 72m drzewa h=17m i budynek kościoła h=30m w odl. 240m. W kierunku startu 340° hala sportowa i zabudowania szkoły w odl. 120m i h=9m, W kierunku płd.-zach. i zach. zabudowa jednorodzinna h=10m w odl. 100m, Wzdłuż boiska po stronie zach. nasadzenia (tuje) h=3m.						
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:			
brak			Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Gmina Klonowa			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Sieradz, tel. 43 8278209			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Sieradz, tel. 43 8281080			
Policja, nr tel.			KPP Sieradz, tel. 43 8277707			
Służba ruchu lotniczego			Poznań Informacja 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna ----- Teren częściowo ogrodzony, zamknięta brama dojazdowa od strony szkoły, klucze w szkole. Zespół Szkół w Klonowej ul. Złoczewska 4 98-273 Klonowa tel. 43 8208418						




ESI 09	Warta / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 42,87' N 018° 37,34' E	
	gm. Warta				
	pow. sieradzki		Wzniesienie nad poziom morza	416 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		020° / 200°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		200° / 020°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Budynek szkolny z masztem antenowym h=30m na kierunku 120° w odl. 75m; Wieża GSM h=36m na kierunku 080° w odl. 212m; Zadaszona trybuna h=8m po stronie zachodniej; Drzewa h=28m na kierunku 360° w odl. 112m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UMiG, tel. 43 828 7100			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Sieradz, tel. 43 827 8209			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Sieradz, tel. 43 828 1080			
Policja, nr tel.		KPP Sieradz, tel. 43 827 7707			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 22 574 7385			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




ESI 10	Słomków Suchy / boisko *		Współrzędne geograficzne	51° 37,46' N 018° 34,10' E		
	gm. Wróblew		Wzniesienie nad poziom morza	529 ft		
	pow. sieradzki					
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			090° / 270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			270° / 090°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Budynek z anteną h=8m na kierunku 100° w odl. 92m (za bramką wschodnią); Siatka ochronna h=4,5m za bramkami; Po stronie północnej wiatraki wys. ok. 100m w odl. ponad 800m;						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak			
Administrator terenu			UG Wróblew, tel. 43 828 6600, OSP: 606 763 056			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Sieradz, tel. 43 827 8209			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Sieradz, tel. 43 828 1080			
Policja, nr tel.			KPP Sieradz, tel. 43 827 7707			
Służba ruchu lotniczego			Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 22 574 7385			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						


* boisko przy OSP Słomków Suchy, tel. 606 763 056						




ESI 11	Złoczew / boisko		Współrzędne geograficzne		51°24,82' N 018°35,64' E
	gm. Złoczew		Wzniesienie nad poziom morza		550 ft
	pow. sieradzki				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		320° / 140°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		320° / 140°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 25 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku płd. na podejściu wysoki płot h=3m, Po stronie zach. wzdłuż boiska w odl. 100m topole h=25m, W kierunku płn. zach. w odl. 90m budynek klubu sportowego h=4m, W kierunku wsch. i płd-wsch. w odl. 150m zabudowania h=8m i pojedyncze drzewa h=10m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		Miasto Złoczew tel. 43 8202462			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Sieradz, tel. 43 8278209			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Sieradz, tel. 43 8281080			
Policja, nr tel.		KPP Sieradz, tel. 43 8277707			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna ----- Teren częściowo ogrodzony, brama dojazdowa otwarta Klub sportowy KS Złoczewia ul. Lututowska kontakt Pan Paweł Włodarczyk tel. 791120654					




ESK 01	Bolimów / stadion		Współrzędne geograficzne	52° 04,90' N 020° 09,75' E	
	gm. Bolimów				
	pow. skierniewicki		Wzniesienie nad poziom morza	292 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		320° / 140°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		140° / 320°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		80 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Siatka h=10m na kier. W (poza podejściem); latarnia h=8m na kier. 300° w odległości 56m; linia energetyczna h=8m na kier. S w odległości 93m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Bolimów, tel. 46 8380386			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR, tel. 46 8332448			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP, tel. 46 8333611			
Policja, nr tel.		KPP, tel. 46 8341099			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					





ESK 02	Kochanów / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 46,52' N 020° 01,99' E		
	gm. Głuchów					
	pow. skierniewicki		Wzniesienie nad poziom morza	548 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			300° / 120°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			120° / 300°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 60 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna h=8m na kier. 120° w odległości 75m						
Ograniczenia lokalne: TRA 24G, Tomaszów 128,500MHz			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			UG Skierniewice, tel. 46 815 7530			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Skierniewice, tel. 46 834 0817			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Skierniewice, tel. 46 833 2466			
Policja, nr tel.			KPP Skierniewice, tel. 46 833 2153			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




ESK 03	Godzianów / łąka		Współrzędne geograficzne	51° 53,63' N 020° 01,60' E		
	gm. Godzianów					
	pow. skierniewicki		Wzniesienie nad poziom morza	519 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			180° / 360°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Godzianów, tel. 46 8311120			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Skierniewice, tel. 46 8340817			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Skierniewice, tel. 46 8332466			
Policja, nr tel.			KPP Skierniewice, tel. 46 8332153			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						





ESK 04	Wola Pękoszewska / boisko		Współrzędne geograficzne	51°55,23' N 020°25,43' E		
	gm. Kowiesy					
	pow. skierniewicki		Wzniesienie nad poziom morza	521 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			135° / 270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 315°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			90 x 60 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Z kursem 268° w odległości 280 m od środka TLOF komin o wysokości 30 m; Za bramką maszt 7m (na podejściu 270°)						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Urząd Gminy w Kowiesach			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Skierniewice, tel. 46 8332448			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Skierniewice, tel. 46 8333200			
Policja, nr tel.			Kowiesy, tel. 46 8317007			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 426886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



ESK 05	Lipce Reymontowskie / boisko		Współrzędne geograficzne	51°53,55' N 019°55,90' E		
	gm. Lipce Reymontowskie					
	pow. skierniewicki		Wzniesienie nad poziom morza	636 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			045° / 225°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			225° / 045°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			152 x 62 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia kolejowa na podejściu 045°(przebieg N-S) w odległości 170÷270 przed TLOF						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Skierniewice, tel. 46 8332448			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Skierniewice, tel. 46 8333200			
Policja, nr tel.			Lipce Reymontowskie, tel. 46 8316177			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 426886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




ESK 06	Krężce / lotnisko*		Współrzędne geograficzne		51° 56,45' N 020° 05,62' E
	gm. Maków				
	pow. skierniewicki		Wzniesienie nad poziom morza		433 ft
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		040° / 220°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		220° / 040°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		tak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Krzysztof Boryna, Krężce ul. Leśna 37, tel. 606 760 599			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM05-01 Łódź, tel. 42 647 2560, 42 231 1111			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 42 631 5125			
Policja, nr tel.		KWP, tel. 42 665 2260 (Sztab); 42 665 2865 (Recepcja)			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					
----- * Lotnisko prywatne, 850 x 65m; ARP: 51 59 19N, 020 05 26E					





ESK 07	Trzcianna / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 55,18' N 020° 15,19' E	
	gm. Nowy Kawęczyn				
	pow. skierniewicki		Wzniesienie nad poziom morza	429 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: N: szkoła z halą sportową h=12m w odl. 60m od środka boiska; S: drzewo h=14m za bramką w odl. 60m od środka boiska.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, tel. 46 831 4289			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Skierniewice, tel. 46 833 2448			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Skierniewice, tel. 46 833 3200			
Policja, nr tel.		Skierniewice, tel. 46 834 1188, -89; 46 833 2153			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




ESK 08	Mokra Prawa / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 58,97' N 020° 06,75' E		
	gm. Skierniewice					
	pow. skierniewicki		Wzniesienie nad poziom morza	390 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			060° / 240°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			240° / 060°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			70 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Skierniewice, tel. 46 8332615, 46 8334615			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR tel. 46 8332448			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP, tel. 46 8333611, 46 8325762			
Policja, nr tel.			KPP, tel. 46 8341099			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						





ESK 09	Słupia / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 51,26' N 019° 58,26' E		
	gm. Słupia					
	pow. skierniewicki		Wzniesienie nad poziom morza	551 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			155° / 335°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			335° / 155°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			nieoświetlony			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. h=7m w odległości 82m po stronie północnej; linia energ. h=10 w odl. 130m po stronie północnej.						
Ograniczenia lokalne: TMA Łódź Lublinek; TWR EPLL 124,225 MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Słupia, tel. 46 831 5591			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Skierniewice, tel. 46 834 0817			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Skierniewice, tel. 46 833 2466			
Policja, nr tel.			KPP Skierniewice, tel. 46 833 2153			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




ETM 02	Będków / boisko		Współrzędne geograficzne		51°35,48' N 019°44,82' E	
	gm. Będków		Wzniesienie nad poziom morza		563 ft	
	pow. tomaszowski					
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			007° / 187°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			187° / 007°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 25 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: W kierunku 277° w odległości 72m od środka boiska komin kotłowni o wys. 35m.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Urząd Gminy Będków, tel. 44 7257012			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Tomaszów Maz. tel. 44 7257190			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Tomaszów Maz., tel. 44 7259106			
Policja, nr tel.			Posterunek w Rokicinach, tel. 44 7195007			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna (PSP Tomaszów Maz. / OSP Będków)						




ETM 03	Józefów Stary / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 40,75' N 019° 57,89' E		
	gm. Budziszewice					
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	674 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			280° / 100°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			100° / 280°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. h=11m po stronie południowej (równoległa do osi podejścia) w odl. 55m; linia energ. h=11m po stronie wschodniej w odl. 115m; ściana lasu h=18m po stronie północnej w odl. 38m						
Ograniczenia lokalne: TRA 24Y Tomaszów Maz. INFO 128,500 MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Budziszewice, tel. 44 710 2389, 44 710 2536			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Tomaszów Maz., tel. 44 7257190			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Tomaszów Maz., tel. 44 725 9106			
Policja, nr tel.			KPP Tomaszów Maz., tel. 44 726 1000; 44 724 5589			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						



ETM 04	Czerniewice / boisko		Współrzędne geograficzne		51°39,22' N 020°09,27' E	
	gm. Czerniewice		Wzniesienie nad poziom morza		530 ft	
	pow. tomaszowski					
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			200° / 020°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			020° / 200°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 25 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku podejścia 020° w odległości 100m od środka TLOF linia energetyczna średniego napięcia o wys. 9m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy w Czerniewicach			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Tomaszów Maz., tel. 44 7257190			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Tomaszów Maz., tel. 44 7259106			
Policja, nr tel.			Posterunek w Czerniewicach, tel. 44 7104177			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna (PSP Tomaszów Maz. / OSP Czerniewice)						




ETM 05	Inowłódz / boisko szkolne		Współrzędne geograficzne	51°31,59' N 020°13,10' E		
	gm. Inowłódz					
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	451 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 270°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			45 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: W kierunku 240° od środka TLOF maszt o wysokości 35 m;Boisko od wschodu, zachodu i północy ogrodzone siatką o wys. 7m na słupach: Wysokie drzewa (do 18m) dookoła boiska. Na kierunku 090° budynek szkoły o wys. 8m (odl. 55m) i 20m z kominem (odl. 82m)						
Ograniczenia lokalne: Miejsce znajduje się w TSA24C lotniska EPTM. Przed wlotem nawiązać łączność z Tomaszów APP 130,250 MHz lub TWR 125,000 MHz lub INFO 128,500 MHz			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A			
Administrator terenu			Urząd Gminy w Inowłodzu			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Tomaszów Maz., tel. 44 7257190			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Tomaszów Maz., tel. 44 7259106			
Policja, nr tel.			KPP Tomaszów Maz., tel. 44 7261000; 44 7245589			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 426886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



ETM 06	Lubochnia / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 36,56' N 020° 02,28' E	
	gm. Lubochnia				
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	597 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		020° / 200°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		200° / 020°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 98 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Skarpa porośnięta krzakami h=9m po stronie południowej w odl. 60m od środka boiska; Siatka ochronna h=5m i latarnie h=12m po stronie północnej w odl. 54m od środka boiska; obwałowanie h=5m po bokach boiska (strona wschodnia i zachodnia)					
Ograniczenia lokalne: pod strefą TRA 24A; Tomaszów Maz. INFO 128,500 MHz			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Lubochnia, tel. 44 710 3510			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Tomaszów Maz., tel. 44 7257190			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Tomaszów Maz., tel. 44 725 9106			
Policja, nr tel.		KPP Tomaszów Maz., tel. 44 726 1000; 44 724 5589			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




ETM 07	Rokiciny / droga		Współrzędne geograficzne		51° 39,99' N 019° 47,32' E
	gm. Rokiciny				
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza		624 ft
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 25 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		łąka/pole		asfalt	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: W kierunku 280° w odległości 140m od środka TLOF wieża kościoła o wys. 25m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		Urząd Gminy w Rokicinach			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Tomaszów Maz., tel. 44 725 7190			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Tomaszów Maz., tel. 44 725 9106			
Policja, nr tel.		KPP Tomaszów Maz., tel. 44 726 1000			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Łódź Lublinek, tel. 42 688 6933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna ----- Lądowanie na odcinku drogi 140m na wschód od kościoła w Rokicinach-Kolonii					




ETM 08	Rzeczycza / boisko		Współrzędne geograficzne	51°35,62' N 020°17,27' E		
	gm. Rzeczycza					
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	515 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			345° / 165°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			165° / 345°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			60 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linie energetyczne o wysokości do 12m na podejściu 165° oraz 345° w odległości od 100 do 180m od TLOF.						
Ograniczenia lokalne: Miejsce znajduje się w TSA24B lotniska EPTM. Przed wlotem nawiązać łączność z Tomaszów APP 130,250 MHz lub TWR 125,000 MHz lub INFO 128,500 MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy w Rzeczycy			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Tomaszów Maz., tel. 44 7257190			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Tomaszów Maz., tel. 44 7259106			
Policja, nr tel.			KPP Tomaszów Maz., tel. 44 7261000; 44 7245589			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 426886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						

PÓŁNOC




ETM 10	Ujazd / plac osiedlowy		Współrzędne geograficzne	51° 36,68' N 019° 55,59' E	
	gm. Ujazd				
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	578 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		090° / 270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		270° / 090°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: W kierunku 300° w odległości 100m od środka TLOF maszt o wysokości 25m.					
Ograniczenia lokalne: Miejsce znajduje się w TSA 24E lotniska EPTM. Przed wlotem nawiązać łączność z Tomaszów APP 130,250 MHz lub TWR 125,000 MHz lub INFO 128,500 MHz			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		Urząd Gminy w Ujeździe			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Tomaszów Maz., tel. 44 725 7190			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Tomaszów Maz., tel. 44 725 9106			
Policja, nr tel.		KPP Tomaszów Maz., tel. 44 726 1000			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Łódź Lublinek, tel. 42 688 6933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					


PÓŁNOC





ETM 11	Żelechlinek / stadion		Współrzędne geograficzne	51°42,77' N 020°01,88' E		
	gm. Żelechlinek					
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	575 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			255° / 075°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			075° / 255°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 25 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc	
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: W kierunku 360° w odległości 90m od środka TLOF średnionapięciowa linia energetyczna o wys. 9m; W kierunku 090° w odległości 80m od środka TLOF dwa zbiorniki o wys. 10m						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Urząd Gminy w Żelechlinku			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Tomaszów Maz., tel. 44 7257190			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Tomaszów Maz., tel. 44 7259106			
Policja, nr tel.			Posterunek w Czerniewicach, tel. 44 7104177			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna (PSP Tomaszów Maz. / OSP Żelechlinek)						





EWE 01	Bolesławiec / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 11,78' N 018° 11,24' E		
	gm. Bolesławiec					
	pow. wieruszowski		Wzniesienie nad poziom morza	541 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			290° / 110°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			110° / 290°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 95 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko. 290° - zalesienie wysokość do 14 m 110° - siatka wysokość 5m, niewielkie krzewy.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			Urząd Gminy, tel. 62 783 60 83			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Szpital Powiatowy Wieruszów, tel. 62 784 55 00			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP Wieruszów, tel. 62 784 16 88			
Policja, nr tel.			KP Wieruszów, tel. 62 783 24 11			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz tel. 22 574 55 85			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						





EWE 02	Czastary / łąka		Współrzędne geograficzne		51° 15,64' N 018° 19,42' E
	gm. Czastary		Wzniesienie nad poziom morza		621 ft
	pow. wieruszowski				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: E: linia WN h=10m w odl. 50m N: boisko piłkarskie z lampami h=10m w odl. 90m W: plac zabaw w odl. 30m WS/S/SE: zabudowania o wys. do 12m w odl. 95-120m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Czastary, tel. 62 784 3111			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM05-01 Łódź, tel. 42 647 2560, 42 231 1111			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 42 631 5125			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel.42 665 2260, 42 665 2865			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




EWE 03	Galewice / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 20,73' N 018° 15,00' E	
	gm. Galewice				
	pow. wieruszowski		Wzniesienie nad poziom morza	525 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		330° / 150°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		150° / 330°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=20÷25m dookoła boiska.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Galewice, tel. 62 7838618			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Wieruszów, tel. 62 784 1153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Wieruszów, tel. 62 784 1688			
Policja, nr tel.		KPP Wieruszów, tel. 62 783 2411			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 22 574 73 85			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					





EWE 04	Lututów / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 22,47' N 018° 25,73' E		
	gm. Lututów					
	pow. wieruszowski		Wzniesienie nad poziom morza	564 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			320° / 140°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			140° / 320°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Wieża GSM h=50m na kierunku 190° w odległości 250m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Lututów, tel. 43 871 4052			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Wieruszów, tel. 62 784 1153			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Wieruszów, tel. 62 784 1688			
Policja, nr tel.			KPP Wieruszów, tel. 62 783 2411			
Służba ruchu lotniczego			Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 22 574 73 85			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						





EWE 05	Łubnice / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 10,42' N 018° 17,15' E		
	gm. Łubnice					
	pow. wieruszowski		Wzniesienie nad poziom morza	657 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			005° / 185°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			185° / 005°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Łubnice, tel. 62 784 70 27			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Szpital Powiatowy, tel. 62 784 55 00			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP KP Wieruszów, tel. 62 784 16 88			
Policja, nr tel.			KPP Wieruszów, tel. 62 783 24 11			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel.22 574 55 88			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




EWI 03	Konopnica / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 21,21' N 018° 49,00' E
	gm. Konopnica		Wzniesienie nad poziom morza		549 ft
	pow. wieluński				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		235° / 055°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		055° / 235°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: N: brak przeszkód E: wiatra widokowa w odl. 55m, za nią budynek przedszkola h=10m S: drzewa h=15m w odl. 25m W: drzewa o wys. ok. 8m w odl. 55m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Konopnica, tel. 43 842 4419			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM05-01 Łódź, tel. 42 647 2560, 42 231 1111			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 42 631 5125			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel.42 665 2260, 42 665 2865			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




EWI 3a	Rychłocice / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 23,70' N 018° 49,18' E	
	gm. Konopnica		Wzniesienie nad poziom morza		503 ft	
	pow. wieluński					
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia			090° / 270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			270° / 090°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 75 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: N: drzewa o wys. do 10m w odl. 40m E: piłkołapy o wys. ok. 6m, linia energ. h=8m w odl. 80m od środka boiska S: drzewa o wys. do 6m, i zabudowa garażowa W: piłkołapy o wys. ok. 6m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu			Gmina Konopnica, tel. 43 842 4419			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			DM05-01 Łódź, tel. 42 647 2560, 42 231 1111			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP WSKR, tel. 42 631 5125			
Policja, nr tel.			KWP Oficer dyż., tel.42 665 2260, 42 665 2865			
Służba ruchu lotniczego			ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna			CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




EWI 04	Krzyworzeka / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 11,05' N 018° 44,17' E		
	gm. Mokrsko					
	pow. wieluński		Wzniesienie nad poziom morza	647 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			180° / 360°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Mokrsko, tel. 43 886 3277			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Wieluń, tel. 43 843 8444			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Wieluń, tel. 43 841 1020			
Policja, nr tel.			KPP Wieluń, tel. 43 843 3325			
Służba ruchu lotniczego			Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 22 574 7385			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




EWI 05	Osjaków / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 17,03' N 018° 47,10' E		
	gm. Osjaków					
	pow. wieluński		Wzniesienie nad poziom morza	512 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			220° / 040°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			040° / 220°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Maszt antenowy h=20m na kierunku 030° w odl. 250m; siatka h=4m za bramkami; linia energ. h=8m po stronie pn-zach. (za trybunami – równolegle do boiska)						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Osjaków, tel. 43 842 3391			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Wieluń, tel. 43 843 8444			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Wieluń, tel. 43 841 1020			
Policja, nr tel.			KPP Wieluń, tel. 43 843 3325			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




EWI 06	Ostrówek / boisko		Współrzędne geograficzne		51°20,05' N 018°36,93' E
	gm. Ostrówek		Wzniesienie nad poziom morza		610 ft
	powł wieluński				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		220° / 040°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		040° / 220°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 25 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: W kierunku płn. w odl. 110m zabudowania jednorodzinne h=11m oraz pojedyncze drzewo h=20m. W kierunku wsch. w odl. 80m pojedyncze drzewo h=20m. W kierunku pld.-wsch. w odl.90m las h=14÷18m. W kierunku zach. w odl. 48m pojedyncze drzewa h=6m. W kierunku pld. w odl. 600m maszt telefonii komórkowej h=60m.					
Ograniczenia lokalne:		Procedury specjalne:			
brak		Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu		Gmina Ostrówek tel. 43 8415054			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Wieluń, tel. 43 8438444			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Wieluń, tel. 43 8434423			
Policja, nr tel.		Policja Wieluń, tel. 43 8433325			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Łódź Lublinek, tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




EWI 08	Skomlin / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 10,38' N 018° 24,12' E	
	gm. Skomlin				
	pow. wieluński		Wzniesienie nad poziom morza	613 ft	
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		265° / 085°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		085° / 265°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewo h=11m na kierunku 085° w odl. 78m od środka boiska					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Skomlin, tel. 43 886 4477; GOSiR: 667 674 425			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Wieluń, tel. 43 843 8444			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Wieluń, tel. 43 841 1020			
Policja, nr tel.		KPP Wieluń, tel. 43 843 3325			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 22 574 7385			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




EWI 10	Wierzchlas / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 12,37' N 018° 40,37' E		
	gm. Wierzchlas					
	pow. wieluński		Wzniesienie nad poziom morza	646 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia			300° / 120°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			120° / 300°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Wieża GSM (oświetlona) h=52m na kierunku 270° w odl. 140m (85m od osi podejścia); siatka h=5m za bramką na kier. 300° w odl. 65m; linia energ. h=11m po str. zachodniej w odl. 95m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UG Wierzchlas, tel. 43 886 6110; -6113			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Wieluń, tel. 43 843 8444			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Wieluń, tel. 43 841 1020			
Policja, nr tel.			KPP Wieluń, tel. 43 843 3325			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




EZD 01	Zduńska Wola / boisko *		Współrzędne geograficzne	51° 36,08' N 018° 57,49' E		
	gm. Zduńska Wola (m.)					
	pow. zduńskowski		Wzniesienie nad poziom morza	581 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia			240° / 060°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			060° / 240°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Komin h=45m po stronie wschodniej w odległości ok. 500m – w nocy oświetlony; ściana treningowa strażacka h=13m po stronie zachodniej w odl. 64m; krzewy h=7,5m na kierunku 240° w odl. 52m od środka boiska.						
Ograniczenia lokalne: MATZ EPLK; Łask TWR: 133,075MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			KP PSP, tel. 43 823 4181			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Zduńska Wola, tel. 43 823 4300			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Zduńska Wola, tel. 43 823 4181			
Policja, nr tel.			KPP Zduńska Wola, tel. 43 824 4311			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel.22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS ----- * boisko przy KP PSP						




EZD 02	Szadek / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 41,32' N 018° 58,35' E		
	gm. Szadek					
	pow. zduńskowski		Wzniesienie nad poziom morza	521 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			050° / 230°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			230° / 050°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Maszt GSM h=40m na kier. 250° w odległości 570m; Przeszkody na kier. startu i lądowania do h=20m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UG Szadek, tel. 43 8215004			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Zduńska Wola, tel. 43 8244100			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Zduńska Wola, tel. 43 8234181			
Policja, nr tel.			KPP Zduńska Wola, tel. 43 82443111			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




EZD 03	Strońsko / polana		Współrzędne geograficzne	51° 32,58' N 018° 51,77' E		
	gm. Zapolice					
	pow. zduńskowski		Wzniesienie nad poziom morza	525 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			180° / 360°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Miejsce lądowania na polanie. Nachylenie terenu ok. 3°. Elewacje terenu zwiększa się w kierunku północnym.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy Zapolice, tel. 43 823 19 82			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Zduńska Wola (szpital), tel. 43 824 41 10			
Straż Pożarna, nr tel.			Zduńska Wola, tel. 43 823 41 81			
Policja, nr tel.			Zduńska Wola, tel. 43 824 43 11			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz tel.22 574 55 85			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						



EZD 04	Wojśławice / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 39,02' N 018° 55,15' E		
	gm. Zduńska Wola					
	pow. zduńskowski		Wzniesienie nad poziom morza	581 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			190° / 010°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Miejsce lądowania przy boisku szkolnym; 360° – szkoła wysokość ok. 15m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Miasta Zduńska Wola, tel. 43 823 41 61			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Zduńska Wola (szpital), tel. 43 824 41 10			
Straż Pożarna, nr tel.			Zduńska Wola, tel. 43 823 41 81			
Policja, nr tel.			Zduńska Wola, tel. 43 824 43 11			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz tel.22 574 55 85			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						





EZG 01	Głowno / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 56,77' N 019° 44,05' E		
	gm. Głowno (m.)					
	pow. zgierski		Wzniesienie nad poziom morza	446 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			230° / 050°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			050° / 230°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Dwa kominy h=50m na kierunku 275 i 285° w odl. 550 i 650m (nie oświetlone); komin h=50 na kierunku 310° w odległości 900m (oświetlony); S, E, NE: linia energ. NN h=9m wzdłuż ulicy.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UM w Głownie, tel. 42 719 1151			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Zgierz, tel. 42 714 4205, szpital 42 714 4500			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Zgierz, tel. 42 714 5570			
Policja, nr tel.			KPP Zgierz, tel. 42 714 2200			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




EZG 02	Ozorków / boisko MOSiR		Współrzędne geograficzne	51°58,18' N 019°17,07' E		
	gm. Ozorków					
	pow. zgierski		Wzniesienie nad poziom morza	353 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			170° / 350°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			350° / 170°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Po południowej stronie linia energetyczna o wysokości 9m i linia drzew o wysokości do 16m w odległości 110m. Wokół boiska drzewa o wysokości 12m. Na kierunku 335° komin (oświetlony) o wysokości 110m w odległości 380m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			MOSiR Ozorków (tel. 505 012354 dyr. Osiński)			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Zgierz, tel. 42 7144205			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Ozorków, tel. 42 2771844, 42 2771842			
Policja, nr tel.			Ozorków, tel. 42 7189001			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna			Łódź Lublinek, tel. 24 6886933			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						

PÓLNOC



EZG 04	Ruda-Bugaj / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 50,08' N 019° 16,97' E		
	gm. Aleksandrów Łódzki					
	pow. zgierski		Wzniesienie nad poziom morza	541 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			175° / 355°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			355° / 175°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko Na kierunkach podejścia / startu siatki odległość 50 m wysokość 5 m. Na kierunkach podejścia / startu drzewa odległość 100 m wysokość do 15m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UM Aleksandrów Łódzki, tel. 42 270 0300			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Szpital Zgierz, tel. 42 714 4500			
Straż Pożarna, nr tel.			Zgierz, tel. 42 714 5570			
Policja, nr tel.			Zgierz, tel. 42 714 2200			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz, tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						





EZG 05	Wola Zbrożkowa / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 59,92' N 019° 42,53' E		
	gm. Głowno					
	pow. zgierski		Wzniesienie nad poziom morza	410 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			290° / 110°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			110° / 290°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 045° budynek OSP h=12m w odl. 55m; na kierunku 290° drzewa h=12m w odl. 65m						
Ograniczenia lokalne: TMA Łódź Lublinek, 112,400 MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UG, tel. 42 719 1291, 42 719 1354			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Szpital w Zgierzu, tel. 42 714 4500			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP, tel. 42 719 0875			
Policja, nr tel.			KPP, tel. 42 714 2213; KP Głowno 42 719 2020			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel.22 574 55 85			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						


PÓŁNOC



EZG 06	Leśmierz / boisko		Współrzędne geograficzne	52° 01,23' N 019° 16,37' E		
	gm. Ozorków					
	pow. zgierski		Wzniesienie nad poziom morza	371 ft		
	woj. łódzkie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			190° / 010°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 95 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Po północnej, wschodniej i zachodniej stronie boiska drzewa o wysokości do 25m; Wzdłuż drogi od zachodu i północy linia SN h=9m						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu			Wójt Gminy, tel. 42 277 1444, 503 193 621			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			DM05-01 Łódź, tel. 42 647 25 60, 42 231 11 11			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP WSKR, tel. 42 631 5125			
Policja, nr tel.			KWP Officer dyż., tel. 42 665 2260 Sztab, 42 665 2865 Recepcja			
Służba ruchu lotniczego			ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna			CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						



EZG 07	Parzęczew / boisko		Współrzędne geograficzne		51°56,63' N 019°12,32' E
	gm. Parzęczew				
	pow. zgierski		Wzniesienie nad poziom morza		402 ft
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		252° / 072°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		072° / 252°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 25 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku podejścia 252° maszt po prawej na budynku policji o wysokości h=25m w odległości 48m oraz maszt na budynku szkoły o wysokości 32m w odległości 45m.					
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:		
brak			Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		LZS Orzeł Parzęczew			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Zgierz tel. 42 7144500, 42 7144261			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Zgierz, tel. 42 7190875			
Policja, nr tel.		42 7186007			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Łódź Lublinek tel. 42 6886933			
Zabezpieczenie terenu: LSZ Orzeł Parzęczew boisko. Prezes Kazimierz Kurtasiński tel. 606 311188 Straż Pożarna ----- OSP: Stegliński Grzegorz 500 052109; Klimczak Dariusz 606 95423					



EZG 08	Stryków / stadion		Współrzędne geograficzne		51° 54,06' N 019° 36,68' E
	gm. Stryków		Wzniesienie nad poziom morza		531 ft
	pow. zgierski				
	woj. łódzkie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		215° / 035°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		035° / 215°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. h=10m na kierunku 035° w odl. 100m (od środka boiska); latarnie h=12m dokoła boiska; drzewo h=15m na kierunku 215° w odl. 75m; siatka ochronna h=7m po stronie NW boiska					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UM-G Stryków, tel. 42 719 8002			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM05-01 Łódź, tel. 42 647 2560, 42 231 1111			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 42 631 5125			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel.42 665 2260, 42 665 2865			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					

