






LB1 04	Drelów / boisko		Współrzędne geograficzne	51 ° 54,63' N 022 ° 52,26' E	
	gm. Drelów				
	pow. bialski		Wzniesienie nad poziom morza	493 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		285 ° / 105 °	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		105 ° / 285 °	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 70 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Łapacze piłek h=5m za bramkami; Niska zabudowa i pojedyncze drzewa h=8-12m dookoła boiska Drzewa h=20m na kierunku 180 ° (na skraju boiska); Maszt GSM h=50m na kierunku 070 ° w odległości 200m Budynek szkoły h=8m po stronie zachodniej Linia elektryczna, słupy h=6m po stronie wschodniej					
Ograniczenia lokalne:		Procedury specjalne:			
brak		Cat. A			
Administrator terenu		Urząd Gminy, tel. 83 372 0002, 83 372 0553			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Biała Podlaska, tel. 83 343 40 68			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Biała Podlaska, tel. 83 344 7250			
Policja, nr tel.		KMP Biała Podlaska, tel. 83 344 8300			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




LBI 05	Janów Podlaski / łąka		Współrzędne geograficzne	52° 11,27' N 023° 17,30' E	
	gm. Janów Podlaski				
	pow. bialski		Wzniesienie nad poziom morza	472 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		160° / 340°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		340° / 160°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 340° w odległości 100÷120m zabudowania o h=8m na granicy ścieżki podejścia. Na kierunku 160° w odległości 130m linia energetyczna o h=10m.					
Ograniczenia lokalne: ADIZ			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Gmina Janów Podlaski, tel. 83 341 3073			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		WSPRiTS Biała Podlaska, tel. 83 343 4068			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP Biała Podlaska, tel. 83 344 7250			
Policja, nr tel.		KP Janów Podlaski, tel. 83 341 3007			
Służba ruchu lotniczego		Olsztyn INFO 118,775 MHz, tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					





LBI 08	Leśna Podlaska / boisko		Współrzędne geograficzne	52° 07,97' N 023° 01,43' E	
	gm. Leśna Podlaska				
	pow. bialski		Wzniesienie nad poziom morza	490 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		300° / 120°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		120° / 300°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko otoczone wysokimi drzewami. Wysokość drzew do 30m. Od strony północnej boiska: budynek gospodarczy h=10m Dwa kominy h=25m: na kierunku 045° w odl. 125m oraz na kier. 055° w odl. 125m					
Ograniczenia lokalne: Granica państwowa w odl. 16km (kier. 045°)			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG, tel. 83 345 0722; Zespół Szkół: 83 345 0024			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM03-02 Biała Podl., tel. 81 531 2032, 83 342 6499			
Straż Pożarna, nr tel.		WSKR, tel. 81 532 6426			
Policja, nr tel.		KWP, Oficer dyż., tel. 81 535 5164			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



LBI 09	Łomazy / stadion		Współrzędne geograficzne		51°53,87' N 023°09,97' E	
	gm. Łomazy		Wzniesienie nad poziom morza		485 ft	
	pow. bialski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			040° / 220°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			040° / 220°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 040° w odległości 100m drzewa h=15m; Na kierunku 220° w odległości 100m budynek h=6m; Na kierunku 235° w odległości 120m drzewo h=20m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy Łomazy, tel. 83 341 70 03			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biała Podlaska, tel. 83 343 40 68			
Straż Pożarna, nr tel.			KM PSP Biała Podlaska, tel. 83 344 72 00			
Policja, nr tel.			KMP Biała Podlaska, tel. 83 344 83 00			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LBI 10	Misie / boisko		Współrzędne geograficzne	51°57,65' N 022°41,27' E		
	gm. Międzyrzec Podlaski					
	pow. bialski		Wzniesienie nad poziom morza			
	woj. lubelskie			470 ft		
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			140° / 360°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			180° / 320°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 360° w odległości 50m budynek szkoły h=15m; po str. południowej stacja kolejowa, latnie h=12m oraz trakcja elektryczna h=10m w odl. 130m; drzewa h=15m po stronie wschodniej.						
Ograniczenia lokalne: Lądowisko znajduje się w na granicy strefy TSA 04B (GND÷FL085)				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			Szkoła Podst. im. M. Konopnickiej w Misiach			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39), 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Międzyrzec Podlaski, tel. 83 371 2001			
Straż Pożarna, nr tel.			KM PSP Biała Podlaska, tel. 83 344 7200			
Policja, nr tel.			KMP Biała Podlaska, tel. 83 344 8300			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




LBI 11	Piszczac / boisko*		Współrzędne geograficzne		51°58,58' N 023°22,88' E
	gm. Piszczac		Wzniesienie nad poziom morza		460 ft
	pow. bialski				
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		090° / 270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		090° / 270°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		środek boiska	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 090° drzewa w odległości 60m i wys. h=8m; Na kierunku 110° w odległości 60m budynek o h=5m (poza ścieżką podejścia).					
Ograniczenia lokalne: ADIZ			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		Urząd Gminy Piszczac, tel. 83 377 80 18			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Biała Podlaska, tel. 83 343 40 68			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP Biała Podlaska, tel. 83 344 72 00			
Policja, nr tel.		KMP Biała Podlaska, tel. 83 344 83 00			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Info 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna ----- * Mniejsze boisko (zachodnie)					

PÓŁNOC





LBI 14	Sławatycze / stadion		Współrzędne geograficzne		51°45,96' N 023°33,03' E	
	gm. Sławatycze					
	pow. bialski		Wzniesienie nad poziom morza		505 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			120° / 300°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			120° / 300°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		środek boiska	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 120° w odległości 190m drzewa h=20m, na kierunku 090° w odległości 130m budynek o h=7m poza ścieżką podejścia. Na kierunku 300° w odległości 150m pojedyncze drzewa h=11m oraz przewody linii średniego napięcia h=10m w odległości 100m.						
Ograniczenia lokalne: ADIZ				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy Sławatycze, tel. 83 378 33 58			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biała Podlaska filia Wisznice, tel. 83 3782099			
Straż Pożarna, nr tel.			KM PSP Biała Podlaska, tel. 83 344 72 00			
Policja, nr tel.			KMP w Wisznicach tel. 83 378 20 07			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						


LBI 15	Sosnówka / boisko szkolne		Współrzędne geograficzne	51°45,62' N 023°20,60' E		
	gm. Sosnówka					
	pow. bialski		Wzniesienie nad poziom morza	520 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			145° / 325°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			145° / 325°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 325° w odległości 150m linia energetyczna h=9 m; Na kierunku 145° w odl. 80m krzaki o h=5m, w odległości 105m drzewo h=17m; Na kierunku 250° w odl. 70m budynek szkoły o h=12m – poza ścieżką podejścia.						
Ograniczenia lokalne: ADIZ				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy Sosnówka, tel. 83 379 30 19			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biała Podlaska filia Wisznice, tel. 83 3782099			
Straż Pożarna, nr tel.			KM PSP Biała Podlaska, tel. 83 344 72 00			
Policja, nr tel.			KMP w Wisznicach tel. 83 378 20 07			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LBI 17	Tuczna / boisko		Współrzędne geograficzne	51°53,13' N 023°25,07' E	
	gm. Tuczna				
	pow. bialski		Wzniesienie nad poziom morza	505 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		340° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		160° / 340°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kier. 290° budynek szkoły h=15m w odległości 60m; Na kier. 350° linia telefoniczna h=6m (przy drodze), linia energ. h=20m w odl. 150m Na kier. 030-130° drzewa h=20m na skraju boiska; Na kier. 165° budynek h=10m na skraju boiska; Na kier. 250° kotłownia z kominem h=12m na skraju boiska					
Ograniczenia lokalne: ADIZ			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Urząd Gminy Tuczna, tel. 83 377 1032			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Biała Podlaska, tel. 83 343 4068			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Biała Podlaska, tel. 83 344 7250			
Policja, nr tel.		KMP Biała Podlaska, tel. 83 344 8300			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz; tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




LBI 18	Wisznice / stadion		Współrzędne geograficzne		51° 47,42' N 023° 12,98' E	
	gm. Wisznice		Wzniesienie nad poziom morza		498 ft	
	pow. bialski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			220° / 040°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			040° / 220°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		środek boiska	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 220° w odległości 120 m zabudowania h=7m; Na kierunku 040° w odległości 100 m pojedyncze drzewa h=9m, w odległości 120m linia średniego napięcia h=12m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			Urząd Gminy Wisznice tel. 83 378 2102			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biała Podlaska filia Wisznice, tel. 83 378099			
Straż Pożarna, nr tel.			KM PSP Biała Podlaska, tel. 83 344 7200			
Policja, nr tel.			KMP w Wisznicach, tel. 83 378 2007			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




LBI 19	Zalesie / stadion		Współrzędne geograficzne	52° 02,37' N 023° 21,52' E		
	gm. Zalesie					
	pow. bialski		Wzniesienie nad poziom morza	390 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			180° / 360°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			360° / 180°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna h=8m, latarnia h=6m na kier. 045° / 225° w odległości 100m; Siatka ochronna h=5m na kier. 180-360° w odległości 55m; Maszt GSM h=60m na kier. 225° w odległości 200m – poza ścieżką podejścia.						
Ograniczenia lokalne: Lądowisko na granicy strefy ADIZ				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Zalesie, tel. 83 375 7586			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR tel. 83 343 4068			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Biała Podlaska, tel. 83 344 7250			
Policja, nr tel.			KPP Biała Podlaska, tel. 83 344 8300			
Służba ruchu lotniczego			Olsztyn INFO 118,775 MHz, tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




LBL 01	Biłgoraj / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 32,68' N 022° 43,07' E		
	gm. Biłgoraj (m.)					
	pow. biłgorajski		Wzniesienie nad poziom morza	638 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			220° / 040°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			040° / 220°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Miasto Biłgoraj, tel. 84 686 9600			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biłgoraj, tel. 84 686 0056			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Biłgoraj, tel. 84 688 0011			
Policja, nr tel.			KPP Biłgoraj, tel. 84 686 8210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LBL 02	Aleksandrów / stadion *		Współrzędne geograficzne		50° 28,70' N 022° 56,07' E
	gm. Aleksandrów		Wzniesienie nad poziom morza		712 ft
	pow. biłgorajski				
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		275° / 095°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		095° / 275°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 60 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Siatka ochronna h=5m za bramkami.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		UG Aleksandrów, tel. 84 687 5002; 84 687 5321			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Biłgoraj, tel. 84 686 0056			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Biłgoraj, tel. 84 688 0011			
Policja, nr tel.		KPP Biłgoraj, tel. 84 686 8210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					
----- * stadion w Aleksandrowie Pierwszym					



LBL 04	Biszczka / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 24,79' N 022° 37,94' E		
	gm. Biszczka					
	pow. biłgorajski		Wzniesienie nad poziom morza	623 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 270°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			94 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna h=10m na wschód od stadionu w odl. 160m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Biszczka, tel. 84 685 6022, -23, -24			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biłgoraj, tel. 84 686 0056			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Biłgoraj, tel. 84 688 0011			
Policja, nr tel.			KPP Biłgoraj, tel. 84 686 8210			
Służba ruchu lotniczego			Kraków INFO 119,275MHz, tel. 22 574 7585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LBL 05	Frampol / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 39,67' N 022° 40,03' E	
	gm. Frampol				
	pow. biłgorajski		Wzniesienie nad poziom morza	780 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: N: drzewa o wys. do 18m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Urząd Gminy, tel. 84 685 7509			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Biłgoraj, tel. 84 686 0056			
Straż Pożarna, nr tel.		PSK, tel. 84 688 0010, 84 688 0020			
Policja, nr tel.		KPP, tel. 84 686 8210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



PÓŁNOC




LBL 06	Goraj / boisko		Współrzędne geograficzne	50°43,37' N 022°40,33' E		
	gm. Goraj					
	pow. biłgorajski		Wzniesienie nad poziom morza	800 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			340° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			160° / 340°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa przy drodze po zachodniej stronie boiska Zabudowa niska, drzewa: H do 10m po wschodniej stronie boiska						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy, tel. 81 6858002			
Łączność radiotelefoniczna			CPR Lublin (kan. 39), Biłgoraj (kan. 39, 7)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biłgoraj, tel. 84 6860056			
Straż Pożarna, nr tel.			PSK, tel. 84 6880010, 20			
Policja, nr tel.			KPP, tel. 84 6868210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LBL 07	Długi Kąt / stadion		Współrzędne geograficzne		50° 29,02' N 023° 06,47' E	
	gm. Józefów		Wzniesienie nad poziom morza		922 ft	
	pow. biłgorajski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 270°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 60 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Linia energetyczna h=11m po stronie północnej w odl. 60m; drzewa h=20m po stronie wschodniej w odl. 115m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UM w Józefowie, tel. 84 687 8133			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biłgoraj, tel. 84 686 0056			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Biłgoraj, tel. 84 688 0011			
Policja, nr tel.			KPP Biłgoraj, tel. 84 686 8210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						


PÓŁNOC




LBL 08	Księżpol / oczyszczalnia		Współrzędne geograficzne	50° 25,47' N 022° 44,77' E		
	gm. Księżpol					
	pow. biłgorajski		Wzniesienie nad poziom morza	689 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			170° / 350°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			350° / 170°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			35 x 80 m		30 x 50 m	
Rodzaj nawierzchni			ziemia		ziemia	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: SW – w odległości 55 m budynki oczyszczalni ścieków o wysokości 8m; E – w odl. 30m droga wojewódzka Biłgoraj–Tarnogród S – w odl. 70m drzewa i krzewy o wysokości 8÷12m. N – pola uprawne, brak przeszkód						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Księżpol, tel. 84 687 7420			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); PR Biłgoraj (kanał 4)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biłgoraj, tel. 84 686 0056			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Biłgoraj, tel. 84 688 0012			
Policja, nr tel.			KPP Biłgoraj, tel. 84 686 8210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




LBL 09	Łukowa / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 22,47' N 022° 55,90' E	
	gm. Łukowa		Wzniesienie nad poziom morza		663 ft	
	pow. biłgorajski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			280° / 100°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			100° / 280°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: N – drzewa o wysokości 15÷20m w odległości 60m, droga i zabudowa; E – latarnie ORLIKA h=15m w odległości 62m, ogrodzenie h=4m oraz budynek h=3m; S – drzewa i zabudowania o wysokości 10÷15m w odległości 50m; SW – budynki szkoły o wys. 10÷20m w odległości 90÷120m. (wszystkie odl. od środka boiska)						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu			UG Łukowa, tel. 84 687 4002			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biłgoraj, tel. 84 686 0056			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Biłgoraj, tel. 84 688 0012			
Policja, nr tel.			KPP Biłgoraj, tel. 84 686 8210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




LBL 10	Obsza / boisko		Współrzędne geograficzne	15°19,02' N 022°57,38' E		
	gm. Obsza					
	pow. biłgorajski		Wzniesienie nad poziom morza	754 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			190° / 010°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			190° / 010°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			90 x 70 m		50 x 30 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: N i S – w odległości 70m słupy i linia energetyczna o wys. 12m; E – droga gminna i magazyny o wys. 8m; maszt GSM o wys. 40m w odl. 150m; W – w odległości 40m linia energetyczna i słupy o wys. ok. 12m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Obsza, tel. 84 6891002			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); PR Biłgoraj (kanał 4)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biłgoraj, tel. 84 6860056			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Biłgoraj, tel. 84 6880012			
Policja, nr tel.			KPP Biłgoraj, tel. 84 6868210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LBL 11	Lipiny-Lewki / boisko		Współrzędne geograficzne	50°24,91' N 022°29,69' E		
	gm. Potok Górny					
	pow. biłgorajski		Wzniesienie nad poziom morza	636 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			070° / 250°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			070° / 250°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 70 m		50 x 30 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: N – w odległości 50m drzewa i krzewy o wysokości 8÷10m; E – w odległości 80m zabudowania o wysokości 8m; S – w odległości 40m krzewy o wysokości 6m; W – pole, bez przeszkód						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			UG Potok Górny, tel. 84 6852333			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); PR Biłgoraj (kanał 4)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biłgoraj, tel. 84 6860056			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Biłgoraj, tel. 84 6880012			
Policja, nr tel.			KPP Biłgoraj, tel. 84 6868210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LBL 12	Tarnogród / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 21,84' N 022° 44,47' E		
	gm. Tarnogród					
	pow. biłgorajski		Wzniesienie nad poziom morza	712 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia			240° / 060°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			060° / 240°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 60 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=22m po stronie wschodniej za bramką; drzewa (świerki) h=12–14m po str. zachodniej i północnej wzdłuż ogrodzenia stadionu.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu			UM w Tarnogrodzie, tel. 84 689 7161, -62			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biłgoraj, tel. 84 686 0056			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Biłgoraj, tel. 84 688 0011			
Policja, nr tel.			KPP Biłgoraj, tel. 84 686 8210			
Służba ruchu lotniczego			Kraków INFO 119,275 MHz, tel. 22 574 7585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LBL 13	Tereszpol-Zaorenda / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 34,61' N 022° 52,33' E		
	gm. Tereszpol					
	pow. biłgorajski		Wzniesienie nad poziom morza	817 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			180° / 360°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			90 x 60 m		25 x 25 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Ogrodzenie-siatka boiska ORLIK o wys. 4,5m na kierunku 310–345°; zabudowa niska do wys. 8m do kierunku 030° w odległości 80–100m; pojedyncze drzewo h=9m na kierunku 160° w odl. 65m od środka boiska.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			Wójt Gminy Tereszpol; tel. 84 687 6005			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); PR Biłgoraj (kanał 4)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biłgoraj, tel. 84 686 0056			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Biłgoraj, tel. 84 688 0011			
Policja, nr tel.			KPP Biłgoraj, tel. 84 686 8210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LBL 14	Turobin / stadion		Współrzędne geograficzne		50° 49,51' N 022° 44,85' E	
	gm. Turobin		Wzniesienie nad poziom morza		738 ft	
	pow. biłgorajski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			190° / 010°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Dwa maszty GSM h=50m na kier. 340° w odl. 285 i 435m (w nocy oświetlone); słupy z panelami słonecznymi i wiatrakami h=9m wzdłuż wschodniej i zachodniej krawędzi stadionu; linia energ. h=11m od strony południowej w odl. 140m; linia energ. h=11m od strony północnej w odl. 200m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Turobin, tel. 84 683 3343, -35			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Biłgoraj, tel. 84 686 0056			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Biłgoraj, tel. 84 688 0011			
Policja, nr tel.			KPP Biłgoraj, tel. 84 686 8210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						



LCH 02	Białopole / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 58,53' N 023° 44,65' E		
	gm. Białopole					
	pow. chełmski		Wzniesienie nad poziom morza	636 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			081° / 261°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			261° / 081°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko jest lekko zagłębione (obwałowanie do 1,5m); Komin h=35m na kierunku 280° w odl. 240m.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak			
Administrator terenu			UG Białopole, tel. 82 568 2204			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Chełm, tel. 82 564 7450			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP Chełm, tel. 82 576 3095			
Policja, nr tel.			tel. 82 560 1110			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



LCH 03	Deputyckie Królowskie / lotnisko		Współrzędne geograficzne		51°04,88' N 023°26,15' E	
	gm. Chełm		Wzniesienie nad poziom morza		807 ft	
	pow. chełmski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			190° / 010°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			010° / 190°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			30 x 70 m		20 x 20 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			tak		tak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			tak			
Wskaźnik kierunku wiatru			tak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Wyższa Szkoła Zawodowa Chełm			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Chełm 82 5647450, 82 5630999			
Straż Pożarna, nr tel.			82 5680180			
Policja, nr tel.			82-5601480			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						





LCH 04	Dorohusk / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 10,12' N 023° 47,92' E		
	gm. Dorohusk					
	pow. chełmski		Wzniesienie nad poziom morza	696 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			090° / 270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			270° / 090°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Przy podejściu zwrócić uwagę na lampy oświetleniowe.						
Ograniczenia lokalne: 1 km do granicy państwowej				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Dorohusk, tel. 82 5661044, 82 566 1093			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Chełm, tel. 82 564 7450			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP Chełm, tel. 82 576 3095			
Policja, nr tel.			Post. Dorohusk, tel. 82 566 1838			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						


PÓŁNOC




LCH 4a	Turka / boisko		Współrzędne geograficzne	51 ° 08,36' N 023 ° 48,49' E	
	gm. Dorohusk				
	pow. chełmski		Wzniesienie nad poziom morza	580 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		020 ° / 200 °		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		200 ° / 020 °		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: W i N - linia energetyczna h=8m wzdłuż drogi i do leśniczówki					
Ograniczenia lokalne: ADIZ – granica państwowa w odl. 2680m (kier. 020)			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Dorohusk, tel. 82 566 1044, 82 566 1093			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Chełm, tel. 82 564 7450			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Chełm, tel. 82 576 3095			
Policja, nr tel.		Post. Dorohusk, tel. 82 566 1838			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




LCH 05	Dubienka / łąka		Współrzędne geograficzne	51° 03,17' N 023° 53,05' E		
	gm. Dubienka					
	pow. chełmski		Wzniesienie nad poziom morza	624 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			150° / 330°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			330° / 150°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Wzdłuż linii podejścia ogrodzenie cmentarza oraz drzewa przy ogrodzeniu.						
Ograniczenia lokalne: 1,4 km do granicy państwowej				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Dubienka, tel. 28 566 8002			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Chełm, tel. 82 564 7450			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP Chełm, tel. 82 576 3095			
Policja, nr tel.			Post. Dorohusk, tel. 82 566 1838			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LCH 06	Strachosław / boisko		Współrzędne geograficzne	51°05,38' N 023°33,25' E	
	gm. Kamień				
	pow. chełmski		Wzniesienie nad poziom morza	836 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		040°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		220°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Podejście do lądowania tylko z jednego kierunku.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		UG Kamień			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Chełm, tel. 82 5647450			
Straż Pożarna, nr tel.		82 5653428			
Policja, nr tel.		82 5671540			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Info 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




LCH 07	Leśniowice / boisko		Współrzędne geograficzne	50°59,28' N 023°30,35' E		
	gm. Leśniowice					
	pow. chełmski		Wzniesienie nad poziom morza	696 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			110° / 290°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			290° / 110°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Wzdłuż linii podejścia ogrodzenie cmentarza oraz drzewa przy ogrodzeniu.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Leśniowice, tel. 82 5675494			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Chełm, tel. 82 5647450; Ośrodek Zdr. 82 5675460			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP Chełm, tel. 82 5763095			
Policja, nr tel.			Policja Chełm 82 5601210, 82 5601480			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LCH 08	Rejowiec Fabryczny / stadion		Współrzędne geograficzne		51° 07,35' N 023° 14,79' E	
	gm. Rejowiec Fabryczny		Wzniesienie nad poziom morza		833 ft	
	pow. chełmski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			205° / 025°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			025° / 205°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			35 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku północnym drzewa o wys. 15m oraz na kierunku południowo-wschodnim o wys. 20m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Rejowiec Fabryczny, tel. 82 566 4211			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Chełm, tel. 82 564 7450; 82 566 3180			
Straż Pożarna, nr tel.			KM PSP Chełm, tel. 82 565 3428			
Policja, nr tel.			KMP Chełm, tel. 82 560 1210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LCH 09	Ruda-Huta / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 14,40' N 023° 35,84' E		
	gm. Ruda-Huta					
	pow. chełmski		Wzniesienie nad poziom morza	626 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			075° / 255°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			255° / 075°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			30 x 50 m		12 x 12 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: 6,4 km do granicy państwowej				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Ruda-Huta, tel. 82 568 6033			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Chełm, tel. 82 564 7450; 82 568 6077			
Straż Pożarna, nr tel.			82 565 3428			
Policja, nr tel.			82 560 1155, 82 560 1105			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LCH 10	Sawin / plac		Współrzędne geograficzne	51°16,15' N 023°25,05' E		
	gm. Sawin					
	pow. chełmski		Wzniesienie nad poziom morza	621 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			080° / 260°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			260° / 080°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			ziemia		ziemia	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Sawin, tel. 82 5673012			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Chełm, tel. 82 5647450; Ośrodek Zdr. 82 5673314			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP Chełm, tel. 82 5763095			
Policja, nr tel.			Posterunek Policji 82 5601106			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



LCH 11	Siedliszcze / boisko		Współrzędne geograficzne	51°11,94' N 023°09,72' E		
	gm. Siedliszcze					
	pow. chełmski		Wzniesienie nad poziom morza	603 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			150° / 330°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			330° / 150°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			35 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: 1.Od strony wschodniej i północnej drzewa o wys.12m. 2. Na południe zabudowa niska.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			UG Siedliszcze			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Chełm, tel. 82 5647450; 82 5692266			
Straż Pożarna, nr tel.			82 5692208			
Policja, nr tel.			82 5601107			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						







LCH 12	Wierzbica / boisko		Współrzędne geograficzne		51°15,97' N 023°18,32' E	
	gm. Wierzbica		Wzniesienie nad poziom morza		702 ft	
	pow. chełmski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			180° / 360°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Słup telefonii komórkowej obok kierunku podejścia.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			UG Wierzbica tel. 82 5693266			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Chełm, tel. 82 5647450; 82 5647615			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP Chełm, tel. 82 5763095			
Policja, nr tel.			Posterunek Policji 82 5601106			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						





LCH 13	Wojśławice-Kolonia / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 54,92' N 023° 33,30' E	
	gm. Wojśławice		Wzniesienie nad poziom morza		755 ft	
	pow. chełmski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia			270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 270°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. h=10m na kierunku 270° w odl. 65m (wzdłuż drogi); linia energ. h=8m na kier. 180° w odl. 50m (wzdłuż drogi); drzewa h=18m na kier. 280° w odl. 62m; pojedyncze drzewo h=18m na kier. 050° w odl. 65m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UG Wojśławice, tel. 82 566 9102			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Chełm, tel. 82 565 5234			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Chełm, tel. 82 565 3428			
Policja, nr tel.			KPP Chełm, tel. 82 560 1210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LCH 14	Żmudź / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 01,10' N 023° 40,07' E		
	gm. Żmudź					
	pow. chełmski		Wzniesienie nad poziom morza	684 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			225° / 045°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			045° / 225°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 95 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Maszt GSM (kratownica) h=35m na kier. 100° w odl. 33m; Linia SN h=12m na podejściu 045° w odl. 100-120m.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu			Urząd Gminy, tel. 82 562 7507			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			DM3-03 Chełm, tel. 81 531 2043, 82 564 7600			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP WSKR, tel. 81 532 6426			
Policja, nr tel.			KWP Oficer dyż., tel. 81 535 5164			
Służba ruchu lotniczego			ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna			CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




LHR 02	Dołhobyczów / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 35,28' N 024° 01,73' E	
	gm. Dołhobyczów					
	pow. hrubieszowski		Wzniesienie nad poziom morza		764 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			245° / 105°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			065° / 285°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Maszt GSM h=50m na kierunku 090° w odległości 265m; maszt GSM h=35m na kierunku 105° w odległości 300m						
Ograniczenia lokalne: 4,5km do granicy państwowej				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			Gmina Dołhobyczów, tel. 84 653 2524			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Hrubieszów, tel. 84 696 2209			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Hrubieszów, tel. 84 696 2655, 84 696 2656			
Policja, nr tel.			KPP Hrubieszów, tel. 84 696 6210, 84 696 6244			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LHR 04	Hrubieszów / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 49,20' N 023° 56,28' E		
	gm. Hrubieszów					
	pow. hrubieszowski		Wzniesienie nad poziom morza	627 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			137° / 317°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			317° / 137°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: 2 km do granicy państwowej				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Hrubieszów, tel. 84 696 2024, 84 696 2794			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR 84 696 2209; CPR Chełm 82 564 7450			
Straż Pożarna, nr tel.			tel. 84 696 2655			
Policja, nr tel.			tel. 84 696 2382			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



LHR 05	Mircze / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 38,90' N 023° 53,98' E		
	gm. Mircze					
	pow. hrubieszowski		Wzniesienie nad poziom morza	688 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			345° / 165°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			165° / 345°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Dwie wieże GSM h=45 i 30m na kierunku 240° w odległości 275 i 340m						
Ograniczenia lokalne: 11,5km do granicy państwowej				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Gmina Mircze, tel. 84 651 9015, 84 651 9004			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Hrubieszów, tel. 84 696 2209			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Hrubieszów, tel. 84 696 2655, 84 696 2656			
Policja, nr tel.			KPP Hrubieszów, tel. 84 696 6210, 84 696 6244			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LHR 06	Nieledew / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 50,22' N 023° 46,98' E	
	gm. Trzeszczany				
	pow. hrubieszowski		Wzniesienie nad poziom morza	627 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		230° / 050°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		050° / 230°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=28m po stronie południowej stadionu; drzewa h=26m po stronie pn-wsch; komin h=30m na kierunku 320° w odl. 230m; komin h=20m na kierunku 010° w odl. 145m					
Ograniczenia lokalne: 12km do granicy państwowej			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Trzeszczany, tel. 84 657 5059			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Hrubieszów, tel. 84 696 2209			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Hrubieszów, tel. 84 696 2655, 84 696 2656			
Policja, nr tel.		KPP Hrubieszów, tel. 84 696 6210, 84 696 6244			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LHR 07	Uchanie / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 54,51' N 023° 39,13' E	
	gm. Uchanie				
	pow. hrubieszowski		Wzniesienie nad poziom morza	731 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		255° / 075°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		075° / 255°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. h=10m na kierunku 255° w odl. 58m; linie energ. h=8m od północy (wzdłuż drogi) i południa (przy brzegu boiska) w odl. 60m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Uchanie, tel. 84 657 7266			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Hrubieszów, tel. 84 696 2209			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Hrubieszów, tel. 84 696 2655, 84 696 2656			
Policja, nr tel.		KPP Hrubieszów, tel. 84 696 6210, 84 696 6244			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					



PÓŁNOC




LHR 08	Werbkowice / boisko *		Współrzędne geograficzne		50° 45,37' N 023° 46,20' E	
	gm. Werbkowice					
	pow. hrubieszowski		Wzniesienie nad poziom morza			
	woj. lubelskie				614 ft	
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			300° / 120°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			120° / 300°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Trybuna stadionu h=4m na kierunku 030° w odl. 80–105m; drzewa h=12–14m wzdłuż rzeki.						
Ograniczenia lokalne: 14km do granicy państwowej				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Gmina Werbkowice, tel. 84 657 2080			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Hrubieszów, tel. 84 696 2209			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Hrubieszów, tel. 84 696 2655, 84 696 2656			
Policja, nr tel.			KPP Hrubieszów, tel. 84 696 6210, 84 696 6244			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						
----- * boisko boczne/treningowe stadionu						




LJA 01	Batorz / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 51,01' N 022° 29,79' E	
	gm. Batorz				
	pow. janowski		Wzniesienie nad poziom morza	784 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		335° / 155°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		155° / 335°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Strome wzniesienie terenu po E stronie boiska h=60m w odległości 330m; Ogrodzenie (siatka h=8m) boiska ORLIK i za bramkami; Lampy oświetleniowe boiska h=12m;					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Batorz, tel. 15 874 5134			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Lublin: 81 533 3092, Kraśnik: 81 825 6140			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Kraśnik, tel. 81 884 3488			
Policja, nr tel.		KPP Kraśnik, tel. 81 826 2210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



LJA 03	Krzemień Drugi / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 40,98' N 022° 31,13' E	
	gm. Dzwola				
	pow. janowski		Wzniesienie nad poziom morza	730 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		315° / 135°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		135° / 315°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Bramki h=2m, siatka-piłkołap h=5m za bramkami; Kępa drzew h=10m po południowej stronie w odległości 80m; Las po zachodniej stronie; Budynek h=5m: północny skraj boiska; Linia elektryczna Słupy betonowe h=8m: po północnej stronie					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		Urząd Gminy, tel. 15 875 2215			
Łączność radiotelefoniczna		CPR Lublin (kan. 39), Janów Lubelski (kan. 39,15)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Janów Lubelski, tel. 15 872 4660			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Janów Lubelski, tel. 15 872 5024			
Policja, nr tel.		KPP Janów Lubelski, tel. 15 871 0210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




LJA 06	Modliborzyce / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 45,05' N 022° 20,26' E		
	gm. Modliborzyce					
	pow. janowski		Wzniesienie nad poziom morza	708 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			320° / 140°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			140° / 320°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			75 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Lampy h=16,5m po bokach boiska (6szt.); siatka ochronna za bramkami h=6m; teren magazynowo-warsztatowy na kierunku 240° - budynki, dźwigi i kominy do 27m nad płytę boiska						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu			UG Modliborzyce, tel. 15 871 5079			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Janów Lubelski, tel. 15 872 4600			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Janów Lub., tel. 15 872 4340			
Policja, nr tel.			KPP Janów Lub., tel. 15 871 0210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LJA 07	Osinki / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 48,19' N 022° 11,75' E	
	gm. Potok Wielki				
	pow. janowski		Wzniesienie nad poziom morza	761 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		280° / 100°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		100° / 280°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		70 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. h=10m po stronie wschodniej w odległości 70m; drzewa h=15m po stronie wschodniej w odl. 95m; drzewa h=18m po stronie zachodniej w odl. 72m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Potok Wielki, tel. 15 874 0204			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Janów Lubelski, tel. 15 872 4600			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Janów Lub., tel. 15 872 4340			
Policja, nr tel.		KPP Janów Lub., tel. 15 871 0210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LKR 01	Kraśnik / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 55,50' N 022° 13,28' E
	gm. Kraśnik				
	pow. kraśnicki		Wzniesienie nad poziom morza		660 ft
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		195° / 015°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		015° / 195°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		40 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=20m po północnej stronie na podejściu Drzewa h=10-15m po zachodniej stronie Zabudowa miejska o wysokości do 15m po południowej i wschodniej stronie Bramki h=2m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UM Kraśnik, tel. 81 825 2124, 724 520 540 (p.Sarna)			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); Kraśnik 168,600 (kanał 7)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Lublin: 81 533 3092, Kraśnik: 81 825 6140			
Straż Pożarna, nr tel.		MSK Lublin 81 535 1390, KP Kraśnik 81 884 3488			
Policja, nr tel.		KPP Kraśnik, tel. 81 826 2210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LKR 02	Annopol / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 53,24' N 021° 51,85' E		
	gm. Annopol					
	pow. kraśnicki		Wzniesienie nad poziom morza	560 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			315° / 135°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			135° / 315°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			40 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia elektryczna po północnej stronie, słupy h=8m; Drzewa h=10-15m po wschodniej stronie (na skarpie); Zabudowa miejska o wysokości do 10m: N, W, E; Bramki h=2m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A: Starty i lądowania wykonać zgodnie z procedurą VTOL(3)/FLM/FMS 9.1-1 str. 107 (podkategoria IIa) TDP: 180ft LDP: 180ft/20 KIAS		
Administrator terenu			UM Kraśnik, tel. 81 8252124			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); Kraśnik 168,600 (kanał 7)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Lublin, tel. 81 5333092; Kraśnik, tel. 81 8256140			
Straż Pożarna, nr tel.			MSK Lublin, tel. 81 5351390, KP Kraśnik, tel. 81 8843488			
Policja, nr tel.			KP Kraśnik, tel. 81 8262210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						





LKR 03	Terpentyna / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 57,46' N 022° 05,05' E
	gm. Dzierzkowice		Wzniesienie nad poziom morza		570 ft
	pow. kraśnicki				
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		45 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Maszt antenowy na budynku UG h=35m na kier. 040° w odl. 175m; maszt GSM h=50m na kier. 010° w odl. 730m; lampy h=9m dokoła boiska; drzewo h=18m na kier. 180° w odl. 110m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Dzierzkowice, tel. 81 822 1500			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Kraśnik, tel. 81 825 6140, 81 825 6141			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Kraśnik, tel. 81 884 3488			
Policja, nr tel.		KPP Kraśnik, tel. 81 826 2210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LKR 04	Gościeradów / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 51,98' N 021° 59,68' E		
	gm. Gościeradów					
	pow. kraśnicki		Wzniesienie nad poziom morza	568 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia			010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			190° / 010°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. h=11m po stronie wschodniej w od. 60m; linia energ. h=10m po stronie południowej w odl. 85m; drzewa h=12m na kierunku 010° w odl. 75m; antena h=38m na kierunku 330° w odl. 300m.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A			
Administrator terenu			UG Gościeradów, tel. 15 838 1105			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Kraśnik, tel. 81 825 6140, 81 825 6141			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Kraśnik, tel. 81 884 3488			
Policja, nr tel.			KPP Kraśnik, tel. 81 826 2210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LKR 06	Szastarka / boisko		Współrzędne geograficzne	50°51,30' N 022°19,86' E		
	gm. Szastarka					
	pow. kraśnicki		Wzniesienie nad poziom morza	950 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			020° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			340° / 200°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			85 x 55 m		50 x 30 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 020° budynek szkoły w odległości 70m o wysokości 20m. Na kierunku 340° w odległości 150m drzewa o wys. 25m. Na wschód od boiska słupy sieci elektrycznej i latarnie o wys. 8m w odl. 50m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Szastarka, tel. 81 8714104			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 (kanał 39)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Kraśnik, tel. 81 8256140			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Kraśnik, tel. 81 8843608, 81 8252281			
Policja, nr tel.			Kraśnik, tel. 81 8262210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LKR 07	Budki Dolne / droga*		Współrzędne geograficzne		50° 51,17' N 022° 05,80' E
	gm. Trzydnik Duży		Wzniesienie nad poziom morza		728 ft
	pow. kraśnicki				
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		205° / 025°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		025° / 205°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		5 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		asfalt / trawa		asfalt	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, tel. 81 825 21 07			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); Kraśnik 168,600 (kanał 7)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Lublin: 81 5333092, Kraśnik: 81 8256140			
Straż Pożarna, nr tel.		MSK Lublin 81 5351390, KP Kraśnik 81 8843488			
Policja, nr tel.		KP Kraśnik 81 8262210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					
----- * Droga asfaltowa o szerokości 5m					




LKR 7a	Trzydnik Duży / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 51,22' N 022° 07,89' E	
	gm. Trzydnik Duży				
	pow. kraśnicki		Wzniesienie nad poziom morza	689 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		275° / 095°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		095° / 275°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		45 x 105 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Latarnie h=12m za bramkami (w osi boiska) oraz wzdłuż boków; siatka ochronna h=6m za bramkami; linia energ. h=11m po stronie zachodniej w odl. 88m od środka boiska.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Trzydnik Duży, tel. 15 873 1821			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Kraśnik, tel. 81 825 6140; Lublin 81 533 3092			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Kraśnik, tel. 81 884 3488			
Policja, nr tel.		KPP Kraśnik, tel. 81 826 2210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LKR 08	Urzędów / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 59,66' N 022° 08,27' E
	gm. Urzędów		Wzniesienie nad poziom morza		591 ft
	pow. kraśnicki				
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		240° / 060°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		060° / 240°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. po stronie wschodniej w odl. 145m; latarnie h=10m dookoła boiska.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG Urzędów, tel. 81 822 5030			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Kraśnik, tel. 81 825 6140, 81 825 6141			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Kraśnik, tel. 81 884 3488			
Policja, nr tel.		KPP Kraśnik, tel. 81 826 2210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					



LKR 09	Wilkołaz / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 00,10' N 022° 20,32' E	
	gm. Wilkołaz				
	pow. kraśnicki		Wzniesienie nad poziom morza	705 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		090° / 270°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		40 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewo h=30m: 300°/50m (strefa boczna); Zabudowa niska: h do 10m po zachodniej stronie; Słupy oświetleniowe h=10m, trybuny na skraju boiska (strefa boczna); Bramki h=2m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A: Starty i lądowania wykonać zgodnie z procedurą VTOL(3)/FLM/FMS 9.1-1 str. 107 TDP: 120ft LDP: 180ft/20 KIAS		
Administrator terenu		Urząd Gminy Wilkołaz, tel. 81 5175085			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); Kraśnik 168,600 (kanał 7)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Lublin: 81 5333092, Kraśnik: 81 8256140			
Straż Pożarna, nr tel.		MSK Lublin 81 5351390, KP Kraśnik 81 8843488			
Policja, nr tel.		KP Kraśnik 81 8262210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LKR 10	Zakrzówek / stadion		Współrzędne geograficzne	50°57,13' N 022°23,50' E		
	gm. Zakrzówek					
	pow. kraśnicki		Wzniesienie nad poziom morza	950 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			030° / 210°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			210° / 030°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 50 m		50 x 30 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: N – drzewa o wysokości 10÷12m; E – w odległości 50m na małej skarpie las o wysokości ok. 15m; S – w odległości 100m zabudowa o wysokości ok. 8m; W – w odległości 50m trybuna i budynki o wysokości ok. 8m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Zakrzówek, tel. 81 8215002			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Kraśnik, tel. 81 8256140			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Kraśnik, tel. 81 8843608, 81 8252281			
Policja, nr tel.			KPP Kraśnik, tel. 81 8262210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



LKS 02	Suchodoły / parking *		Współrzędne geograficzne	51° 04,30' N 022° 57,66' E		
	gm. Fajslawice					
	pow. krasnostawski		Wzniesienie nad poziom morza	695 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			225° / 045°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			045° / 225°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			35 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku północnym drzewa o wys. 15m oraz na kierunku południowo-wschodnim o wys. 20m						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			UG Fajslawice			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			tel. 81 5853009; CPR Lublin 81 5333092			
Straż Pożarna, nr tel.			82 5763454			
Policja, nr tel.			82 5756290			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						


* plac manewrowy „Chmiel Polski” S.A.




LKS 03	Gorzków-Osada / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 56,91' N 023° 00,71' E		
	gm. Gorzków					
	pow. krasnostawski		Wzniesienie nad poziom morza	663 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			125° / 305°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			305° / 125°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Gorzków, tel. 84 683 8523, 84 683 8110			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Krasnystaw, tel. 82 576 2170, 82 576 5231			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Krasnystaw, tel. 82 576 2555			
Policja, nr tel.			KPP Krasnystaw, tel. 82 575 6210, 82 575 6216			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						



LKS 04	Izbica / boisko		Współrzędne geograficzne		50°53,68' N 023°09,20' E	
	gm. Izbica					
	pow. krasnostawski		Wzniesienie nad poziom morza		636 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			065° / 245°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			245° / 065°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Należy zwrócić uwagę na zabudowania wokół boiska.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			UG Izbica, tel. 84 6183034			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Ośrodek Zdrowia, tel. 84 6183179			
Straż Pożarna, nr tel.			OSP, tel. 84 6183385			
Policja, nr tel.			Post. Izbica, tel. 84 6183017			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz; Dęblin 128,500 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LKS 06	Kraśniczyn / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 55,73' N 023° 21,21' E	
	gm. Kraśniczyn				
	pow. krasnostawski		Wzniesienie nad poziom morza	666 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		040° / 220°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		220° / 040°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		80 x 40 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=18m za bramką północną; linia energ. h=10m po stronie wschodniej w odl. 80m; linia enerh. h=11m po stronie południowej w odl. 190m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Kraśniczyn, tel. 82 577 5511			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Krasnystaw, tel. 82 576 2170, 82 576 5231			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Krasnystaw, tel. 82 576 2555			
Policja, nr tel.		KPP Krasnystaw, tel. 82 575 6210, 82 575 6216			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LKS 09	Rudnik / boisko		Współrzędne geograficzne	50°52,80' N 022°58,33' E	
	gm. Rudnik				
	pow. krasnostawski		Wzniesienie nad poziom morza	846 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		II			
Główny kierunek podejścia		020° / 200°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		200° / 020°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: 1. Zwrócić uwagę na skarpę przy podejściu. 2. Zwrócić uwagę na budynek szkoły na skarpie.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A Start i lądowanie zgodnie z procedurą VTOL(3) – zmodyfikowana ścieżka podejścia lotu opisana w FLM EC135 P2+		
Administrator terenu		UG Rudnik, tel. 84 6841123			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Krasnystaw, tel. 82 5463395			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Krasnystaw, tel. 82 5763454			
Policja, nr tel.		Żółkiewka, tel. 82-5756278			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Info 119,450 MHz; Dęblin 128,500 MHz			
Osłona meteorologiczna		Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




LKS 10	Siennica Różana / stadion		Współrzędne geograficzne		51° 00,03' N 023° 17,59' E	
	gm. Siennica Różana		Wzniesienie nad poziom morza		640 ft	
	pow. krasnostawski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			300° / 120°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			120° / 300°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Siatka ochronna h=6m za bramkami.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Siennica Różana, tel. 82 575 9281			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Krasnystaw, tel. 82 576 2170, 82 576 5231			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Krasnystaw, tel. 82 576 2555			
Policja, nr tel.			KPP Krasnystaw, tel. 82 575 6210, 82 575 6216			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LKS 11	Żółkiewka / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 54,37' N 022° 49,93' E		
	gm. Żółkiewka					
	pow. krasnostawski		Wzniesienie nad poziom morza	732 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			080° / 260°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			260° / 080°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna h=12m po stronie zachodniej w odległości 260m; drzewa h=25m po stronie wschodniej w odl. 200m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Żółkiewka, tel. 84 683 1676			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Krasnystaw, tel. 82 576 3395			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP Krasnystaw, tel. 82 576 2555			
Policja, nr tel.			KPP Krasnystaw, tel. 82 575 6210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LLB 01	Lubartów / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 28,10' N 022° 36,96' E	
	gm. Lubartów (m.)					
	pow. lubartowski		Wzniesienie nad poziom morza		489 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			080° / 260°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			260° / 080°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=20m w odległości 45m po stronie południowej boiska						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			UM Lubartów, tel. 81 855 2273			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Lubartów, tel. 81 854 5549			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP, tel. 81 855 3081			
Policja, nr tel.			KPP, tel. 81 855 2031			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LLB 02	Abramów / boisko		Współrzędne geograficzne		51°27,72' N 022°18,48' E	
	gm. Abramów		Wzniesienie nad poziom morza		557 ft	
	pow. lubartowski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			210° / 030°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			030° / 210°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=5÷15m z trzech stron boiska. Budynki szkoły na kierunku 210° w odległości 150m.						
Ograniczenia lokalne: brak teren położony w strefie TSA4A				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Gimnazjum w Abramowie, tel. 81 8526163			
Łączność radiotelefoniczna			CPR Lublin (kanał 39), PR Garbów (kanał 41 – 169,025 MHz)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Garbów, tel. 81 5018067			
Straż Pożarna, nr tel.			MSK Lublin, tel. 81 5351390			
Policja, nr tel.			tel. 81 5354576			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz, Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



LLB 03	Firlej / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 33,70' N 022° 30,01' E	
	gm. Firlej					
	pow. lubartowski		Wzniesienie nad poziom morza		479 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			190° / 010°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			80 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna h=12m po zachodniej stronie, przecina strefę podejścia w odl. 145m; Dwie wieże GSM h=80m (oświetlone) na kierunku 045°w odległości 300m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG, tel. 81 857 5041			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Lubartów, tel. 81 854 5549			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP, tel. 81 855 3081			
Policja, nr tel.			KPP, tel. 81 855 2031			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LLB 04	Przytoczno / boisko		Współrzędne geograficzne	51°37,03' N 022°16,58' E		
	gm. Jeziorzany					
	pow. lubartowski		Wzniesienie nad poziom morza	560 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			050°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			230°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia średniego napięcia na kierunku 330° w odległości 50m. Linia średniego napięcia na kierunku 090° w odległości 50m. Budynek szkolny h=15m z masztem 6m na kierunku 140° w odl. 50m. Maszt telefonii GSM o wys. h=70m na kierunku 090° w odl. 300m.						
Ograniczenia lokalne: teren położony w strefie TSA4A			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Urząd Gminy Jeziorzany, tel. 81 8578001			
Łączność radiotelefoniczna			CPR Lublin (kanał 39), Lubartów (kanał 15)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Lubartów, tel. 81 8545952			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP tel. 81 8553081, 81 8553082			
Policja, nr tel.			tel. 81 8552031			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LLB 05	Kamionka / boisko		Współrzędne geograficzne		51°28,12' N 022°28,28' E	
	gm. Kamionka					
	pow. lubartowski		Wzniesienie nad poziom morza		530 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Stacja paliw w odległości 100m w kierunku 200°. Linia średniego napięcia o wys. ok. 12m w odległości 300m na podejściu 270°. Linia średniego napięcia w odl. 80m na północy						
Ograniczenia lokalne: teren położony w strefie TSA4A				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy Kamionka, tel. 81 8527039			
Łączność radiotelefoniczna			CPR Lublin (kanał 39), Lubartów (kanał 15)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Lubartów, tel. 81 8545952			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP tel. 81 8553081, 81 8553082			
Policja, nr tel.			tel. 81 8552031			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						

PÓŁNOC




LLB 06	Kock / stadion		Współrzędne geograficzne	51°38,06' N 022°26,86' E	
	gm. Kock				
	pow. lubartowski		Wzniesienie nad poziom morza	492 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		340° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		160° / 340°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		Urząd Miejski w Kocku, tel. 81 8591107			
Łączność radiotelefoniczna		CPR Lublin 169,000 (kanał 39); PR Lubartów (kanał 39, 15)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Lubartów, tel. 81 8545952			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP, tel. 81 8553081, 81 8553082			
Policja, nr tel.		tel. 81 8552031			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa Informacja 119,450 MHz, tel. 22 6826227			
Osłona meteorologiczna		IMGW Warszawa, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



LLB 08	Michów / boisko		Współrzędne geograficzne		51°31,50' N 022°18,99' E	
	gm. Michów					
	pow. lubartowski		Wzniesienie nad poziom morza		557 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			260° / 080°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			080° / 260°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy Michów			
Łączność radiotelefoniczna			CPR Lublin 169,000 (kanał 39); PR Lubartów (kanał 39 i 15)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Lubartów, tel. 81 8545952			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP, tel. 81 8553081, 81 8553082			
Policja, nr tel.			tel. 81 8552031			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						


PÓLNOC




LLB 09	Niedźwiada / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 31,95' N 022° 41,47' E
	gm. Niedźwiada				
	pow. lubartowski		Wzniesienie nad poziom morza		561 ft
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		015° / 195°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		195° / 015°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		80 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Szkoła i sala gimnastyczna po stronie północnej, antena h=19m na budynku szkolnym w odl. 100m; drzewo h=10m na kierunku 190° w odl. 70m; drzewa h=15m po stronie wschodniej i zachodniej boiska w odl. 40m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Niedźwiada, tel. 81 851 2004			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Lubartów, tel. 81 855 2041			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lubartów, tel. 81 855 3081			
Policja, nr tel.		KPP Lubartów, tel. 81 852 6210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LLB 10	Ostrów Lubelski / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 30,17' N 022° 51,32' E	
	gm. Ostrów Lubelski				
	pow. lubartowski		Wzniesienie nad poziom morza	518 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		350° / 170°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		170° / 350°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: drzewa h=18m po stronie N w odległości 74m; linia energetyczna h=11m po stronie S w odl. 70m (wzdłuż ulicy)					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UM, tel. 81 852 0003			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Lubartów, tel. 81 855 2041			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lubartów, tel. 81 855 3081			
Policja, nr tel.		KPP Lubartów, tel. 81 852 6216			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					



LLB 11	Leszkowice / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 33,10' N 022° 36,58' E	
	gm. Ostrówek		Wzniesienie nad poziom morza		508 ft	
	pow. lubartowski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			210° / 030°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			030° / 210°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=18m po stronie wschodniej wzdłuż boiska w odl. 50m; słup i linia energ. h=11m na kierunku 045° w odl. 125-210m, - biegnie ukośnie do kierunku podejścia; budynek szkolny h=12m na kier. południowym w odl. 64m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Ostrówek, tel. 81 856 2002			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Lubartów, tel. 81 855 2041			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Lubartów, tel. 81 855 3081			
Policja, nr tel.			KPP Lubartów, tel. 81 852 6210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LLB 12	Wola Sernicka / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 27,14' N 022° 40,27' E	
	gm. Serniki				
	pow. lubartowski		Wzniesienie nad poziom morza	499 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewo h=20m na kierunku 000 w odległości 175m; linie energ. h=10m po stronie wschodniej w odległości 65m, przecina ukośnie ścieżkę podejścia na południu w odległości 230-300m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Serniki, tel. 81 855 0450			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Lubartów, tel. 81 855 2041			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lubartów, tel. 81 855 3081			
Policja, nr tel.		KPP Lubartów, tel. 81 852 6210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LLB 13	Uścimów / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 28,36' N 022° 56,66' E		
	gm. Uścimów					
	pow. lubartowski		Wzniesienie nad poziom morza	531 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			040° / 220°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			220° / 040°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień	Noc	
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Budynki szkolne h=15m na kierunku startu 220° w odległości 150m						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			UG Uścimów, tel. 81 852 3045			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Lubartów, tel. 81 855 2041			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Lubartów, tel. 81 855 3081			
Policja, nr tel.			KPP Lubartów, tel. 81 852 6210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						


PÓŁNOC




LLB 22	Serniki-Kolonia / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 25,83' N 022° 39,84' E	
	gm. Serniki					
	pow. lubartowski		Wzniesienie nad poziom morza			
	woj. lubelskie				506 ft	
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			040° / 220°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			220° / 040°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Dwa drzewa h=22m na kierunku 220° w odległości 55m; drzewo h=17m na kierunku 040° w odl. 52m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UG Serniki, tel. 81 855 0450			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Lubartów, tel. 81 855 2041			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Lubartów, tel. 81 855 3081			
Policja, nr tel.			KPP Lubartów, tel. 81 852 6210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						





LLE 01	Cyców / boisko		Współrzędne geograficzne	51°18,80' N 023°08,57' E		
	gm. Cyców					
	pow. łęczyński		Wzniesienie nad poziom morza	580 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			120° / 300°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			120° / 300°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko otoczone płotkiem o h=1m oraz niewielkim drzewostanem o h=3÷6m. Na kierunku 225° w odległości 350m komin o h=20m – poza ścieżką podejścia.						
Ograniczenia lokalne: Lądowisko w strefie TSA-04D (3500ft – FL245)			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Wójt Gminy Cyców, tel. 82 567 70 03			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łączna, tel. 81 752 15 82			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łączna, tel. 81 752 75 30			
Policja, nr tel.			KPP Łączna, tel. 81 752 72 10			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



LLE 02	Ludwin / boisko		Współrzędne geograficzne	51°21,20' N 022°54,70' E		
	gm. Ludwin					
	pow. łęczyński		Wzniesienie nad poziom morza	550 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			080° / 260°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			080° / 260°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunkach podejścia boisko porośnięte niskim drzewostanem h=6m w odl. 50 m						
Ograniczenia lokalne: Boisko znajduje się w strefie TSA 04C (GND – FL245)			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Urząd Gminy Ludwin, tel. 081 757 09 01			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Pogotowie Łączna, tel. 81 752 15 82			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łączna, tel. 81 752 75 30			
Policja, nr tel.			KPP Łączna, tel. 81 752 72 10			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz; Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LLE 04	Milejów / boisko		Współrzędne geograficzne	51 ° 13,29' N 022 ° 56,07' E	
	gm. Milejów				
	pow. łęczyński		Wzniesienie nad poziom morza	534 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		025 ° / 205 °		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		205 ° / 025 °		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		tak (komin)			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Lampy h=8-10m połączone przewodami dookoła boiska, Komin o wys. ok. 70m na kierunku 325° w odległości 210m (180m od osi podejścia), Boisko otoczone drzewami h=18-28m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Milejów, tel. 81 757 2026			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR, tel. 81 752 6226; IP 81 752 6501, -6502			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP, tel. 81 752 7531			
Policja, nr tel.		KP Policji w Łęcznej, tel. 81 752 7204, -7210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




LLE 05	Albertów / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 17,45' N 023° 03,52' E		
	gm. Puchaczów					
	pow. łęczyński		Wzniesienie nad poziom morza	574 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 270°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Budynek szkolny na północy w odległości 100m; linia energ. h=11m równoległa do kierunku podejść w odl. 80m na południe od osi ścieżki podejścia; linia h=11m przecinająca kierunki podejść w odl. 310m (W) i 340m (E)						
Ograniczenia lokalne: CTR EPLB: łączność z Lublin TWR 136,425MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Puchaczów, tel. 81 757 5012			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łączna, tel. 81 752 6200			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łączna, tel. 81 752 7520			
Policja, nr tel.			KPP Łączna, tel. 81 752 7210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						

PÓŁNOC



LLE 06	Jawidz / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 22,27' N 022° 43,39' E		
	gm. Spiczyn					
	pow. łęczyński		Wzniesienie nad poziom morza			
	woj. lubelskie			525 ft		
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			245° / 065°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			065° / 245°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Budynek szkolny z kominem h=21m na kierunku 230° w odległości 135m; drzewa h=15m na kierunku 065° w odl. 56m; siatka ochronna h=5m i latarnia h=10m w odl. 50m. UWAGA: bramki w rozstawieniu 90m; niepełny wymiar dla wariantu IIb						
Ograniczenia lokalne: CTR EPLB łączność z Lublin TWR 136,425MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UG Spiczyn, tel. 81 757 7048			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łęczna, tel. 81 752 6200			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łęczna, tel. 81 752 7520			
Policja, nr tel.			KPP Łęczna, tel. 81 752 7210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LLU 03	Adamów / stadion		Współrzędne geograficzne		51°44,75' N 022°14,83' E	
	gm. Adamów		Wzniesienie nad poziom morza		525 ft	
	pow. łukowski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 270°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: Uwaga na strefy: TSA04 G (GND – FL125) TSA04 B (GND – FL245)				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Wójt Gminy Adamów, tel. 25 7553167			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Pogotowie Łuków, tel. 25 798 29 99			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łuków, tel. 25 798 20 88			
Policja, nr tel.			KPP Łuków, tel. 25 798 24 31			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450; Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						

PÓŁNOC




LLU 04	Okrzeja / boisko GOSiR		Współrzędne geograficzne	51°44,55' N 022°05,38' E		
	gm. Krzywda					
	pow. łukowski		Wzniesienie nad poziom morza	560 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			090° / 270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 270°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień	Noc	
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: Boisko znajduje się w strefie TSA04 G (GND – FL 125)			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Wójt Gminy Krzywda, tel. 25 755 10 06			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Pogotowie Łuków, tel. 25 798 29 99			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łuków, tel. 25 798 20 87			
Policja, nr tel.			KPP Łuków, tel. 25 798 24 31			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450; Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



LLU 05	Gręźówka / boisko		Współrzędne geograficzne	51 ° 59,76' N 022 ° 17,99' E	
	gm. Łuków				
	pow. łukowski		Wzniesienie nad poziom morza	565 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		100 ° / 280 °		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		280 ° / 100 °		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa za bramkami h=12-16m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Łuków, tel. 25 798 2439			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Łuków, tel. 25 798 2999			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Łuków, tel. 25 798 2088			
Policja, nr tel.		KP Policji w Łukowie, tel. 25 797 6210			
Służba ruchu lotniczego		Olsztyn INFO 118,775 MHz, tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




LLU 06	Serokomla / boisko		Współrzędne geograficzne		51°41,85' N 022°20,20' E	
	gm. Serokomla		Wzniesienie nad poziom morza		500 ft	
	pow. łukowski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			070° / 250°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			250° / 070°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko ogrodzone niską siatką h=1m; Za bramkami siatka o wys. ok. 5m (poza ścieżką podejścia); Linie energetyczne niskiego napięcia h=8m z trzech stron: NW, SW i SE (pod ścieżką 1:6 na kierunkach podejścia 070°/250°).						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			UG w Serokomli, tel. 25 7554502			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Łuków, tel. 25 7982999			
Straż Pożarna, nr tel.			Łuków, tel. 25 7982087			
Policja, nr tel.			Adamów, tel. 25 7553107			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450, tel. 22 5745588			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LLU 07	Zagożdzie / boisko		Współrzędne geograficzne		51°55,03' N 022°07,52' E	
	gm. Stanin		Wzniesienie nad poziom morza		587 ft	
	pow. łukowski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			120° / 300°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			120° / 300°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 250° w odległości 50m budynek szkoły h=12m oraz drzewa h=24m – poza ścieżką podejścia.						
Ograniczenia lokalne: Boisko znajduje się w strefie TSA04 B (GND – FL 85)				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Zespół Szkół w Zagożdziu, tel. 25 796 18 12			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łuków, tel. 25 798 29 99			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łuków, tel. 25 798 20 87			
Policja, nr tel.			KPP Łuków, tel. 25 798 24 31			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450; Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						


PÓŁNOC





LLU 08	Stara Róża / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 58,63' N 022° 05,16' E		
	gm. Stoczek Łukowski					
	pow. łukowski		Wzniesienie nad poziom morza	570 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			020° / 200°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			200° / 020°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień	Noc	
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Budynek szkoły na kierunku 325° w odl. 135m; Maszt telekom. o wys. ok. 40m (nieoświetlony) na kierunku 340° w odl. ok. 400m.						
Ograniczenia lokalne: Boisko znajduje się w strefie TSA04 B (GND – FL085)				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Stoczek Łukowski, tel. 25 797 0047			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łuków, tel. 25 798 2999			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łuków, tel. 25 798 2087			
Policja, nr tel.			Stoczek Łukowski, tel. 25 797 0007			
Służba ruchu lotniczego			Olsztyn INFO 118,775 MHz, tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						



LLU 09	Karwów / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 57,75' N 022° 28,75' E		
	gm. Trzebieszów					
	pow. łukowski		Wzniesienie nad poziom morza	522 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			215° / 035°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			035° / 215°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 080° wieża przekaźnikowa o wysokości 45m, odległość 100m od środka boiska; Słupy oświetleniowe i średniego napięcia o wysokości do 12m dookoła boiska; Linie energetyczne na południe i północ od boiska w odległości 5m od brzegu boiska; Boisko otoczone siatką na słupkach o wysokości do 7m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			Urząd Gminy Trzebieszów, tel. 25 796 0355			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łuków, tel. 25 798 2001 w. 270			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP Łuków, tel. 25 798 2088			
Policja, nr tel.			KPP w Łukowie, tel. 25 798 2431			
Służba ruchu lotniczego			Olsztyn INFO 118,775 MHz, tel. 22 574 5588			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




LLU 10	Wojcieszków / boisko		Współrzędne geograficzne		51°46,08' N 022°19,22' E	
	gm. Wojcieszków					
	pow. łukowski		Wzniesienie nad poziom morza		492 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			075° / 255°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			255° / 075°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Siatka ochronna h=6m za bramkami; Jupitery (6 szt.) na masztach h=14m Na kierunku 265° drzewa o wysokości 20m w odległości 100m; Na kierunku 180° modrzew h=20m w odl. 84m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu			Urząd Gminy Wojcieszków, tel. 25 755 4101			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			DM03-01 Lublin, tel. 81 531 2010, 81 536 6200			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP WSKR, tel. 81 532 6426			
Policja, nr tel.			KWP Officer dyż., tel. 81 535 5164			
Służba ruchu lotniczego			ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna			CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS Klucze do boiska w OSP Wojcieszków i OSP Wola Bystrzycka						




LLU 11	Dwornia / boisko		Współrzędne geograficzne		51°49,61' N 021°58,10' E	
	gm. Wola Mysłowska					
	pow. łukowski		Wzniesienie nad poziom morza		565 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			150° / 330°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			330° / 150°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody:						
brak						
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:			
brak			Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			UG Wola Mysłowska, tel. 25 7542522			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Łuków, tel. 25 7982999			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Łuków, tel. 25 7982087			
Policja, nr tel.			Stoczek Łukowski, tel. 25 7970007			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450, tel. 22 5745588			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu:						
Straż Pożarna						


PÓŁNOC




LOP 01	Chodel / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 06,94' N 022° 08,20' E
	gm. Chodel				
	pow. opolski		Wzniesienie nad poziom morza		588 ft
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		205° / 025°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		025° / 205°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: wieża GSM h=35m na kierunku 285° w odl. 445m antena na budynku szkoły h=21m na kierunku 170° w odl. 204m komin h=19m na kierunku 110° w odl. 148m siatka ochronna za bramkami h=6,5m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Urząd Gminy Chodel, tel. 81 827 7322			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM3-01 Lublin, tel. 81 531 2010, 81 536 6200			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 81 532 6426			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 81 535 5164			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




LOP 02	Józefów nad Wisłą / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 02,69' N 021° 49,85' E
	gm. Józefów nad Wisłą				
	pow. opolski		Wzniesienie nad poziom morza		495 ft
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		005° / 185°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		185° / 005°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Siatka ochronna h=6m za bramkami; słupy i linie energetyczne h=12m dookoła boiska; drzewa h=12m z dwóch stron (W, N); drzewa h=15m w odl. 50m od strony wschodniej (wzdłuż drogi)					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG, tel. 81 828 8320			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Opole Lubelskie, tel. 81 827 2255			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Opole Lubelskie, tel. 81 827 2008			
Policja, nr tel.		KPP Opole Lubelskie, tel. 81 828 8210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					





LOP 03	Karczmiska / stadion		Współrzędne geograficzne	51°14,02' N 021°58,62' E		
	gm. Karczmiska					
	pow. opolski		Wzniesienie nad poziom morza	721 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Las h-20÷25m po północnej stronie – przylega do boiska. Linia średniego napięcia h=10m po południowej stronie.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy Karczmiska, tel. 81 8287040			
Łączność radiotelefoniczna			PR Opole; kanał 39 i 17			
Pomoc medyczna, nr tel.			Opole Lub., tel. 81 8272255			
Straż Pożarna, nr tel.			Opole Lub., tel. 81 8272008			
Policja, nr tel.			Opole Lub., tel. 81 8288210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz; Dęblin App. 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna PSP Opole Lub.						





LOP 04	Piotrawin / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 06,72' N 021° 48,05' E
	gm. Łaziska		Wzniesienie nad poziom morza		450 ft
	pow. opolski				
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		190° / 010°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: 1. bramki na podejściach (pod ścieżką); 2. budynki gospodarskie na podejściach, drzewa do 15m (pod ścieżką); 3. drzewa po bokach boiska o wys. do 15m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		LKS Wodniak, tel. 81 8280161, 609075005			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 168,725 (kanał 17)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Opole Lubelskie, tel. 81 8272255			
Straż Pożarna, nr tel.		Opole Lubelskie, tel. 81 8272008			
Policja, nr tel.		Opole Lubelskie, tel. 81 8288210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					






LOP 05	Opole Lubelskie / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 09,07' N 021° 56,87' E		
	gm. Opole Lubelskie					
	pow. opolski		Wzniesienie nad poziom morza	475 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			030° / 210°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			210° / 030°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Wysokie drzewa h=18-20m w osi startu/lądowania						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu			UG Opole Lubelskie, tel. 81 827 7201, 81 827 7225			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			DM03-01 Lublin, tel. 81 531 2010, 81 536 6200			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP WSKR, tel. 81 532 6426			
Policja, nr tel.			KWP Oficer dyż., tel. 81 535 5164			
Służba ruchu lotniczego			ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna			CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




LOP 5a	Pusznio Godowskie / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 05,73' N 022° 02,78' E	
	gm. Opole Lubelskie				
	pow. opolski		Wzniesienie nad poziom morza	679 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		180° / 360°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		360° / 180°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Siatka ochronna h=6m za bramkami S: Budynek szkoły h=8m W: Latarnie h=9m z rozpiętą linią NN wzdłuż linii bocznej boiska N: Linia energ.SN h=12m w odl. 200m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Opole Lubelskie, tel. 81 827 7201, 81 827 7225			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM03-01 Lublin, tel. 81 531 2010, 81 536 6200			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 81 532 6426			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 81 535 5164			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					





LOP 5c	Opole Lubelskie / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 09,32' N 021° 58,27' E		
	gm. Opole Lubelskie					
	pow. opolski		Wzniesienie nad poziom morza	478 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			095° / 275°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			275° / 095°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: (UWAGA: odległości liczone od środka boiska)						
Kompleks szkolny h=12m w odległości 65m po stronie północnej. Maszt (kratownica z odciągami) h=25m na dachu bud. szkolnego na kier. 010° w odl. ok. 100m. Linia średniego napięcia h=10m w odległości 40m po stronie południowej. Korty tenisowe i siłownia w odl. 50m, dalej drzewa h=15m w odl. 140m po stronie wschodniej. Linie energ. SN h=10m przecinające ścieżkę podejścia w odl. 180-230m (W) i 100-110m (E)						
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:			
brak			brak			
Administrator terenu			UG Opole Lubelskie, tel. 81 827 7201, 81 827 7225			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			DM03-01 Lublin. tel. 81 531 2010, 81 536 6200			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP WSKR, tel. 81 532 6426			
Policja, nr tel.			KWP Oficer dyż., tel. 81 535 5164			
Służba ruchu lotniczego			ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna			CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu:						
Straż Pożarna, załoga HEMS						



LOP 06	Poniatowa / boisko *		Współrzędne geograficzne		51° 11,00' N 022° 01,03' E
	gm. Poniatowa				
	pow. opolski		Wzniesienie nad poziom morza		515 ft
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		310° / 130°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		130° / 310°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		45 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: drzewo h=12m na kierunku 130° w odl. 75m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UM, tel. 81 820 4836			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Poniatowa, tel. 81 820 4041			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Opole Lubelskie, tel. 81 827 3008			
Policja, nr tel.		KPP Opole Lubelskie, tel. 81 828 8210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					
----- * boisko LZS „Leśniczówka”					



LOP 07	Wilków / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 15,32' N 021° 52,31' E	
	gm. Wilków		Wzniesienie nad poziom morza		405 ft	
	pow. opolski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			250° / 070°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			070° / 250°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=18-21m w osi startu/lądowania wieża GSM na kierunku190° w odl. 170m maszt h=25m na kierunku 125° w odległości 160m S: Budynek szkoły h=12m N: Linia energetyczna h=6-7m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu			UG Wilków, tel. 81 828 1002			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			DM03-01 Lublin, tel. 81 531 2010, 81 536 6200			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP WSKR, tel. 81 532 6426			
Policja, nr tel.			KWP Oficer dyż., tel. 81 535 5164			
Służba ruchu lotniczego			ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna			CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 2 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna-zobowiązana do usunięcia bramek na czas lądowania śmigłowca, uzgodniono z przedstawicielem gminy panem Albertem Piłatem tel. 81 828 1002 w 213, potwierdzone stosownym pismem przesłanym do LPR Warszawa, załoga HEMS						



LPA 01	Dębowa Kłoda / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 36,41' N 023° 00,36' E
	gm. Dębowa Kłoda				
	pow. parczewski		Wzniesienie nad poziom morza		510 ft
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		285° / 105°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		105° / 285°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna h=11m po południowej stronie w odległości 67m – równoległa do osi podejścia					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		UG, tel. 83 354 7008			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Parczew, tel. 83 354 2099			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Parczew, tel. 83 355 1954			
Policja, nr tel.		KPP Parczew, tel. 83 355 3216			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					

PÓŁNOC




LPA 02	Jabłoń / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 43,29' N 023° 05,74' E	
	gm. Jabłoń				
	pow. parczewski		Wzniesienie nad poziom morza	508 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		020° / 200°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		200° / 020°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Stadion otoczony drzewami o wysokości 8÷16m; komin h=17m na kierunku 005° w odległości 140m;					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Jabłoń, tel. 83 356 0006			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Parczew, tel. 83 355 2206			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Parczew, tel. 83 355 1954			
Policja, nr tel.		KPP Parczew, tel. 83 355 3244			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LPA 03	Milanów / boisko		Współrzędne geograficzne	51°42,13' N 022°53,47' E		
	gm. Milanów					
	pow. parczewski		Wzniesienie nad poziom morza	500 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			090° / 270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 270°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			30 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			lampy oświetleniowe		lampy oświetleniowe	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko otoczone jest linią niskiego napięcia h=10m, lampy oświetleniowe h =12m						
Ograniczenia lokalne: Lądowisko znajduje się w strefie TSA 04C (GND-FL245)				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Milanów, wójt gminy, tel. 606 629765			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39), 149,900 MHz (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Parczew, tel. 83 3542099			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP, tel. 83 3551954			
Policja, nr tel.			KPP Parczew, tel. 83 3553210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz, Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						

PÓŁNOC



LPA 04	Parczew / boisko		Współrzędne geograficzne		51°38,42' N 022°54,65' E	
	gm. Parczew					
	pow. parczewski		Wzniesienie nad poziom morza		450 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			015° / 195°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			015° / 195°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 015° w odległości 100m latarnie uliczne o h=10m. Boisko obsadzone pojedynczymi drzewami (poza ścieżką podejścia) o h=8m						
Ograniczenia lokalne: Lądowisko znajduje się w strefie TSA 04C (GND-FL245)				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39), 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Parczew, tel. 83 3542099			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP, tel. 83 3551954			
Policja, nr tel.			KPP Parczew, tel. 83 3553210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz, Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LPA 05	Podedwórze / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 41,51' N 023° 12,13' E	
	gm. Podedwórze		Wzniesienie nad poziom morza		518 ft	
	pow. parczewski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			120° / 300°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			300° / 120°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: E: budynek szkolny h=11m w odległości 98m; W: drzewa h=20m w odległości 155m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Podedwórze, tel. 83 379 5011			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Parczew, tel. 83 355 2206			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Parczew, tel. 83 355 1954			
Policja, nr tel.			KPP Parczew, tel. 83 355 3244			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						

PÓŁNOC




LPA 06	Siemień / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 37,67' N 022° 46,53' E	
	gm. Siemień				
	pow. parczewski		Wzniesienie nad poziom morza	469 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		240° / 060°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		060° / 240°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: kratownica z gniazdem bocianim h=13m na kierunku 135° w odl. 90m. W: kościół z wieżą h=24m w odl. 270m; budynek z anteną h=28m w odl. 190m (antena z odciągami); E: drzewa h=16–18m w odl. 90m; S: maszt flagowy h=10m w odl. 50m; N: drzewa h=20m w odl. 46m;					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG, tel. 83 354 7001			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Parczew, tel. 83 354 2099			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Parczew, tel. 83 355 1954			
Policja, nr tel.		KPP Parczew, tel. 83 355 3216			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					


PÓŁNOC





LPA 07	Sosnowica / boisko		Współrzędne geograficzne		51°31,08' N 023°05,48' E	
	gm. Sosnowica		Wzniesienie nad poziom morza		525 ft	
	pow. parczewski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			045° / 225°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			045° / 225°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 045° w odległości 90m od TLOF linia średniego napięcia o h=10m. Na kierunku 245° w odległości 50m (poza ścieżką podejścia) słup o h=10m						
Ograniczenia lokalne: Lądowisko znajduje się w strefie TSA 04C (GND-FL245)				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Sosnowica, tel. 82 5912145			
Łączność radiotelefoniczna			PR Parczew 169,000 MHz (kanał 39)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Sosnowica, tel. 82 5912151			
Straż Pożarna, nr tel.			149,900 MHz (kanał U02)			
Policja, nr tel.			Sosnowica, tel. 82 5912107			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz, Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						





LPU 03	Janowiec / stadion		Współrzędne geograficzne		51° 19,27' N 021° 53,61' E	
	gm. Janowiec					
	pow. puławski		Wzniesienie nad poziom morza			
	woj. lubelskie				397 ft	
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			070° / 250°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			250° / 070°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: siatka ochronna h=6m za bramkami; lampy h=11m						
Ograniczenia lokalne: TRA 26 (Dęblin)				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG, tel. 81 881 5800			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Puławy, tel. 81 886 3687			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Puławy, tel. 81 888 6595			
Policja, nr tel.			KPP Puławy, tel. 81 889 0210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz; Dęblin TWR 128,500			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LPU 04	Bochoznica / boisko		Współrzędne geograficzne		51 ° 20,39' N 021 ° 58,54' E	
	gm. Kazimierz Dolny					
	pow. puławski		Wzniesienie nad poziom morza			
	woj. lubelskie				403 ft	
Stopień trudności			Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia			230 ° / 050 °		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			050 ° / 230 °		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Piłkochwyty h=6m na tyłach bramek i słupy h=7 w osi boiska za bramkami; Słupy betonowe h=7 dookoła boiska (8 szt.); Linia SN h=18m wzdłuż bocznej krawędzi boiska w odl. 15m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu			KKS „Orły” Kazimierz, tel. 501 656 230			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Puławy, tel. 81 886 3687			
Straż Pożarna, nr tel.			MSK Lublin 81 535 1390			
Policja, nr tel.			KP Policji, tel. 81 889 0210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




LPU 05	Końskowola / boisko		Współrzędne geograficzne		51 ° 24,78' N 022 ° 03,11' E
	gm. Końskowola		Wzniesienie nad poziom morza		436 ft
	pow. puławski				
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		280 ° / 100 °		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		100 ° / 280 °		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: E: drzewo h=17m za bramką na kierunku 102 ° W: drzewa h=15-18m w odl. 80m					
Ograniczenia lokalne: MATZ EPDE A (GND÷9500ft)			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Końskowola, tel. 81 881 6201			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Puławy, tel. 81 886 3687			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Puławach, tel. 81 888 6595			
Policja, nr tel.		KP Policji w Puławach, tel. 81 889 0210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz; Dęblin APP 128,500MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




LPU 06	Kurów / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 23,63' N 022° 10,98' E		
	gm. Kurów					
	pow. puławski		Wzniesienie nad poziom morza	484 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			180° / 360°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		25 x 25 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Rząd drzew h=12m w odl. ok. 100m na kierunku 360°; drzewo h=25m w odl. 250m; Rząd drzew h=12m w odl. ok. 150m na kierunku 180°; linia śr. napięcia h=8m w odl. 110m; Po wschodniej stronie linia śr. napięcia o wys. ok. 8m w odl. 60m; drzewa h=25-30m w odl. ok. 70m.						
Ograniczenia lokalne: TSA 36C TSA 04A				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Wójt Gminy Kurów			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); Puławy 168,750 (kanał 15)			
Pomoc medyczna, nr tel.			81 886 36 81			
Straż Pożarna, nr tel.			81 886 34 47			
Policja, nr tel.			81 889 02 06			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz; Dęblin APP 128,500MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						



LPU 07	Zabłocie / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 22,06' N 022° 15,35' E
	gm. Markuszów		Wzniesienie nad poziom morza		538 ft
	pow. puławski				
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		020° / 200°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		200° / 020°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		100 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=25m po stronie wschodniej w odległości 60m					
Ograniczenia lokalne: TRA 36 Dęblin 128,500MHz			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		UG, tel. 81 881 8072			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Puławy, tel. 81 886 3316, 81 886 3681			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Puławy, tel. 81 8833447			
Policja, nr tel.		KPP Puławy, tel. 81 889 0210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					



LPU 8b	Drzewce / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 19,57' N 022° 11,72' E		
	gm. Nałęczów					
	pow. puławski		Wzniesienie nad poziom morza	672 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			240° / 060°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			060° / 240°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			70 x 94 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Siatka ochronna za bramkami h=7m, szerokość 16m; Stodoła h=7m na kierunku 240° w odl. 72m						
Ograniczenia lokalne: TRA 26 (Dęblin)				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Dęblin TWR 128,500 MHz		
Administrator terenu			UG, tel. 81 5014 331			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Puławy, tel. 81 886 3687			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Puławy, tel. 81 888 6595			
Policja, nr tel.			KPP Puławy, tel. 81 889 0210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LPU 09	Góra Puławska / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 24,50' N 021° 55,73' E		
	gm. Puławy					
	pow. puławski		Wzniesienie nad poziom morza	460 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			005° / 185°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			185° / 005°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 50 m		20 x 20 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Kościół o wys. ok. 25m na kierunku 355° w odl. 300m. Drzewa o wys. 25m na kierunku 185° w odl. 60m Po wschodniej stronie linia średniego napięcia o wys. 8m i odl. 50m.						
Ograniczenia lokalne: TSA 05C				Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu			Wójt Gminy Puławy tel. 81 887 4121			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); Puławy 168,750 (kanał 15)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Puławy, tel. 81 886 3681			
Straż Pożarna, nr tel.			Puławy, tel. 81 886 3447			
Policja, nr tel.			Puławy, tel. 81 889 0206			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, Dęblin APP 128,500			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LPU 10	Wąwolnica / plac przy kościele		Współrzędne geograficzne		51° 17,95' N 022° 08,71' E	
	gm. Wąwolnica		Wzniesienie nad poziom morza		508 ft	
	pow. puławski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			160° / 340°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			340° / 160°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Obelisk z figurką h=9m w odległości 30m na kierunku 200°; kościół h=50m w odległości 190m na kierunku 190°; drzewa h=5÷18m dookoła placu.						
Ograniczenia lokalne: TRA 36 (Dęblin) Dęblin TWR 128,500MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Parafia w Wąwolnicy, tel. 81 8825004 (ks. Jerzy Ważny)			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Puławy, tel. 81 886 4291			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Puławy, tel. 81 886 3447			
Policja, nr tel.			KPP Puławy, tel. 81 889 0210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						

LPU 11	Żyrzyn / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 29,92' N 022° 06,02' E		
	gm. Żyrzyn					
	pow. puławski		Wzniesienie nad poziom morza	534 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			005° / 185°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			185° / 005°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			60 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Siatka h=6m za bramkami w odl. 55m od środka boiska; budynek szkoły h=12m po stronie zachodniej w odl. 47m; latarnie h=11m w narożach boiska oraz jedna za bramką południową w odl. 61m; drzewa h=20m po stronie południowo-zachodniej w odl. 60m; linia energ. h=12m po stronie północnej w odl. 155m						
Ograniczenia lokalne: TRA 26 (Dęblin) Dęblin TWR 128,500 MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UG Żyrzyn, tel. 81 881 4226			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Puławy, tel. 81 886 3687			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Puławy, tel. 81 888 6595			
Policja, nr tel.			KPP Puławy, tel. 81 889 0210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LRA 04	Kąkolewnica / stadion		Współrzędne geograficzne		51° 53,89' N 022° 42,09' E
	gm. Kąkolewnica				
	pow. radzyński		Wzniesienie nad poziom morza		495 ft
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Latarnie h=13m wokół stadionu (6sztuk); budynek OSP h=13m na kierunku 350–010° w odległości 70m od środka boiska; Maszt GSM h=50m na kierunku 160° w odległości ok. 350m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG Kąkolewnica, tel. 83 372 2010			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Radzyń Podlaski, tel. 83 352 8461			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Radzyń Podlaski, tel. 83 352 7768			
Policja, nr tel.		KPP Radzyń Podlaski, tel. 83 351 2210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					

PÓŁNOC




LRA 05	Komarówka Podlaska / stadion		Współrzędne geograficzne		51° 47,66' N 022° 57,06' E
	gm. Komarówka Podlaska				
	pow. radzyński		Wzniesienie nad poziom morza		515 ft
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		135° / 315°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		315° / 135°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=10m na kierunku 315° w odl. 90m; drzewa h=18m na kierunku 135° w odl. 140m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		UG Komarówka Podlaska, tel. 83 3535004			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Radzyń Podlaski, tel. 83 352 84 61			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Radzyń Podlaski, tel. 83 352 77 68			
Policja, nr tel.		KPP Radzyń Podlaski, tel. 83 351 22 10			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					

PÓŁNOC




LRA 07	Ulan-Majorat / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 48,86' N 022° 28,80' E	
	gm. Ulan-Majorat		Wzniesienie nad poziom morza		501 ft	
	pow. radzyński					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			100° / 280°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			280° / 100°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Budynek h=9m na kierunku startu 280° w odległości 80m; budynek gminy z antena h=31m na kierunku 220° w odl. 85m; boisko „Orlik” na kierunku NW z lampami h=12m (poza ścieżką podejścia); dwie anteny GSM h=30 i 25m na kierunku 310–320° w odl. ponad 70m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Ulan-Majorat tel. 83 351 80 69			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Radzyń Podlaski, tel. 83 352 84 61			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP Radzyń Podlaski, tel. 83 352 77 68			
Policja, nr tel.			KPP Radzyń Podlaski, tel. 83 351 22 10			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						


PÓŁNOC



LRA 08	Wohyń / boisko		Współrzędne geograficzne	51°45,40' N 022°47,52' E		
	gm. Wohyń					
	pow. radzyński		Wzniesienie nad poziom morza	480 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			115° / 295°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			115° / 295°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko na swoim obwodzie posiada 6 lamp o wysokości 12m						
Ograniczenia lokalne: Lądowisko znajduje się w strefie TSA 04A (GND-FL245)				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Wójt Gminy Wohyń, tel. 83 3530003			
Łączność radiotelefoniczna			PR Radzyń Podlaski 169,000 MHz (kanał 39)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Radzyń Podlaski, tel. 83 3528461			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Radzyń Podl., tel. 83 3527768; 149,900 MHz (kanał U02)			
Policja, nr tel.			KPP Radzyń Podlaski, tel. 83 3512210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz; Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



LRY 1a	Dęblin / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 33,68' N 021° 50,07' E		
	gm. Dęblin					
	pow. rycki		Wzniesienie nad poziom morza	377 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			065° / 245°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			245° / 065°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			100 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia WN na słupach h=20m na podejściu 245°						
Ograniczenia lokalne: TRA 36 (Dęblin) Dęblin TWR 128,500MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UM Dęblin, tel. 81 883 0551			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Ryki, tel. 81 865 6309			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Ryki, tel. 81 865 2020			
Policja, nr tel.			KPP Ryki, tel. 81 865 0210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LRY 1b	Dęblin / boisko*		Współrzędne geograficzne		51° 33,73' N 021° 52,20' E
	gm. Dęblin				
	pow. rycki		Wzniesienie nad poziom morza		390 ft
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		260° / 080°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		080° / 260°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		90 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Topola h=25m na kierunku 030° w odległości 65m					
Ograniczenia lokalne: TRA 36 (Dęblin) Dęblin TWR 128,500MHz			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu		UM Dęblin, tel. 81 883 0551			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Ryki, tel. 81 865 6309			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Ryki, tel. 81 865 2020			
Policja, nr tel.		KPP Ryki, tel. 81 865 0210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					
----- * boisko szkolne, ul. Niepodległości 8					


PÓŁNOC




LRY 02	Stare Zadybie / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 44,96' N 021° 55,45' E		
	gm. Kłoczew					
	pow. rycki		Wzniesienie nad poziom morza	544 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			230° / 050°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			050° / 230°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG, tel. 25 754 3199			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Ryki, tel. 81 865 6309			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Ryki, tel. 81 865 2020			
Policja, nr tel.			KPP Ryki, tel. 81 865 0210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LRY 03	Nowodwór / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 38,28' N 022° 06,39' E		
	gm. Nowodwór					
	pow. rycki		Wzniesienie nad poziom morza	492 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			305° / 125°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			125° / 305°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia NN h=10m równoległa do boiska po stronie wschodniej w odl. 65m; skarpa h=8m po stronie zachodniej.						
Ograniczenia lokalne: TRA 36 (Dęblin) Dęblin TWR 128,500MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG, tel. 81 866 1018			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Ryki, tel. 81 865 6309			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Ryki, tel. 81 865 2020			
Policja, nr tel.			KPP Ryki, tel. 81 865 0210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LRY 04	Moszczanka / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 35,76' N 021° 58,46' E		
	gm. Ryki					
	pow. rycki		Wzniesienie nad poziom morza	433 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			240° / 060°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			060° / 240°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Budynek szkoły h=14m na kierunku 040° w odl. 85m; drzewa h=18m po stronie zachodniej w odl. 40m; linia telefoniczna h=4m na kierunku 060° – przecina ścieżkę podejścia w odl 70m; drzewa h=22m po stronie południowej w odl. 55m.						
Ograniczenia lokalne: MATZ Dęblin; wlot do strefy po uzyskaniu zgody EPDE TWR 128,500MHz				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UM Ryki, tel. 81 865 7110			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Ryki, tel. 81 865 6309			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Ryki, tel. 81 865 2020			
Policja, nr tel.			KPP Ryki, tel. 81 865 0210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LRY 05	Stężycza / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 34,47' N 021° 46,69' E		
	gm. Stężycza					
	pow. rycki		Wzniesienie nad poziom morza	377 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			015° / 195°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			195° / 015°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: TRA 26 (Dęblin)				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Dęblin TWR 128,500 MHz		
Administrator terenu			UG, tel. 81 866 3038			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR, tel. 81 866 3013, 81 865 6303			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP Ryki, tel. 81 865 6911			
Policja, nr tel.			KP Dęblin, tel. 81 880 4310			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LRY 06	Ułęż / stadion		Współrzędne geograficzne		51° 35,54' N 022° 08,18' E	
	gm. Ułęż		Wzniesienie nad poziom morza		417 ft	
	pow. rycki					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			155° / 335°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			335° / 155°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: TRA 36 (Dęblin) Dęblin TWR 128,500MHz				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG, tel. 81 866 7028			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Ryki, tel. 81 865 6309			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Ryki, tel. 81 865 2020			
Policja, nr tel.			KPP Ryki, tel. 81 865 0210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LSW 3a	Piaski / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 08,69' N 022° 51,08' E	
	gm. Piaski				
	pow. świdnicki		Wzniesienie nad poziom morza	600 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		015° / 195°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		195° / 015°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		80 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: E: lampy na słupach h=10m wzdłuż brzegu boiska (5 szt.), między nimi rozpięty kabel; S: drzewa h=18m w odległości 97m; W: skarpa z drzewami h=20m; N: Linia energetyczna h=12m w odległości 110m. Maszt RTV „Piaski” h=342m na kierunku 140° w odległości 2100m (oświetlony)					
Ograniczenia lokalne: CTR EPLB; łączność z Lublin TWR 136,425MHz			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UM w Piaskach, tel. 81 582 1020			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Lublin, tel. 81 533 7790			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Świdnik, tel. 81 745 5580			
Policja, nr tel.		KPP Świdnik, tel. 81 749 4210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					



LSW 3b	Piaski / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 08,08' N 022° 50,63' E	
	gm. Piaski				
	pow. świdnicki		Wzniesienie nad poziom morza		
	woj. lubelskie			640 ft	
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		085° / 265°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		265° / 085°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		100 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: N: komin h=13m w odległości 50m, dalej budynek szkoły; E: lampy oświetlenia boiska „Orlik” h=10m w odl. 90m; W: drzewa h=12m w odl. 60m Maszt RTV „Piaski” h=342m na kierunku 105° w odległości 1900m (oświetlony)					
Ograniczenia lokalne: CTR EPLB; łączność z Lublin TWR 136,425MHz			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UM w Piaskach, tel. 81 582 1020			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Lublin, tel. 81 533 7790			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Świdnik, tel. 81 745 5580			
Policja, nr tel.		KPP Świdnik, tel. 81 749 4210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					



LSW 05	Biskupice / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 09,51' N 022° 56,81' E		
	gm. Trawniki					
	pow. świdnicki		Wzniesienie nad poziom morza	577 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			340° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			160° / 340°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia kolejowa z trakcją el. h=10m po stronie wschodniej w odl. 85m (równolegle do kier. podejścia); słup energ. h=20m na kierunku 015° w odl. 200m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Trawniki, tel. 81 585 6018			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Świdnik, tel. 81 7512 2222			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Świdnik, tel. 81 745 5580			
Policja, nr tel.			KPP Świdnik, tel. 81 749 4210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




PÓŁNOC




LTM 01	Tomaszów Lubelski / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 26,55' N 023° 24,69' E	
	gm. Tomaszów Lubelski (m.)					
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza		935 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia			280° / 100°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			100° / 280°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 75 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=20m na północy w odl. 76m; Budynki szkolne h=22m po stronie północno-wschodniej i północnej.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			tel. 84 664 3535			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 4411			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Tomaszów Lub., tel. 84 664 4488, -80			
Policja, nr tel.			KPP Tomaszów Lub., tel. 84 664 8210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						


PÓŁNOC




LTM 02	Bełżec / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 23,28' N 023° 26,26' E	
	gm. Bełżec				
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	860 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		320° / 140°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		140° / 320°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. h=11m na kierunku 320° w odl. 75m; pojedyncze drzewa h=20m po bokach boiska.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Bełżec, tel. 84 665 2445			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 4411			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Tomaszów Lub., tel. 84 664 4488, -80			
Policja, nr tel.		KPP Tomaszów Lub., tel. 84 664 8210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					



LTM 03	Jarczów / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 25,55' N 023° 35,46' E		
	gm. Jarczów					
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	771 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			210° / 030°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			030° / 210°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			45 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Antena na budynku szkoły h=26m na w odl. 124m na kierunku 170°; lampy h=10m po bokach boiska; dwa maszty GSM h=50m po stronie wschodniej w odl. 422m (nieoświetlony) i 500m (oświetlony).						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Jarczów, tel. 84 663 4519			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 4411			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Tomaszów Lub., tel. 84 664 4488, -80			
Policja, nr tel.			KPP Tomaszów Lub., tel. 84 664 8210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LTM 04	Krynice / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 35,05' N 023° 22,95' E		
	gm. Krynice					
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	892 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			160° / 340°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			340° / 160°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. h=10m po stronie południowej w odl. 120m; drzewo h=20m na kierunku 140° w odl. 100m; drzewa h=20m wzdłuż drogi po stronie zachodniej równoległe do kierunku podejścia.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Krynice, tel. 84 663 0225			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 4411			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Tomaszów Lub., tel. 84 664 4488, -80			
Policja, nr tel.			KPP Tomaszów Lub., tel. 84 664 8210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						



LTM 05	Lubycza Królewska / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 20,27' N 023° 31,43' E	
	gm. Lubycza Królewska				
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	820 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		340° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		160° / 340°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		40 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energ. h=11m po stronie północnej w odl. 90m					
Ograniczenia lokalne: 7,5 km do granicy państwowej			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Lubycza Królewska, tel. 84 661 7002			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 4411			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Tomaszów Lub., tel. 84 664 4488, -80			
Policja, nr tel.		KPP Tomaszów Lub., tel. 84 664 8210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LTM 06	Łaszców / plac		Współrzędne geograficzne	50°31,97' N 023°43,80' E		
	gm. Łaszców					
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	670 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			040° / 220°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			040° / 220°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 040° w odległości 110m linia energetyczna h=10m. Na kierunku 090° w odległości 70m dwa drzewa h=25m – poza ścieżką podejścia. Na kierunku 220° w odległości 80m budynek h=8m na granicy ścieżki podejścia. Na kierunku 290° w odległości 40m niska zabudowa h=5m – poza ścieżką podejścia.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Miejski w Łaszczowie, tel. 84 661 15 08			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			SP ZOZ Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 44 11			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 44 88			
Policja, nr tel.			KPP Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 82 10			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LTM 07	Woźuczyn-Cukrownia / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 33,15' N 023° 35,10' E	
	gm. Rachanie					
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza		712 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			270° / 065°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			245° / 090°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Stacja TRAFO z odgromnikami h=25m na kierunku 070–090° w odl. 180m; linia NN h=10m po stronie północnej w odległości 70m;						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Gmina Rachanie, tel. 84 647 1103			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 4411			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Tomaszów Lub., tel. 84 664 4488, -80			
Policja, nr tel.			KPP Tomaszów Lub., tel. 84 664 8210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LTM 08	Susiec / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 24,96' N 023° 12,46' E		
	gm. Susiec					
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	856 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			190° / 010°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			010° / 190°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Susiec, tel. 84 665 4893			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 4411			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Tomaszów Lub., tel. 84 664 4488, -80			
Policja, nr tel.			KPP Tomaszów Lub., tel. 84 664 8210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LTM 09	Sumin / boisko		Współrzędne geograficzne	50°32,98' N 023°24,23' E		
	gm. Tarnawatka					
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	885 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			040° / 220°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			040° / 220°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na kierunku 020° w odległości 50m drzewa h=10m – poza ścieżką podejścia. Na kierunku 090° w odległości 60m zabudowania h=5m – poza ścieżką podejścia. Na kierunku 135° i 180° w odległości 100m drzewa h=20m – poza ścieżką podejścia.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Urząd Gminy Tarnawatka, tel. 84 662 47 10			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			SP ZOZ Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 44 11			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 44 88			
Policja, nr tel.			KPP Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 82 10			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LTM 10	Telatyn / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 31,08' N 023° 50,78' E	
	gm. Telatyn				
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	728 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		250° / 070°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		070° / 250°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=20m po stronie zachodniej (na skarpie h=5m) w odległości 90m; drzewa h=10m po stronie wschodniej (na skarpie h=5m) w odległości 58m; Linia NN h=10m po stronie wschodniej w odległości 80m (wzdłuż drogi)					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Telatyn, tel. 84 661 3110			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 4411			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Tomaszów Lub., tel. 84 664 4488, -80			
Policja, nr tel.		KPP Tomaszów Lub., tel. 84 664 8210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LTM 12	Wojciechówka / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 37,55' N 023° 40,58' E		
	gm. Tyszowce					
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	669 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			300° / 120°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			120° / 300°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia NN h=10m po stronie północnej w odległości 105m (wzdłuż drogi)						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Gmina Tyszowce, tel. 84 661 9302			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 4411			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Tomaszów Lub., tel. 84 664 4488, -80			
Policja, nr tel.			KPP Tomaszów Lub., tel. 84 664 8210			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						





LTM 13	Ułhówek / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 26,83' N 023° 47,03' E	
	gm. Ułhówek				
	pow. tomaszowski		Wzniesienie nad poziom morza	728 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		235° / 055°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		055° / 235°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Wieża GSM h=50m na kier. 240° w odl. 270m; drzewa h=18m blisko po bokach ścieżki podejścia z kursem 235° oraz 055°; linia energ. NN h=11m na kier. 235° w odl. 70m (za bramką)					
Ograniczenia lokalne: 5 km do granicy państwowej			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Ułhówek, tel. 84 661 6004			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 4411			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Tomaszów Lub., tel. 84 664 4488, -80			
Policja, nr tel.		KPP Tomaszów Lub., tel. 84 664 8210			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LUB 01	Bełżyce / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 10,73' N 022° 17,12' E	
	gm. Bełżyce				
	pow. lubelski		Wzniesienie nad poziom morza	683 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		185° / 005°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		005° / 185°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		40 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa o wysokości 15-20m na kierunku: N,W,S; Lampy h=10m dookoła boiska; Bramki h=2,5m na podejściach (boisko do piłki nożnej).					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Centrum Kultury Fizycznej i Sportu, tel. 81 517 2350			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); Bełżyce 168,750 (kanał 19)			
Pomoc medyczna, nr tel.		Lublin, tel. 81 533 3092, Bełżyce, tel. 81 516 2914			
Straż Pożarna, nr tel.		MSK Lublin, tel. 81 535 1390			
Policja, nr tel.		Bełżyce, tel. 81 517 2407			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					



LUB 03	Bychawa / plac targowy		Współrzędne geograficzne	51° 01,25' N 022° 31,93' E		
	gm. Bychawa					
	pow. lubelski		Wzniesienie nad poziom morza	705 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			140° / 010°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			190° / 320°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 100 m		30 x 30 m	
Rodzaj nawierzchni			asfalt		asfalt	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa po stronie południowej, południowo-wschodniej i wschodniej						
Ograniczenia lokalne: Targ we wtorki w godz. 07:00÷14:00 . Możliwe lądowanie przed placem targowym na trawie.				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Miejski w Bychawie			
Łączność radiotelefoniczna			PR 169,000 MHz (kanał 39)			
Pomoc medyczna, nr tel.			tel. 81 566 0099			
Straż Pożarna, nr tel.			tel. 81 566 0001			
Policja, nr tel.			tel. 81 566 0033			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 846 0682			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LUB 04	Garbów / boisko		Współrzędne geograficzne	51°21,55' N 022°19,12' E		
	gm. Garbów					
	pow. lubelski		Wzniesienie nad poziom morza	623 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			200° / 020°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			020° / 200°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			przenośne (wykłada PSP)		przenośne (wykłada PSP)	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Bramki h=2m na skraju boiska. Drzewa h=10m przy szosie Lublin-Warszawa w odległości 60m na kierunku 200°.						
Ograniczenia lokalne: brak teren położony w strefie TSA 4A			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Urząd Gminy w Garbowie, tel. 81 5018063			
Łączność radiotelefoniczna			PR Garbów (kanał 41: 169,025 MHz, kanał 39: 169,000 MHz)			
Pomoc medyczna, nr tel.			Garbów, tel. 81 5018067			
Straż Pożarna, nr tel.			MSK Lublin, tel. 81 5351390			
Policja, nr tel.			tel. 81 5354576			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz, Dęblin APP 128,250 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



LUB 05	Wilczopole / boisko		Współrzędne geograficzne	51 ° 09,95' N 022 ° 38,95' E		
	gm. Głusk					
	pow. lubelski		Wzniesienie nad poziom morza	663 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			130 ° / 310 °		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			310 ° / 130 °		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Uwaga: na boisku 2 bramki w kierunku 360/180 ° drzewa h=25m na kierunku 360 ° (na skraju boiska) Zabudowa wiejska (siedliska) o wys. do 10m dookoła boiska Drzewo h=10m na kierunku 180 ° (na skraju boiska)						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			Urząd Gminy, tel. 81 751 8760			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Lublin, tel. 81 533 7790			
Straż Pożarna, nr tel.			MSK Lublin, tel. 81 535 1390			
Policja, nr tel.			KMP Lublin, tel. 81 535 4164			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz; tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						

PÓŁNOC




LUB 09	Krzczonów / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 00,32' N 022° 42,45' E		
	gm. Krzczonów					
	pow. lubelski		Wzniesienie nad poziom morza	880 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 270°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa przy drodze po zachodniej stronie boiska Zabudowa niska, drzewa: h do 10m po wschodniej stronie boiska						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak			
Administrator terenu			tel. 606 124 210			
Łączność radiotelefoniczna			CPR Lublin 169,900 (kan. 39)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Bychawa, tel. 81 566 0099			
Straż Pożarna, nr tel.			MSK Lublin, tel. 81 535 1390			
Policja, nr tel.			tel. 81 535 4576			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						

PÓŁNOC




LUB 10	Niedrzwica Duża / boisko		Współrzędne geograficzne	51°06,64' N 022°23,20' E		
	gm. Niedrzwica Duża					
	pow. lubelski		Wzniesienie nad poziom morza	650 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 270°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Kościół: 045°/50m Drzewa h=35m: 315°/80m Zabudowa niska: h do 10m dookoła boiska Linia elektryczna na słupach h=8m: 225°/skraj boiska						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Urząd Gminy, tel. 81 5175085			
Łączność radiotelefoniczna			CPR Lublin 169,900 MHz (kan. 39)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Bychawa, tel. 81 5660099			
Straż Pożarna, nr tel.			MSK Lublin, tel. 81 5351390			
Policja, nr tel.			tel. 81 5354576			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Informacja 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						

PÓŁNOC




LUB 11	Niemce / lądowisko *		Współrzędne geograficzne	51°21,75' N 022°37,70' E		
	gm. Niemce					
	pow. lubelski		Wzniesienie nad poziom morza	600 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			205° / 025°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			025° / 205°		tak, na kierunku 205°	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		kostka betonowa	
Oznakowanie			brak		czerwony krzyż	
Oświetlenie			brak		białe lampy narożne	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Ujęcie wody (kopiec) h=8m po zachodniej stronie; Słupy oświetleniowe przy drodze h=8m po wschodniej stronie; Linia elektryczna na słupach h=12m na kierunku 205 w odl. 80m.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej			
Administrator terenu			Urząd Gminy Niemce, tel. 664 468350			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			tel. 81 5333092			
Straż Pożarna, nr tel.			MSK, tel. 81 5351390			
Policja, nr tel.			tel. 81 5354576			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Warszawa, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						


* Lądowisko przy drodze krajowej Nr 9 (obok ujęcia wody)




LUB 12	Strzyżewice / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 03,11' N 022° 26,83' E	
	gm. Strzyżewice				
	pow. lubelski		Wzniesienie nad poziom morza	643 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		150° / 330°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		330° / 150°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		104 x 75 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia energetyczna h=11m na podejściach i wzdłuż boiska; Drzewa h=28m na kierunku 150° w odl. 100m; Drzewa h=20m na kierunku 330° w odl. 80m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG, tel. 81 866 3038			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Lublin, tel. 81 533 7790			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Lublin, tel. 81 535 1320			
Policja, nr tel.		KPP Lublin, tel. 81 535 4164			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LUB 13	Miłocin / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 16,03' N 022° 18,72' E	
	gm. Wojciechów				
	pow. lubelski		Wzniesienie nad poziom morza	696 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		180° / 360°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		360° / 180°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=20–25m na kierunku 270–350° (wzdłuż drogi); boisko otoczone siatką na słupkach h=5m.					
Ograniczenia lokalne: TRA 36 (Dęblin) Dęblin TWR 128,500MHz			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG, tel. 81 517 7241; 81 517 7353			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Bełżyce, tel. 81 516 2913			
Straż Pożarna, nr tel.		Bełżyce, tel. 81 517 2636			
Policja, nr tel.		Bełżyce, tel. 81 517 2407			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 5745585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LUB 14	Turka / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 17,15' N 022° 40,70' E		
	gm. Wólka					
	pow. lubelski		Wzniesienie nad poziom morza			
	woj. lubelskie			612 ft		
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			190° / 010°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=10÷15m dookoła boiska (poza ścieżką podejścia). Budynek szkoły h=15m na kierunku 270° w odległości 40m (poza ścieżką podejścia). Maszt GSM na kierunku 130° w odl. 200m (poza ścieżką podejścia). Boisko ogrodzone płotkiem h=1,2m						
Ograniczenia lokalne: Lądowisko w strefie TSA 04D (3000 ft ÷ FL245) oraz TMA EPLB A (1800÷5500ft)				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			Urząd Gminy Wólka, tel. 81 746 0656			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Lublin, tel. 81 533 7790			
Straż Pożarna, nr tel.			MSK Lublin, tel. 81 535 1390			
Policja, nr tel.			KPP Lublin, tel. 81 535 4164			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




LUB 16	Dębina / plac składowy OSP		Współrzędne geograficzne	50° 55,98' N 022° 28,67' E		
	gm. Zakrzew					
	pow. lubelski		Wzniesienie nad poziom morza	636 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia			090° / 270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			270° / 090°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Należy zwrócić uwagę na przeszkody wokół lądowiska.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Ładowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UG Zakrzew, tel. 84 6809210, 84 680 9700			
Łączność radiotelefoniczna			CPR Lublin 169,900 MHz (kan. 39)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Bychawa, tel. 81 566 0099; CPR Lublin 81 533 3092			
Straż Pożarna, nr tel.			MSK Lublin 81 535 1390; JRG Bychawa 81 566 0001			
Policja, nr tel.			Post. Policji, tel. 81 566 0033			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LWL 02	Hanna / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 43,48' N 023° 29,93' E	
	gm. Hanna				
	pow. włodawski		Wzniesienie nad poziom morza	526 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		090° / 270°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Boisko otoczone drzewami (las mieszany) o wysokości do 20m; bramki w rozstawie 92m					
Ograniczenia lokalne: ADIZ 2 km do granicy państwowej			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Hanna, tel. 83 379 8016			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Włodawa, tel. 82 572 5033			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Włodawa, tel. 82 572 1008			
Policja, nr tel.		KPP Włodawa, tel. 82 572 7280			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					



LWL 03	Dubeczno / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 25,55' N 023° 26,88' E		
	gm. Hańsk					
	pow. włodawski		Wzniesienie nad poziom morza	591 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			180° / 360°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			360° / 180°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Przy podejściu zwrócić uwagę na drzewa.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Hańsk, tel. 82 571 4028			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Włodawa, tel. 82 572 5033			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Włodawa, tel. 82 572 1008			
Policja, nr tel.			KPP Włodawa, tel. 82 572 7280			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



LWL 04	Stary Brus / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 28,62' N 023° 17,73' E	
	gm. Stary Brus				
	pow. włodawski		Wzniesienie nad poziom morza	565 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		260° / 080°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		080° / 260°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Wieża GSM h=48m na kierunku 320° przy narożniku boiska; wieża GSM h=42m na kierunku 115° w odl. 280m; wieża GSM h=60m na kierunku 280° w odl. 1950m – wszystkie wieże (kratownice) mają malowanie białoczerwone i są oświetlone w nocy					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Stary Brus, tel. 82 571 0125			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Włodawa, tel. 82 572 5033			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Włodawa, tel. 82 572 1008			
Policja, nr tel.		KPP Włodawa, tel. 82 572 7280			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					



PÓŁNOC




LWL 05	Urszulin / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 23,55' N 023° 11,45' E		
	gm. Urszulin					
	pow. włodawski		Wzniesienie nad poziom morza	615 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			150° / 330°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			330° / 150°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Przy podejściu zwrócić uwagę na drzewa.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Urszulin, tel. 82 571 3001			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Włodawa, tel. 82 572 5033			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Włodawa, tel. 82 572 1008			
Policja, nr tel.			KPP Włodawa, tel. 82 572 7280			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						


PÓŁNOC




LWL 07	Wola Uhruska / stadion		Współrzędne geograficzne		51° 19,52' N 023° 37,24' E	
	gm. Wola Uhruska		Wzniesienie nad poziom morza		564 ft	
	pow. włodawski					
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			330° / 150°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			150° / 330°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=18m na kier. 350° w odl. 100m; drzewa h=25m na kier. 125° w odl. 140m; linia energ. h=11m po stronie wschodniej w odl. 90m; komin h=16m po stronie zachodniej w odl. 65m.						
Ograniczenia lokalne: Granica państwowa w odległości 800m				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			Gmina Wola Uhruska, tel. 82 591 5046			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Włodawa, tel. 82 572 5033			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Włodawa, tel. 82 572 1008			
Policja, nr tel.			KPP Włodawa, tel. 82 572 7280			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						



LWL 08	Wyryki / łąka		Współrzędne geograficzne		51° 33,70' N 023° 23,66' E	
	gm. Wyryki					
	pow. włodawski		Wzniesienie nad poziom morza		685 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			045° / 225°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			225° / 045°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Linia niskiego napięcia na podejściu.						
Ograniczenia lokalne: ADIZ 12 km do granicy państwowej				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Wyryki, tel. 82 591 3003			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Włodawa 82 572 5033			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP Włodawa, tel. 82 572 1008			
Policja, nr tel.			82 572 7209, 82 572 7216			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LZA 01	Jacnia / boisko		Współrzędne geograficzne	50°34,66' N 023°10,92' E		
	gm. Adamów					
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza	636 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			049° / 229°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			229° / 049°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			40 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Po północnej stronie wysokie drzewa						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Adamów, tel. 84 6186102			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Zamość 84 6392200			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP 84 6384414			
Policja, nr tel.			Post. Krasnobród 84 6607777			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz; Dęblin 128,500			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LZA 02	Grabowiec / boisko		Współrzędne geograficzne	50°48,90' N 023°32,90' E		
	gm. Grabowiec					
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza			
	woj. lubelskie			624 ft		
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			031° / 211°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			211° / 031°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na podejściu zwrócić uwagę na drzewa z boku podejścia (od północnego zachodu)						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Grabowiec, tel. 84 6512474			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Zamość, tel. 84 6392200			
Straż Pożarna, nr tel.			MSK Zamość, tel. 84 6393410			
Policja, nr tel.			Post. Miączyn 84 6771740			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LZA 03	Komarów-Osada / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 37,98' N 023° 28,64' E		
	gm. Komarów-Osada					
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza	710 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			340° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			160° / 340°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: S: kościół w odl. 595m, wieża GSM w odl. 600m; N: linia WN w odl. 1000m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Komarów-Osada, tel. 84 615 3102			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Zamość, tel. 84 638 0039, 84 639 2200			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Zamość, tel. 84 680 7400, 84 639 3410			
Policja, nr tel.			KPP Zamość, tel. 677 1202, 84 677 1740			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LZA 04	Krasnobród / boisko		Współrzędne geograficzne	50°32,62' N 023°11,78' E		
	gm. Krasnobród					
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza	864 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			110° / 290°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			290° / 110°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Na podejściu zwrócić uwagę na drzewa na podejściu.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			UG Krasnobród, tel. 84 660 7691			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Zamość, tel. 84 639 2200			
Straż Pożarna, nr tel.			MSK Zamość, tel. 84 639 3410			
Policja, nr tel.			tel. 84 660 7777			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450 MHz; Dęblin 128,500			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						




LZA 05	Łabuńki Pierwsze / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 41,24' N 023° 20,25' E		
	gm. Łabunie					
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza	732 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			295° / 115°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			115° / 295°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			40 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Teren ogrodzony płotkiem h=1,8m; budynek szkolny po stronie południowej; linia energetyczna po stronie wschodniej w odl. 180m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Łabunie, tel. 84 611 3019			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Zamość, tel. 84 638 0039, 84 639 2200			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Zamość, tel. 84 680 7400, 84 639 3410			
Policja, nr tel.			KPP Zamość, tel. 677 1202, 84 677 1740			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						




LZA 06	Miączyn / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 44,13' N 023° 29,93' E		
	gm. Miączyn					
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza	764 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia			175° / 355°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			355° / 175°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Słup i linia energ. h=11m po stronie południowej w odl. 100m (w ścieżce podejścia w odl. 80–120m); budynki szkolne h=14m po stronie północnej w odległości 85m; siatka rozdzielająca mniejsze boiska boczne h=4,5m po stronie wschodniej.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			Gmina Miączyn, tel. 84 618 0005			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Zamość, tel. 84 638 0039			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Zamość, tel. 84 638 4414			
Policja, nr tel.			KPP Zamość, tel. 84 677 1900			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						



LZA 07	Nielisz / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 47,31' N 023° 02,52' E	
	gm. Nielisz				
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza	679 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		260° / 080°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		080° / 260°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Plebania h=11m na kierunku 260° w odl. 90m; drzewa h=18÷20m wzdłuż południowego brzegu boiska; drzewa h=15 na granicy ścieżki podejścia w odl. 65÷80m (z obu kierunków).					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG Nielisz, tel. 84 631 2727			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Zamość, tel. 84 638 0039, 84 639 2200			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Zamość, tel. 84 680 7400, 84 639 3410			
Policja, nr tel.		KPP Zamość, tel. 677 1202, 84 677 1740			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					



LZA 08	Gaj Gruszczański / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 45,48' N 022° 50,26' E		
	gm. Radecznica					
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza	684 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			180° / 360°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Świerk h=15m za bramką północną w odl. 90m; drzewo h=15m za bramką południową w odl. 140m; linia energ. h=10m po stronie zachodniej - wzdłuż drogi – w odl. 65m						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu			Gmina Radecznica, tel. 84 681 8001			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Zamość, tel. 84 638 0039, 84 639 2200			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Zamość, tel. 84 680 7400, 84 639 3410			
Policja, nr tel.			KPP Zamość, tel. 677 1202, 84 677 1740			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						



LZA 09	Sitno / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 45,08' N 023° 21,98' E	
	gm. Sitno				
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza	732 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		275° / 095°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		095° / 275°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa h=21m po stronie północnej w odl. 38m; latarnie h=10m w narożach boiska.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UG w Sitnie, tel. 84 611 2327			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Zamość, tel. 84 638 0039			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Zamość, tel. 84 638 4414			
Policja, nr tel.		KPP Zamość, tel. 84 677 1900			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LZA 10	Skierbieszów / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 51,31' N 023° 21,77' E		
	gm. Skierbieszów					
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza	643 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			090° / 270°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Dwie wieże GSM h=50m na kierunku 090° i 085° w odl. 870 i 980m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Skierbieszów, tel. 84 621 3608			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Zamość, tel. 84 638 0039, 84 639 2200			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Zamość, tel. 84 680 7400, 84 639 3410			
Policja, nr tel.			KPP Zamość, tel. 677 1202, 84 677 1740			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						


PÓŁNOC



LZA 11	Chomęciska Duże / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 47,96' N 023° 10,61' E
	gm. Stary Zamość				
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza		679 ft
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		180° / 360°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		360° / 180°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Drzewa o wysokości 15÷20m dookoła boiska					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Stary Zamość, tel. 84 616 3224			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Zamość, tel. 84 638 0039, 84 639 2200			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Zamość, tel. 84 680 7400, 84 639 3410			
Policja, nr tel.		KPP Zamość, tel. 677 1202, 84 677 1740			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					




LZA 12	Sułów / boisko		Współrzędne geograficzne	50°44,45' N 022°59,32' E		
	gm. Sułów					
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza	630 ft		
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			190° / 110°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej		
Administrator terenu			UG Sułów, tel. 84 6826202			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			CPR Zamość, tel. 84 6392200; PR Szczepieszyn 84 6821009			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP, tel. 84 6821300			
Policja, nr tel.			tel. 84 6771756			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa Info 119,450 MHz; Dęblin 128,500			
Osłona meteorologiczna			Biuro Prognoz Okęcie, tel. 22 8460682, 22 6504485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



LZA 13	Szczebrzeszyn / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 41,53' N 022° 58,95' E	
	gm. Szczebrzeszyn				
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza	700 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		310° / 130°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		130° / 310°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: latarnie h=18m po bokach stadionu; drzewa h=15÷18m po stronie północnej i południowej					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		UM w Szczebrzeszynie, tel. 84 682 1095			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Zamość, tel. 84 638 0039, 84 639 2200			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Zamość, tel. 84 680 7400, 84 639 3410			
Policja, nr tel.		KPP Zamość, tel. 677 1202, 84 677 1740			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					



LZA 15	Zwierzyniec / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 36,98' N 022° 58,25' E	
	gm. Zwierzyniec				
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza	730 ft	
	woj. lubelskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Las dookoła boiska: średnia wysokość 15-20m. Innych istotnych przeszkód brak					
Ograniczenia lokalne: EPR 16			Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu		Burmistrz Zwierzyńca, tel. 84 687 2011			
Łączność radiotelefoniczna		CPR Lublin 169,900 MHz (kan. 39); Zamość (39,44)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Zamość, tel. 84 638 0039			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Zamość, tel. 84 680 7400			
Policja, nr tel.		KPP Zamość, tel. 84 677 1202			
Służba ruchu lotniczego		Warszawa INFO 119,450 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna					



LZA 21	Wierzba / stadion		Współrzędne geograficzne		50° 49,55' N	
	gm. Stary Zamość				023° 11,22' E	
	pow. zamojski		Wzniesienie nad poziom morza		722 ft	
	woj. lubelskie					
Stopień trudności			Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia			250° / 070°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			070° / 250°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			50 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania				Dzień		Noc
			Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Siatka ochronna h=5m za bramkami; latarnie za bramkami h=12m oraz h=15m po bokach boiska; linia energ. h=11m na kierunku 070° w odl. 170m.						
Ograniczenia lokalne: brak				Procedury specjalne: Lądowanie w nocy przy asyście straży pożarnej Cat. A		
Administrator terenu			UG Stary Zamość, tel. 84 616 3224			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Zamość, tel. 84 638 0039, 84 639 2200			
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Zamość, tel. 84 680 7400, 84 639 3410			
Policja, nr tel.			KPP Zamość, tel. 677 1202, 84 677 1740			
Służba ruchu lotniczego			Warszawa INFO 119,450MHz, tel. 22 574 5585			
Osłona meteorologiczna			IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS, Straż Pożarna						

