



**PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ**

Warszawa, dnia 07.05.2013 r.

OWA-WKT-51721-25/13 (2)

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01- 934 Warszawa**

POZWOLENIE RADIOWE Nr RRL/B/A/1404/2013

ważne do dnia 30.04.2023r

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509) oraz art. 143 ust.1,2,3 art.145, art. 146 ust.1 pkt. 1, art. 148 ust.1 i 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2013 r. o udzielenie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiowych wraz z ustaleniem warunków wykorzystywania częstotliwości

udziela się Wnioskodawcy

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5**

zwanemu dalej operatorem

pozwolenia radiowego

na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego.

Sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego będzie eksploatowana przez :

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek**

Warunki wykorzystywania częstotliwości (wykorzystywane kanały radiowe, dokładna lokalizacja urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem, ich podstawowe parametry techniczne), oraz rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzeń radiowych określone zostały w załączniku do niniejszego pozwolenia, stanowiącym jego integralną część.

Data rozpoczęcia używania urządzeń radiowych objętych niniejszym pozwoleniem oraz wykorzystywania częstotliwości jest dzień doręczenia.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia operatora od uzyskania innych przewidzianych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz zgody właściciela lub administratora obiektu, odpowiednich dla lokalizacji urządzenia radiowego, na instalację urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem.

Za prawo do dysponowania się częstotliwością albo za prawo do wykorzystywania częstotliwości należy uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uzasadnienie

Decyzja niniejsza nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia w całości żądanie strony – art. 107 § 4 K.p.a.
Za wydanie pozwolenia radiowego nie pobrano opłaty zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt. 1.g ustawy dnia 16.11. 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji odwołanie nie przysługuje.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia pozwolenia (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 K.p.a.).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca (oryginał)
- za zwrotnym poświadczeniem odbioru
2. Delegatura UKE w Bydgoszczy
3. a/a.



z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Zygmunt Stomiński

Za wydanie pozwolenia radiowego nie pobrano opłaty zgodnie z art. 2 ust. , pkt. 1.g ustawy z dnia 16.11. 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

potwierdza: Jadwiga Kowalska –inspektor, dnia 07.05.2013 r.

Warunki wykorzystywania częstotliwości

1. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe:

Numer kanału	Częstotliwość dolna kanału (D) [MHz]	Częstotliwość górna kanału (G) [MHz]	Rodzaj pracy	Odstęp międzykanałowy [kHz]	Użytkowanie kanału	Tony CTCSS [Hz]
1	2	3	4	5	6	7
1	168,5500	168,5500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
2	168,6000	168,6000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
3	168,6250	168,6250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
4	168,6500	168,6500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
5	168,6750	168,6750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
6	168,7000	168,7000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
7	168,7250	168,7250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
8	168,7375	168,7375	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
9	168,7500	168,7500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
10	168,8625	168,8625	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
11	168,9625	168,9625	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
12	168,9750	168,9750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
13	169,0000	169,0000	Simplex	12,5	współużytkowanie	186,2
14	169,0500	169,0500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
15	169,1250	169,1250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-


2. Lokalizacje stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Lokalizacja		Wysokość terenu [m. n.p.m.]
		Adres	Współrzędne geograficzne	
1	2	3	4	5
1	Pogotowie Włocławek 1	Włocławek, Lunewil 15	019 E 0357	52 N 3927
2	Pogotowie Włocławek 2	Włocławek, Lunewil 15	019 E 0357	52 N 3927
3	Pogotowie Włocławek 3	Włocławek, Lunewil 15	019 E 0357	52 N 3927
4	Pogotowie Lipno	Lipno, Nieszawska 6	019 E 0935	52 N 5036
5	Pogotowie Lipno 1	Lipno, Nieszawska 6	019 E 0935	52 N 5036
6	Pogotowie Radziejów	Radziejów, Szpitalna 3	018 E 3105	52 N 3709
7	Pogotowie Radziejów 1	Radziejów, Szpitalna 3	018 E 3105	52 N 3709
8	Pogotowie Rypin	Rypin, 3 Maja 2	019 E 2452	53 N 0402
9	Pracownia Radiowa Włocławek	Włocławek, Letnia 12	019 E 0145	52 N 3702
10	Pogotowie Rypin 1	Rypin, 3 Maja 2	019 E 2452	53 N 0402
11	Urząd Miejski Włocławek	Włocławek, Zielony Rynek 11/13	019 E 0414	52 N 3912
12	Podstacja Osiężyny	Osiężyny, Plac Bohaterów Obrońców Warszawy 6/7	018 E 4326	52 N 3748
13	Podstacja Bysz	Bysz	018 E 3600	52 N 2902
14	Podstacja Dobrzyń	Dobrzyń nad Wisłą, Szkolna 26	019 E 1847	52 N 3822
15	Podstacja Skrwilno	Skrwilno	019 E 3727	53 N 0056
16	Szpital Włocławek 1	Włocławek, Wieniecka 43	019 E 0145	52 N 3932
17	Szpital Włocławek 2	Włocławek, Wieniecka 43	019 E 0146	52 N 3932
18	Szpital Włocławek 3	Włocławek, Wieniecka 43	019 E 0146	52 N 3932
19	Szpital Włocławek 4	Włocławek, Wieniecka 43	019 E 0146	52 N 3932
20	Przychodnia Ciechocinek	Ciechocinek, Zdrojowa 42	018 E 4733	52 N 5302
21	Podstacja Chodecz	Chodecz, Aleja Zwycięstwa 19	019 E 0126	52 N 2422
22	Podstacja Kowal	Kowal, Piwna 3	019 E 0921	52 N 3158
23	Podstacja Brześć	Brześć Kujawski, H. Sawickiej 5	018 E 5419	52 N 3629

24	Podstacja Izbica	Izbica Kujawska, Narutowicza 16	018 E 4540	52 N 2520	129
25	Podstacja Kaliska Włocławek	Włocławek, Kaliska 104	019 E 0252	52 N 3816	59
26	Podstacja Papieżka Włocławek	Włocławek, Papieżka 89	019 E 0621	52 N 3908	59
27	Przychodnia PROF-MED Włocławek	Włocławek, Toruńska 222	018 E 5803	52 N 4139	58

3. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Numer częstotliwości odbiorczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pogotowie Włocławek 1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,0	25,0	-	000ND00
2	Pogotowie Włocławek 2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,0	25,0	-	000ND00
3	Pogotowie Włocławek 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,0	25,0	-	000ND00
4	Pogotowie Lipno	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	10,0	17,0	-	000ND00
5	Pogotowie Lipno 1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	10,0	17,0	-	000ND00
6	Pogotowie Radziejów	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,5	17,0	-	000ND00
7	Pogotowie Radziejów 1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,5	17,0	-	000ND00
8	Pogotowie Rypin	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,5	20,0	-	000ND00
9	Pracownia Radiowa Włocławek	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	12,5	15,0	-	000ND00
10	Pogotowie Rypin 1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,5	20,0	-	000ND00
11	Urząd Miejski Włocławek	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	12,5	28,0	-	000ND00
12	Podstacja Osiećciny	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	8,0	12,0	-	000ND00
13	Podstacja Bycz	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	8,0	8,0	-	000ND00
14	Podstacja Dobrzyń	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	8,0	12,0	-	000ND00
15	Podstacja Skrwilno	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	8,0	15,0	-	000ND00



* Charakterystyki antenowe są określone za pomocą ciągów 7 znakowych zgodnie z Zaleceniem CEPT T/R 25-08.

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Numer częstotliwości odbiorczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Szpital Włocławek 1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	10,0	12,0	-	000ND00
17	Szpital Włocławek2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	10,0	20,0	-	000ND00
18	Szpital Włocławek 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	10,0	20,0	-	000ND00
19	Szpital Włocławek 4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	10,0	20,0	-	000ND00
20	Przychodnia Ciechocinek	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	8,0	12,0	-	000ND00
21	Podstacja Chodecz	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,0	10,0	-	000ND00
22	Podstacja Kowal	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,0	10,0	-	000ND00
23	Podstacja Brześć	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,0	15,0	-	000ND00
24	Podstacja Izbica	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,0	15,0	-	000ND00
25	Podstacja Kaliska Włocławek	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,0	15,0	-	000ND00
26	Podstacja Papieżka Włocławek	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,0	15,0	-	000ND00
27	Przychodnia PROF-MED Włocławek	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	6,0	12,0	-	000ND00

4. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji ruchomych:

Lp	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Numer częstotliwości odbiorczej	Rodzaj stacji	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Liczba urządzeń [szt.]
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Włocławek 301/400	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	ruchoma	V	2,0	100
28	Włocławek 101/250	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	ruchoma	V	10,0	150

5. Obszar działania: woj. kujawsko-pomorskie.

6. Rodzaje urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie:

Lp.	Nazwa stacji	Typ urządzenia	Producent
1	2	3	4
1	Pogotowie Włocławek 1	GM 360	Motorola
2	Pogotowie Włocławek 2	GM 360	Motorola
3	Pogotowie Włocławek 3	DM 3600	Motorola
4	Pogotowie Lipno	DM 3600	Motorola
5	Pogotowie Lipno 1	DM 3600	Motorola
6	Pogotowie Radziejów	DM 3600	Motorola
7	Pogotowie Radziejów 1	GM 360	Motorola
8	Pogotowie Rypin	DM 3600	Motorola
9	Pracownia Radiowa Włocławek	DM 4601	Motorola
10	Pogotowie Rypin 1	GM 350	Motorola
11	Urząd Miejski Włocławek	DR3000	Motorola
12	Podstacja Osięciny	DM 3600	Motorola
13	Podstacja Bycz	DM 3600	Motorola
14	Podstacja Dobrzyń	DM 3600	Motorola
15	Podstacja Skrwilno	DM 3600	Motorola
16	Szpital Włocławek 1	DM 4600	Motorola
17	Szpital Włocławek 2	DM 4600	Motorola
18	Szpital Włocławek 3	DM 4600	Motorola
19	Szpital Włocławek 4	DM 4600	Motorola
20	Przychodnia Ciechocinek	GM 360	Motorola
21	Podstacja Chodecz	DM 3600	Motorola
22	Podstacja Kowal	DM 3600	Motorola
23	Podstacja Brześć	DM 3600	Motorola
24	Podstacja Izbica	DM 3600	Motorola
25	Podstacja Kaliska Włocławek	DM 3600	Motorola
26	Podstacja Papieżka Włocławek	DM 3600	Motorola
27	Przychodnia PROF-MED Włocławek	GM 360	Motorola
28	Włocławek 101/250	DM 4601	Motorola
28	Włocławek 101/250	GM 360	Motorola
28	Włocławek 101/250	DM 3601	Motorola
29	Włocławek 301/400	DP 4400	Motorola
29	Włocławek 301/400	DP 3400	Motorola

7. Rodzaj transmitowanych sygnałów: Transmisja głosu i danych.

Z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Zygmunt Słomkowski