



**PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ**

Warszawa, dnia 15.12.2008r.

OWA-WEP-5172-8749/08 (2)

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01- 934 Warszawa**

POZWOLENIE RADIOWE Nr RRL/B/A/1183/08

ważne do dnia 30.11.2018r

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509) oraz art. 143 ust.1,2,3 art.145, art. 146 ust.1 pkt. 1, art. 148 ust.1 i 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.09.2008r o udzielenie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiowych wraz z ustaleniem warunków wykorzystywania częstotliwości

udziela się Wnioskodawcy

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5**

zwanemu dalej operatorem

pozwolenia radiowego

na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego na warunkach określonych w decyzji URTiP nr 9021/A/A/2002 z dnia 15.05.2002r.

Sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego będzie eksploatowana przez :

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego SP ZOZ

ul. Warszawska 20

21-500 Biała Podlaska

Warunki wykorzystywania częstotliwości (wykorzystywane kanały radiowe, dokładna lokalizacja urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem, ich podstawowe parametry techniczne), oraz rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzeń radiowych określone zostały w załączniku do niniejszego pozwolenia, stanowiącym jego integralną część.

Pozwolenie radiowe ma charakter warunkowy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kolizji lub zakłóceń w pracy już zainstalowanych i eksploatowanych urządzeń radiotelefonicznych pozwolenie zostanie cofnięte w trybie natychmiastowym.

Data rozpoczęcia używania urządzeń radiowych objętych niniejszym pozwoleniem oraz wykorzystywania częstotliwości jest dzień doręczenia niniejszego pozwolenia.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia operatora od uzyskania innych przewidzianych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz zgody właściciela lub administratora obiektu, odpowiednich dla lokalizacji urządzenia radiowego, na instalację urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę :

- wniosek o wydanie pozwolenia radiowego z dnia 23.09.2008r
- odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej numer KRS : 0000144355
- decyzję Nr 9021/A/A/02 z dnia 15.05.2002r wydaną dla SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

postanowiono jak na wstępie.

Za wydanie pozwolenia radiowego nie pobrano opłaty zgodnie z art.2 ust.1, pkt.1.g ustawy dnia 16.11. 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).


Za prawo do wykorzystywania częstotliwości operator winien wносить do UKE ul. Kasprzaka 18/20 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2003r w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości (Dz.U.Nr.204,poz.1975).

Od niniejszej decyzji odwołanie nie przysługuje.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia pozwolenia (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 K.p.a.).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca (oryginał)
 - za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
2. Delegatura UKE w Lublinie.
3. a/a



z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Zygmunt Słomiński

Warunki wykorzystywania częstotliwości

1. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe:

Numer kanału	Częstotliwość dolna kanału (D) [MHz]	Częstotliwość górna kanału (G) [MHz]	Rodzaj pracy	Odstęp międzykanałowy [kHz]	Użytkowanie kanału	Tony CTCSS [Hz]
1	2	3	4	5	6	7
1	168,5500	168,5500	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
2	168,6000	168,6000	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
3	168,6500	168,6500	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
4	168,8000	168,8000	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
5	168,8250	168,8250	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
6	168,8500	168,8500	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
7	169,0000	169,0000	simpleks	12,5	współużytkowanie	186,2
8	169,0250	169,0250	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
9	169,0750	169,0750	simpleks	12,5	współużytkowanie	-

2. Lokalizacje stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Lokalizacja			Rzędna terenu [m. npm]
		Adres	Współrzędne geograficzne		
1	2	3	4	5	6
1	Centrala Biała Podl.	Biała Podlaska, Terebelska 57/65	23E06'50"	52N02'53"	152,0
2	Centrala Biała Podl. 1	Biała Podlaska, Warszawska 14	23E06'39"	52N01'53"	143,0
3	Szpital Biała Podl.	Biała Podlaska, Terebelska 57/65	23E06'50"	52N02'53"	152,0
4	Pogotowie Terespol	Terespol, Czerwonego Krzyża 26	23E36'48"	52N04'32"	133,0
5	Pogotowie Wisznice	Wisznice, Nowa 16	23E12'51"	51N47'31"	154,0
6	Dział Techniczny	Biała Podlaska, Kozuła	23E08'51"	52N03'37"	142,0
7	Pog. Międzyrzec Podl.	Międzyrzec Podlaski, Brzeska 15	22E47'22"	51N59'06"	150,0
8	Szpital Międzyrzec Podl.	Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4	22E36'23"	51N46'15"	150,0
9	Pog. Radzyń Podlaski	Radzyń Podlaski, Wisznicka 109	22E36'00"	51N46'00"	148,0
10	Pog. Radzyń Podl.1	Radzyń Podlaski, Wisznicka 111	22E36'21"	51N46'21"	148,0
11	Szpital Radzyń Podl.	Radzyń Podlaski, Wisznicka 111	22E36'21"	51N46'21"	148,0
12	Pog. Komarówka Podl.	Komarówka Podlaska, Staszica 57	22E56'20"	51N48'27"	157,0
13	Pogotowie Parczew	Parczew, Szpitalna 2	22E54'47"	51N38'03"	152,0
14	Szpital Parczew	Parczew, Kościelna 124	22E54'47"	51N38'03"	152,0
15	Pogotowie Parczew 1	Parczew, Szpitalna 2	22E54'47"	51N38'03"	152,0
16	Pogotowie Piszczac	Piszczac, Spółdzielcza 4	23E22'33"	51N58'56"	144,0
17	Pogotowie Łosice	Łosice, Szpitalna 2	22E42'53"	52N12'36"	151,0
18	Szpital Łosice	Łosice, Słoneczna 1	22E42'28"	52N12'57"	157,0
19	Ośrodek Polskowola	Polskowola, 131C	22E39'23"	51N55'55"	153,0

3. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem ziemi [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maksymalnego promieniowania anteny [°]	Charakterystyka promieniowania anteny ^{*)}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Centrala Biała Podl.	2, 4, 6, 7, 9	10,0	13,6	35,0	4,5	-	000ND00
2	Centrala Biała Podl. 1	7, 9	10,0	8,5	32,0	0,0	-	000ND00
3	Szpital Biała Podl.	7, 9	10,0	8,0	30,0	0,0	-	000ND00
4	Pogotowie Terespol	7, 9	10,0	7,0	30,0	0,0	-	000ND00
5	Pogotowie Wisznice	7, 9	10,0	5,5	30,0	0,0	-	000ND00
6	Dział Techniczny	4, 7, 9	10,0	11,5	30,0	4,5	-	000ND00
7	Pog. Międzyrzec Podl.	7, 9	10,0	12,1	30,0	4,5	-	000ND00
8	Szpital Międzyrzec Podl.	7, 8, 9	10,0	7,5	30,0	0,0	-	000ND00
9	Pog. Radzyń Podlaski	2, 5, 7, 9	10,0	13,3	20,0	4,5	-	000ND00
10	Pog. Radzyń Podl.1	2, 5, 7, 9	10,0	13,3	30,0	4,5	-	000ND00
11	Szpital Radzyń Podl.	2, 5, 7	10,0	7,0	30,0	0,0	-	000ND00
12	Pog. Komarówka Podl.	2, 5	10,0	8,0	20,0	0,0	-	000ND00
13	Pogotowie Parczew	3, 7, 9	10,0	7,0	30,0	0,0	-	000ND00
14	Szpital Parczew	7	10,0	12,0	30,0	6,0	-	000ND00
15	Pogotowie Parczew 1	3, 7, 9	10,0	7,0	26,0	0,0	-	000ND00
16	Pogotowie Piszczac	9	10,0	8,5	20,0	0,0	-	000ND00
17	Pogotowie Łosice	6, 7, 9	10,0	13,3	25,0	4,5	-	000ND00
18	Szpital Łosice	6, 7	10,0	8,0	20,0	0,0	-	000ND00
19	Ośrodek Polskowola	8, 9	10,0	8,0	20,0	0,0	-	000ND00

4. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji ruchomych:

Lp	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Rodzaj stacji	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Liczba urządzeń [szt.]
1	2	3	4	5	6	7
1	Biała Podl. 101/116	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	przewoźna	10,0	0,0	34
2	Biała Podl. 201/216	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	noszona	2,0	0,0	16

5. Obszar działania: woj. lubelskie i mazowieckie.

6. Rodzaje urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie:

Lp.	Nazwa stacji	Typ urządzenia	Producent
1	2	3	4
1	Stacje bazowe: 1, 2, 7, 12, 13, 16, 17	GM 900	MOTOROLA
2	Stacje bazowe: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19	GM 360	MOTOROLA

* Charakterystyki antenowe są określone za pomocą ciągów 7 znakowych zgodnie z Zaleceniem CEPT T/R 25-08.

3	Stacje bazowe: 5, 6	3831	RADMOR
4	Stacje bazowe: 18	CM 140	MOTOROLA
5	Stacje przewoźne	GM 900; GM 360; CM 140	MOTOROLA
6	Stacje noszone	GP 340	MOTOROLA

7. Rodzaj transmitowanych sygnałów: transmisja głosowa.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Ewidencji i Pozwoleń

mgr inż. Joanna Stańska