



**PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ**

Warszawa, dnia 17.04.2009r.

OWA-WEP-5172-1018/09 (2)

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01- 934 Warszawa**

POZWOLENIE RADIOWE Nr RRL/B/A/1054/09

ważne do dnia 31.03.2019r

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509) oraz art. 143 ust.1,2,3 art.145, art. 146 ust.1 pkt. 1, art. 148 ust.1 i 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.04.2009r o udzielenie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiowych wraz z ustaleniem warunków wykorzystywania częstotliwości

udziela się Wnioskodawcy

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5**

zwanemu dalej operatorem

pozwolenia radiowego

na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego na warunkach określonych w decyzji URTiP nr 9021/A/A/2002 z dnia 15.05.2002r.

Sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego będzie eksploatowana przez :

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ

ul. Rejowiecka 128

22-100 Chełm

Warunki wykorzystywania częstotliwości (wykorzystywane kanały radiowe, dokładna lokalizacja urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem, ich podstawowe parametry techniczne), oraz rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzeń radiowych określone zostały w załączniku do niniejszego pozwolenia, stanowiącym jego integralną część.

Pozwolenie radiowe zostaje wydane bez gwarancji co do zakłóceń. Na przydzielonych częstotliwościach mogą występować zakłócenia w pracy sieci radiotelefonicznej, powodowane eksploatacją stacji nadawczo-odbiorczych zlokalizowanych poza granicami RP. Ponadto praca sieci rrl może powodować kolizje i zakłócenia w pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych zlokalizowanych poza obszarem RP. W takim przypadku, po udokumentowaniu występowania zakłóceń, pozwolenie radiowe na wykorzystywanie tych częstotliwości zostanie ograniczone lub cofnięte.

Data rozpoczęcia używania urządzeń radiowych objętych niniejszym pozwoleniem oraz wykorzystywania częstotliwości jest dzień **01.07.2009r.**

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia operatora od uzyskania innych przewidzianych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz zgody właściciela lub administratora obiektu, odpowiednich dla lokalizacji urządzenia radiowego, na instalację urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem.

Za prawo do dysponowania się częstotliwością albo za prawo do wykorzystywania częstotliwości należy uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę :

- wniosek o wydanie pozwolenia radiowego z dnia 01.04.2009r
- odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej numer KRS : 0000144355
- decyzję Nr 9021/A/A/02 z dnia 15.05.2002r wydaną dla SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

postanowiono jak na wstępie.

Za wydanie pozwolenia radiowego nie pobrano opłaty zgodnie z art.2 ust.1, pkt.1.g ustawy dnia 16.11. 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).

Za prawo do wykorzystywania częstotliwości operator winien wносить do UKE ul. Kasprzaka 18/20 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2003r w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości (Dz.U.Nr.204,poz.1975).


Od niniejszej decyzji odwołanie nie przysługuje.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia pozwolenia (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 K.p.a.).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca (oryginał)
 - za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
2. Delegatura UKE w Lublinie.
3. a/a



z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Eryk Starniński

Warunki wykorzystywania częstotliwości

1. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe:

Numer kanału	Częstotliwość dolna kanału (D) [MHz]	Częstotliwość górną kanału (G) [MHz]	Rodzaj pracy	Odstęp międzykanałowy [kHz]	Użytkowanie kanału	Tony CTCSS [Hz]
1	2	3	4	5	6	7
1	168,5625	168,5625	Simplex	12,5	współużytkowanie	110,9
2	168,6000	168,6000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
3	168,6250	168,6250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
4	168,6750	168,6750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
5	168,6875	168,6875	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
6	168,7500	168,7500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
7	168,8500	168,8500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
8	169,0000	169,0000	Simplex	12,5	współużytkowanie	186,2

2. Lokalizacje stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Lokalizacja			Wysokość terenu [m. npm]
		Adres	Współrzędne geograficzne		
1	2	3	4	5	6
1	CPR Chełm	Chełm, Prymasa Wyszyńskiego 12	023 E 2936	51 N 0710	199
2	Pogotowie Chełm	Chełm, Wołyńska 11	023 E 2944	51 N 0812	185
3	Stacja Ratownictwa Medycznego Chełm	Chełm, Rejowiecka 128	023 E 2730	51 N 0836	189
4	Szpitalny Oddział Ratunkowy Chełm	Chełm, Ceramiczna 1	023 E 2719	51 N 0903	184
5	Podstacja Dorohusk	Dorohusk, I Armii Wojska Polskiego 30	023 E 4735	51 N 1017	178
6	Podstacja Siedliszcze	Siedliszcze, Szpitalna	023 E 0926	51 N 1156	190
7	Podstacja Leśniowice	Leśniowice	023 E 3011	50 N 5909	208
8	Podstacja Łowcza	Łowcza	023 E 2559	51 N 1612	200
9	Pogotowie Krasnystaw	Krasnystaw, Piłsudskiego 97	023 E 0948	50 N 5854	181
10	Szpital Krasnystaw	Krasnystaw, Sobieskiego 4B	023 E 0942	51 N 5856	182
11	Podstacja Żółkiewka	Żółkiewka, Żółkiewskiego 20	022 E 5011	50 N 5648	229
12	Ośrodek Izbica	Izbica	023 E 1002	50 N 5650	191
13	Pogotowie Włodawa	Włodawa, Wyzwolenia 48	023 E 3320	51 N 3322	172
14	Szpital Włodawa	Włodawa, Wyzwolenia 46	023 E 3313	51 N 3321	172
15	Stacja Ratownictwa Włodawa	Włodawa, Kotlarska 7	023 E 3304	51 N 3339	171
16	Podstacja Urszulin	Urszulin	023 E 1144	51 N 2325	173

3. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CPR Chełm	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	V	10,0	13,0	18,0	4,5	-	000ND00
2	Pogotowie Chełm	1, 2, 4, 6, 7, 8	V	10,0	11,5	18,0	4,5	-	000ND00
3	Stacja Ratownictwa Medycznego Chełm	7, 8	V	10,0	11,9	21,0	4,5	-	000ND00

* Charakterystyki antenowe są określone za pomocą ciągów 7 znakowych zgodnie z Zaleceniem CEPT T/R 25-08.

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Szpitalny Oddział Ratunkowy Chełm	1, 3, 5, 8	V	10,0	12,4	16,0	4,5	-	000ND00
5	Podstacja Dorohusk	2, 8	V	10,0	12,8	12,0	4,5	-	000ND00
6	Podstacja Siedliszcze	2, 8	V	10,0	13,1	14,0	4,5	-	000ND00
7	Podstacja Leśniowice	2, 8	V	10,0	12,5	15,0	4,5	-	000ND00
8	Podstacja Łowcza	2, 8	V	10,0	12,8	12,0	4,5	-	000ND00
9	Pogotowie Krasnystaw	4, 8	V	10,0	13,1	17,0	4,5	-	000ND00
10	Szpital Krasnystaw	4, 8	V	10,0	11,3	23,0	4,5	-	000ND00
11	Podstacja Żółkiewka	4, 8	V	10,0	12,1	16,0	4,5	-	000ND00
12	Ośrodek Izbica	4, 8	V	10,0	12,8	12,0	4,5	-	000ND00
13	Pogotowie Włodawa	6, 8	V	10,0	11,9	18,0	4,5	-	000ND00
14	Szpital Włodawa	6, 8	V	10,0	12,2	17,0	4,5	-	000ND00
15	Stacja Ratownictwa Włodawa	7, 8	V	10,0	11,7	18,0	4,5	-	000ND00
16	Podstacja Urszulin	6, 8	V	10,0	12,5	14,0	4,5	-	000ND00

4. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji ruchomych:

Lp	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Rodzaj stacji	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Liczba urządzeń [szt.]
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Chełm 101/144	1, 2, 4,6,8	ruchoma	V	10,0	0,0	44

5. Obszar działania: teren działania Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ.

6. Rodzaje urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie:

Lp.	Nazwa stacji	Typ urządzenia	Producent
1	2	3	4
1	CPR Chełm	GM 600	Motorola
2	Pogotowie Chełm	GM 600	Motorola
3	Stacja Ratownictwa Medycznego Chełm	GM 350	Motorola
4	Szpitalny Oddział Ratunkowy Chełm	GM 350	Motorola
5	Podstacja Dorohusk	GM 350	Motorola
6	Podstacja Siedliszcze	GM 350	Motorola
7	Podstacja Leśniowice	GM 350	Motorola
8	Podstacja Łowcza	GM 350	Motorola
9	Pogotowie Krasnystaw	GM 600	Motorola
10	Szpital Krasnystaw	GM 350	Motorola
11	Podstacja Żółkiewka	GM 350	Motorola
12	Ośrodek Izbica	GM 350	Motorola
13	Pogotowie Włodawa	GM 600	Motorola
14	Szpital Włodawa	GM 350	Motorola
15	Stacja Ratownictwa Włodawa	GM 350	Motorola
16	Podstacja Urszulin	GM 350	Motorola
17	Chełm 101/144	GM 350	Motorola

7. Rodzaj transmitowanych sygnałów: Transmisja głosu i danych.

PROZELIM S. Z. Oddział
Radiowy i Telewizyjny
mgr inż. Joanna Stasińska