



**PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ**

Warszawa, dnia 20.05.2010r.

OWA-WEP-5172-757/10 (4)

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01- 934 Warszawa**

POZWOLENIE RADIOWE Nr RRL/B/A/1247/10

ważne do dnia 30.04.2020r

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509) oraz art. 143 ust.1,2,3 art.145, art. 146 ust.1 pkt. 1, art. 148 ust.1 i 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.04.2010r o udzielenie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiowych wraz z ustaleniem warunków wykorzystywania częstotliwości

udziela się Wnioskodawcy

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5**

zwanemu dalej operatorem

pozwolenia radiowego

na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego na warunkach określonych w decyzji URTiP nr 9021/A/A/2002 z dnia 15.05.2002r.

Sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego będzie eksploatowana przez :

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ

ul. Spadochroniarzy 8

20-043 Lublin

Warunki wykorzystywania częstotliwości (wykorzystywane kanały radiowe, dokładna lokalizacja urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem, ich podstawowe parametry techniczne), oraz rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzeń radiowych określone zostały w załączniku do niniejszego pozwolenia, stanowiącym jego integralną część.

Data rozpoczęcia używania urządzeń radiowych objętych niniejszym pozwoleniem oraz wykorzystywania częstotliwości jest dzień doręczenia niniejszej decyzji.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia operatora od uzyskania innych przewidzianych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz zgody właściciela lub administratora obiektu, odpowiednich dla lokalizacji urządzenia radiowego, na instalację urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem.

Za prawo do dysponowania się częstotliwością albo za prawo do wykorzystywania częstotliwości należy uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę :

- wniosek o wydanie pozwolenia radiowego z dnia 07.04.2010r
- odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej numer KRS : 0000144355
- decyzję Nr 9021/A/A/02 z dnia 15.05.2002r wydaną dla SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

postanowiono jak na wstępie.

Za wydanie pozwolenia radiowego nie pobrano opłaty zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt. 1.g ustawy dnia 16.11. 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji odwołanie nie przysługuje.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia pozwolenia (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 K.p.a.).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca (oryginał)
 - za zwrotnym poświadczeniem odbioru,
2. Delegatura UKE w Lublinie,
3. a/a



z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Zygmunt Stomiński

Za wydanie pozwolenia radiowego nie pobrano opłaty zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt. 1.g ustawy z dnia 16.11. 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

potwierdza: Joanna Stańska – Naczelnik Wydziału OWA-WEP dnia 07.04.2010r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Ewidencji Pozwoleń

mgr inż. Joanna Stańska

Warunki wykorzystywania częstotliwości

1. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe:

Numer kanału	Częstotliwość dolna kanału (D) [MHz]	Częstotliwość górna kanału (G) [MHz]	Rodzaj pracy	Odstęp międzykanałowy [kHz]	Użytkowanie kanału	Tony CTCSS [Hz]
1	2	3	4	5	6	7
1	168,5250	168,5250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
2	168,5375	168,5375	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
3	168,5500	168,5500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
4	168,5625	168,5625	Simplex	12,5	współużytkowanie	110,9
5	168,6000	168,6000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
6	168,6125	168,6125	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
7	168,6375	168,6375	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
8	168,6500	168,6500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
9	168,6875	168,6875	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
10	168,7000	168,7000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
11	168,7125	168,7125	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
12	168,7250	168,7250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
13	168,7375	168,7375	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
14	168,7500	168,7500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
15	168,7750	168,7750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
16	168,8000	168,8000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
17	168,8250	168,8250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
18	168,8375	168,8375	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
19	168,8750	168,8750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
20	168,8875	168,8875	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
21	168,9375	168,9375	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
22	168,9500	168,9500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
23	169,0000	169,0000	Simplex	12,5	współużytkowanie	186,2
24	169,0250	169,0250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
25	169,0500	169,0500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
26	169,1000	169,1000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
27	169,1250	169,1250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
28	169,1500	169,1500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-

2. Lokalizacje stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Lokalizacja			Wysokość terenu [m. npm]
		Adres	Współrzędne geograficzne		
1	2	3	4	5	6
1	CPR Lublin	Lublin, Al. Kraśnicka 100	022 E 3015	51 N 1502	191
2	CPR 1 Lublin	Lublin, Pl. Marii Skłodowskiej Curie 5	022 E 3234	51 N 1452	208
3	Podstacja Śródmieście Lublin	Lublin, Spadochroniarzy 8	022 E 3152	51 N 1453	212
4	Podstacja Czechów Lublin	Lublin, Al. Kompozytorów Polskich 8	022 E 3305	51 N 1539	212
5	Podstacja Bronowice	Lublin, Kazimierza Przerwy Tetmajera 21	022 E 3544	51 N 1340	203
6	Szpital Wojewódzki Lublin	Lublin, Al. Kraśnicka 100	022 E 3015	51 N 1502	191

7	Szpital PSK 1 Lublin	Lublin, Stanisława Staszica 16	022 E 3227	51 N 1503	190
8	Szpital Dziecięcy Lublin	Lublin, Witolda Chodźki 2	022 E 3342	51 N 1541	175
9	Szpital PSK 4 Lublin	Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 8	022 E 3451	51 N 1508	193
10	Szpital Kolejowy Lublin	Lublin, Leona Kruczkowskiego 21	022 E 3412	51 N 1259	208
11	Szpital im. Jana Bożego Lublin	Lublin, Mieczysława Biernackiego 9	022 E 3417	51 N 1507	189
12	Podstacja Garbów	Garbów, 34	022 E 2009	51 N 2108	185
13	Podstacja Świdnik	Świdnik, Niepodległości 2	022 E 4142	51 N 1317	210
14	Podstacja Piaski	Piaski, Braci Spozów 19	022 E 5044	51 N 0809	190
15	Pogotowie Łęczna	Łęczna, Przemysłowa 18	022 E 5305	51 N 1735	175
16	Szpital Łęczna	Łęczna, Krasnystawska 52	022 E 5248	51 N 1721	175
17	Pogotowie Kraśnik	Kraśnik, Fabryczna 6	022 E 1034	50 N 5749	209
18	CPR Kraśnik	Kraśnik, Obwodowa 1	022 E 1406	50 N 5540	246
19	Podstacja Annopol	Annopol, Leśna 1	021 E 5115	50 N 5315	202
20	Pogotowie Opole	Opole Lubelskie, Szpitalna 9	021 E 5820	51 N 0919	148
21	Podstacja Poniatowa	Poniatowa, Fabryczna 2	022 E 0409	51 N 1112	182
22	Pogotowie Łuków	Łuków, Dr. A. Rogalińskiego 3	022 E 2250	51 N 5533	165
23	Pogotowie Puławy	Puławy, Bema 1	021 E 5835	51 N 2521	137
24	Podstacja Kazimierz	Kazimierz Dolny, Lubelska 34	021 E 5704	51 N 1913	156
25	Podstacja Nałęczów	Nałęczów, Kolejowa 7	022 E 1247	51 N 1721	175
26	Pogotowie Bełżyce	Bełżyce, Lubelska 90	022 E 1652	51 N 1107	210
27	Szpital Bełżyce	Bełżyce, Przemysłowa 44	022 E 1656	51 N 0953	218
28	Szpital Kraśnik	Kraśnik, Chopina 13	022 E 1325	50 N 5552	215
29	Pogotowie Ryki	Ryki, Żytnia 23	021 E 5556	51 N 3719	152
30	Podstacja Dęblin	Dęblin, Prosta 5	021 E 5201	51 N 3348	137
31	Pogotowie Janów	Janów Lubelski, Zamoyskiego 149	022 E 2603	50 N 4217	239
32	Pogotowie Lubartów	Lubartów, Cicha 14	022 E 3656	51 N 2725	159
33	Szpital Lubartów	Lubartów, Cicha 14	022 E 3705	51 N 2717	159
34	Podstacja Kock	Kock, 1 Maja 4	022 E 2650	51 N 3318	144
35	Pogotowie Bychawa	Bychawa, Piłsudskiego 28	022 E 3216	51 N 0048	227

3. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CPR Lublin	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,	V	10,0	10,0	50,0	2,0	-	000ND00
2	CPR 1 Lublin	1, 2, 4, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 28,	V	10,0	10,0	60,0	2,0	-	000ND00
3	Podstacja Śródmieście Lublin	2, 4, 15, 20, 21, 23, 24,	V	10,0	13,5	25,0	4,5	-	000ND00
4	Podstacja Czechów Lublin	2, 4, 15, 20, 21, 23, 24,	V	10,0	13,5	21,0	4,5	-	000ND00
5	Podstacja Bronowice	2, 4, 15, 20, 21, 23, 24,	V	10,0	9,0	21,0	0,0	-	000ND00
6	Szpital Wojewódzki Lublin	2, 4, 15, 20, 21, 23, 24,	V	10,0	8,5	40,0	0,0	-	000ND00
7	Szpital PSK 1 Lublin	2, 4, 15, 20, 21, 23, 24,	V	10,0	9,0	18,0	0,0	-	000ND00
8	Szpital Dziecięcy Lublin	2, 4, 15, 20, 21, 23, 24,	V	10,0	8,0	30,0	0,0	-	000ND00
9	Szpital PSK 4 Lublin	2, 4, 15, 20, 21, 23, 24,	V	10,0	12,5	35,0	4,5	-	000ND00
10	Szpital Kolejowy Lublin	2, 4, 15, 20, 21, 23, 24,	V	10,0	9,0	30,0	0,0	-	000ND00
11	Szpital im. Jana Bożego Lublin	2, 23,	V	10,0	8,5	18,0	0,0	-	000ND00

* Charakterystyki antenowe są określone za pomocą ciągów 7 znakowych zgodnie z Zaleceniem CEPT T/R 25-08.

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Podstacja Garbów	2, 4, 15, 20, 21, 23, 24,	V	10,0	9,0	25,0	0,0	-	000ND00
13	Podstacja Świdnik	2, 4, 15, 20, 21, 23, 24,	V	10,0	7,5	30,0	0,0	-	000ND00
14	Podstacja Piaski	2, 4, 15, 20, 21, 23, 24,	V	10,0	8,5	18,0	0,0	-	000ND00
15	Pogotowie Łączna	3, 4, 7, 11, 16, 23, 24, 26,	V	10,0	10,0	25,0	2,0	-	000ND00
16	Szpital Łączna	3, 4, 7, 11, 16, 23, 24, 26,	V	10,0	9,0	22,0	0,0	-	000ND00
17	Pogotowie Kraśnik	4, 5, 9, 13, 17, 23, 24, 25,	V	10,0	9,0	25,0	0,0	-	000ND00
18	CPR Kraśnik	4, 5, 9, 13, 17, 23, 24, 25,	V	10,0	9,0	40,0	0,0	-	000ND00
19	Podstacja Annopol	4, 5, 9, 13, 17, 23, 24, 25,	V	10,0	7,5	30,0	0,0	-	000ND00
20	Pogotowie Opole	12, 15, 23, 24,	V	10,0	12,5	40,0	4,5	-	000ND00
21	Podstacja Poniatowa	12, 23,	V	10,0	8,5	20,0	0,0	-	000ND00
22	Pogotowie Łuków	23,	V	10,0	13,0	28,0	4,5	-	000ND00
23	Pogotowie Puławy	15, 19, 23, 24,	V	10,0	12,0	48,0	4,5	-	000ND00
24	Podstacja Kazimierz	19, 23,	V	10,0	12,5	25,0	4,5	-	000ND00
25	Podstacja Nałęczów	19, 23,	V	10,0	12,5	20,0	4,5	-	000ND00
26	Pogotowie Bełżyce	14, 15, 23, 24,	V	10,0	13,0	28,0	4,5	-	000ND00
27	Szpital Bełżyce	14, 15, 23, 24,	V	10,0	13,0	25,0	4,5	-	000ND00
28	Szpital Kraśnik	4, 5, 9, 13, 17, 23, 24, 25,	V	10,0	8,5	20,0	0,0	-	000ND00
29	Pogotowie Ryki	16, 19, 23, 24,	V	10,0	11,5	36,0	4,5	-	000ND00
30	Podstacja Dęblin	16, 23,	V	10,0	9,0	16,0	0,0	-	000ND00
31	Pogotowie Janów	5, 10, 23, 24,	V	10,0	12,0	25,0	4,5	-	000ND00
32	Pogotowie Lubartów	4, 6, 10, 15, 18, 22, 23, 24, 27,	V	10,0	13,0	40,0	4,5	-	000ND00
33	Szpital Lubartów	10, 23,	V	10,0	8,0	28,0	0,0	-	000ND00
34	Podstacja Kock	10, 23,	V	10,0	9,0	20,0	0,0	-	000ND00
35	Pogotowie Bychawa	8, 23, 24,	V	10,0	13,0	38,0	4,5	-	000ND00

4. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji ruchomych:

Lp	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Rodzaj stacji	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Liczba urządzeń [szt.]
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Lublin 101/173	22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28,	ruchoma	V	10,0	0,0	73
37	Lublin 201/255	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,	ruchoma	V	2,0	0,0	55

5. Obszar działania: woj. lubelskie.

6. Rodzaje urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie:

Lp.	Nazwa stacji	Typ urządzenia	Producent
1	2	3	4
1	CPR Lublin	GM 360	Motorola
2	CPR 1 Lublin	GM 380	Motorola
3	Podstacja Śródmieście Lublin	GM 360	Motorola
4	Podstacja Czechów Lublin	GM 350	Motorola
5	Podstacja Bronowice	GM 350	Motorola
6	Szpital Wojewódzki Lublin	GM 350	Motorola
7	Szpital PSK 1 Lublin	GM 360	Motorola
8	Szpital Dziecięcy Lublin	GM 360	Motorola
9	Szpital PSK 4 Lublin	FM 3035	Radmor
10	Szpital Kolejowy Lublin	GM 350	Motorola
11	Szpital im. Jana Bożego Lublin	FM 3035	Radmor
12	Podstacja Garbów	GM 360	Motorola
13	Podstacja Świdnik	GM 360	Motorola
14	Podstacja Piaski	GM 350	Motorola
15	Pogotowie Łeczna	GM 360	Motorola
16	Szpital Łeczna	GM 360	Motorola
17	Pogotowie Kraśnik	GM 360	Motorola
18	CPR Kraśnik	GM 360	Motorola
19	Podstacja Annopol	GM 360	Motorola
20	Pogotowie Opole	FM 3037	Radmor
21	Podstacja Poniatowa	FM 3035	Radmor
22	Pogotowie Łuków	GM 350	Motorola
23	Pogotowie Puławy	GM 360	Motorola
24	Podstacja Kazimierz	FM 3035	Radmor
25	Podstacja Nałęczów	FM 3035	Radmor
26	Pogotowie Bełżyce	GM 360	Motorola
27	Szpital Bełżyce	GM 360	Motorola
28	Szpital Kraśnik	GM 350	Motorola
29	Pogotowie Ryki	GM 360	Motorola
30	Podstacja Dęblin	GM 360	Motorola
31	Pogotowie Janów	FM 3037	Radmor
32	Pogotowie Lubartów	GM 350	Motorola
33	Szpital Lubartów	FM 3035	Radmor
34	Podstacja Kock	GM 350	Motorola
35	Pogotowie Bychawa	GM 360	Motorola
36	Lublin 101/173	GM 350	Motorola
36	Lublin 101/173	FM 3035	Radmor
36	Lublin 101/173	FM 3801	Radmor
36	Lublin 101/173	GM 360	Motorola
36	Lublin 101/173	FM 3034	Radmor
37	Lublin 201/255	GP 380	Motorola
37	Lublin 201/255	GP 360	Motorola
37	Lublin 201/255	31320	Radmor
37	Lublin 201/255	P040	Motorola

7. Rodzaj transmitowanych sygnałów: Transmisja głosu i danych.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Ewidencji i Pozwoleń

mgr inż. Joanna Stańska

z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Zygmunt Stęmiński