



Warszawa, dnia 25.11.2013 r.

**PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ**

OWA-WKT-51721-10/13 (9)

**SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  
ul. Księżycowa 5  
01-934 Warszawa**

**POZWOLENIE RADIOWE RRL/B/A/1400/2013**

**ważne do dnia 31.10.2023 r.**

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 143 ust. 1, 2, 3, art. 145, art. 146 ust. 1 pkt. 1, art. 148 ust. 1 i 3, art. 232, art. 233, art. 147, ust. 1 w związku z art. 122 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 18.03.2013 r. o udzielenie pozwolenia radiowego

**udzielam Wnioskodawcy**

**SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  
ul. Księżycowa 5  
01-934 Warszawa**

**pozwolenia radiowego**

na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego.

Sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego eksploatowana będzie przez:

**Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
ul. Kamieniec 10  
34-500 Zakopane**

Warunki wykorzystywania częstotliwości (wykorzystywane kanały radiowe, dokładna lokalizacja urządzeń objętych pozwoleniem, podstawowe parametry techniczne) oraz rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzeń radiowych zostały określone w załączniku do niniejszego pozwolenia, stanowiącym jego integralną część.

Data rozpoczęcia używania urządzeń radiowych objętych niniejszym pozwoleniem oraz wykorzystywania częstotliwości jest dzień doręczenia niniejszej decyzji.

Uprawnienia wynikające z niniejszego pozwolenia radiowego, z inicjatywy podmiotu wykorzystującego częstotliwości, mogą być przenoszone na inne podmioty w trybie art. 122 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia Wnioskodawcy od uzyskania innych przewidzianych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz zgody właściciela lub administratora obiektu, odpowiednich dla lokalizacji określonych w załączniku, na instalację urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem.

## Uzasadnienie

Decyzja niniejsza nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia w całości żądanie strony – art. 107 § 4 K.p.a.

Wydanie niniejszego pozwolenia nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.).


Za prawo do dysponowania częstotliwością albo za prawo do wykorzystywania częstotliwości należy uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## Pouczenie

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia pozwolenia (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 K.p.a.).

### Otrzymują:

1. Wnioskodawca  
- za zwrotnym poświadczeniem odbioru
2. Delegatura UKE w Krakowie
3. a/a.



z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

*[Signature]*  
Dyrektor Delegatury w Warszawie  
mgr inż. Tadeusz Stominski

|                                                |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podstawa prawna zwolnienia z opłaty skarbowej: | Wydanie niniejszego pozwolenia nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.). |
| Imię i Nazwisko:                               | Jadwiga Kowalska                                                                                                                                                                              |
| Stanowisko służbowe:                           | inspektor                                                                                                                                                                                     |
| Podpis:                                        | <i>[Signature]</i>                                                                                                                                                                            |

## Warunki wykorzystywania częstotliwości

### 1. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe:

| Nr kanału | Częstotliwość dolna (D) [MHz] | Częstotliwość górna (G) [MHz] | Szerokość kanału [kHz] | Rodzaj pracy | Współ-korzystanie | Tony CTCSS [Hz] |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1         | 2                             | 3                             | 4                      | 5            | 6                 | 7               |
| 1         | 168,53750                     | 168,53750                     | 12,50                  | Simplex      | tak               | -               |
| 2         | 168,56250                     | 168,56250                     | 12,50                  | Simplex      | tak               | 110,9           |
| 3         | 168,70000                     | 168,70000                     | 12,50                  | Simplex      | tak               | -               |
| 4         | 168,75000                     | 168,75000                     | 12,50                  | Simplex      | tak               | -               |
| 5         | 168,88750                     | 168,88750                     | 12,50                  | Simplex      | tak               | -               |
| 6         | 168,93750                     | 168,93750                     | 12,50                  | Simplex      | tak               | -               |
| 7         | 169,00000                     | 169,00000                     | 12,50                  | Simplex      | tak               | 186,2           |
| 8         | 169,02500                     | 169,02500                     | 12,50                  | Simplex      | tak               | -               |

| Nr kanału | Ilość widma [kHz] | Współ-korzystanie | Liczba gmin wiejskich GW | Liczba gmin miejsko-wiejskich GMW | Liczba gmin miejskich GM | Liczba miast powiatów MnpP | Kanał ogólnopolski | Wykorzystywany wyłącznie przez ruchome | Zniżka 50% [art.185, ust.6 PT] |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | 2                 | 6                 | 7                        | 8                                 | 9                        | 10                         | 11                 | 12                                     | 13                             |
| 1         | 12,50             | tak               | 8                        | 0                                 | 1                        | 0                          | nie                | nie                                    | tak                            |
| 2         | 12,50             | tak               | 8                        | 0                                 | 1                        | 0                          | nie                | nie                                    | tak                            |
| 3         | 12,50             | tak               | 8                        | 0                                 | 1                        | 0                          | nie                | nie                                    | tak                            |
| 4         | 12,50             | tak               | 8                        | 0                                 | 1                        | 0                          | nie                | nie                                    | tak                            |
| 5         | 12,50             | tak               | 8                        | 0                                 | 1                        | 0                          | nie                | nie                                    | tak                            |
| 6         | 12,50             | tak               | 8                        | 0                                 | 1                        | 0                          | nie                | nie                                    | tak                            |
| 7         | 12,50             | tak               | 8                        | 0                                 | 1                        | 0                          | nie                | nie                                    | tak                            |
| 8         | 12,50             | tak               | 8                        | 0                                 | 1                        | 0                          | nie                | nie                                    | tak                            |

### 2. Obszary, zgodne z administracyjnym podziałem kraju, na których wykorzystywane są kanały częstotliwościowe:

| L.p. | Kod gminy | Nazwa gminy         | Powiat     | Województwo | Rodzaj gminy | Numery kanałów         |
|------|-----------|---------------------|------------|-------------|--------------|------------------------|
| 1    | 2         | 3                   | 4          | 5           | 6            | 7                      |
| 1    | 1211032   | Czarny Dunajec      | nowotarski | MAŁOPOLSKIE | GW           | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 2    | 1211082   | Łapsze Niżne        | nowotarski | MAŁOPOLSKIE | GW           | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 3    | 1211092   | Nowy Targ           | nowotarski | MAŁOPOLSKIE | GW           | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 4    | 1211142   | Szaflary            | nowotarski | MAŁOPOLSKIE | GW           | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 5    | 1217011   | Zakopane            | tatrzański | MAŁOPOLSKIE | GM           | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 6    | 1217022   | Biały Dunajec       | tatrzański | MAŁOPOLSKIE | GW           | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 7    | 1217032   | Bukowina Tatrzańska | tatrzański | MAŁOPOLSKIE | GW           | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 8    | 1217042   | Kościelisko         | tatrzański | MAŁOPOLSKIE | GW           | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 9    | 1217052   | Poronin             | tatrzański | MAŁOPOLSKIE | GW           | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |

### 3. Lokalizacje stacji bazowych:

| Nr | Nazwa stacji         | Lokalizacja            |                          |           | Wys.<br>terenu<br>[m. npm] |
|----|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|
|    |                      | Adres                  | Współrzędne geograficzne |           |                            |
| 1  | 2                    | 3                      | 4                        | 5         | 6                          |
| 1  | Szpital Zakopane 1   | Zakopane, Kamieniec 10 | 019 E 5744               | 49 N 1838 | 838                        |
| 2  | Szpital Zakopane 2   | Zakopane, Kamieniec 10 | 019 E 5744               | 49 N 1838 | 838                        |
| 3  | Szpital Zakopane SOR | Zakopane, Kamieniec 10 | 019 E 5744               | 49 N 1838 | 838                        |
| 4  | Szpital Zakopane MSK | Zakopane, Kamieniec 10 | 019 E 5744               | 49 N 1838 | 838                        |
| 5  | Stasikówka MSK       | Poronin, Stasikówka 65 | 020 E 0335               | 49 N 2014 | 816                        |

### 4. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych:

| Lp. | Nazwa stacji         | Numer częstotliwości nadawczej | Numer częstotliwości odbiorczej | Polaryzacja | Maksymalna moc wyjściowa nadajnika [W] | Maksymalna moc promieniowania [dBW] | Maksymalna wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.] | Kierunek maks. prom. anteny [°] | Charakterystyka prom. anteny | Maksymalny promień obsługi [km] |
|-----|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                    | 3                              | 4                               | 5           | 6                                      | 7                                   | 8                                                                   | 9                               | 10                           | 11                              |
| 1   | Szpital Zakopane 1   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8         | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8          | V           | 4,0                                    | 8,8                                 | 28,0                                                                | 50,0                            | 032EA05                      | 10                              |
| 2   | Szpital Zakopane 2   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8         | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8          | V           | 10,0                                   | 7,8                                 | 7,0                                                                 | -                               | 000ND00                      | 10                              |
| 3   | Szpital Zakopane SOR | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8         | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8          | V           | 4,0                                    | 8,2                                 | 24,0                                                                | 110,0                           | 025EB20                      | 10                              |
| 4   | Szpital Zakopane MSK | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8         | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8          | V           | 10,0                                   | 7,5                                 | 6,0                                                                 | -                               | 000ND00                      | 10                              |
| 5   | Stasikówka MSK       | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8         | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8          | V           | 10,0                                   | 7,3                                 | 15,0                                                                | -                               | 000ND00                      | 10                              |

### 5. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji ruchomych:

| Lp | Nazwa stacji     | Numer częstotliwości nadawczej | Numer częstotliwości odbiorczej | Rodzaj stacji | Polaryzacja | Maksymalna moc wyjściowa nadajnika [W] | Liczba urządzeń [szt.] |
|----|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                | 3                              | 4                               | 5             | 6           | 7                                      | 8                      |
| 6  | Zakopane 101/109 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8         | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8          | ruchoma       | V           | 10,0                                   | 9                      |
| 7  | Zakopane 201/205 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8         | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8          | ruchoma       | V           | 2,0                                    | 5                      |

### 6. Rodzaje urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie:

| Nr | Nazwa stacji         | Typ urządzenia             | Producent |
|----|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1  | 2                    | 3                          | 4         |
| 1  | Szpital Zakopane 1   | GM 360                     | Motorola  |
| 2  | Szpital Zakopane 2   | GM 360                     | Motorola  |
| 3  | Szpital Zakopane SOR | CM 140/160                 | Motorola  |
| 4  | Szpital Zakopane MSK | GM-360                     | Motorola  |
| 5  | Stasikówka MSK       | GM-360                     | Motorola  |
| 6  | Zakopane 101/109     | GM340                      | Motorola  |
| 6  | Zakopane 101/109     | RM-03                      | REXON     |
| 6  | Zakopane 101/109     | Vertex standard VX-2500 EV | Yaesu     |
| 6  | Zakopane 101/109     | GM-360                     | Motorola  |
| 7  | Zakopane 201/205     | GP 340                     | Motorola  |
| 7  | Zakopane 201/205     | CP 040                     | Motorola  |

### 7. Rodzaj transmitowanych sygnałów: Transmisja głosu i danych

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Elektronicznej

Dyrektor Generalny w Warszawie  
Marek Stasikowski