



Warszawa, dnia 09.05.2012 r.

**PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ**

OWA-WEP-5172-643/12 (2)

**SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa**

DECYZJA NR RRL/B/A/1023z/2012

Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 24.04.2012 r. w sprawie zmian w pozwoleniu radiowym Wnioskodawcy:

**SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa**

**zmieniam pozwolenie radiowe Nr RRL/B/A/1023/2009 z dnia
05.11.2009 r.**

zmienione decyzjami nr RRL/B/A/1023zm/2010 z dnia 23.06.2010 r., nr RRL/B/A/1023z/2011 z dnia 25.05.2011 r., nr RRL/B/A/1023z/2011 z dnia 12.08.2011 r.

eksploatowane przez:

SP ZOZ „RM-MEDITRANS”

**Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
ul. B-pa I. Świrskiego 38
08-110 Siedlce**

w ten sposób, że warunki wykorzystania częstotliwości zastępuje się nowymi, określonymi w załączniku do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część. Pozostałe warunki pozwolenia radiowego pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Decyzja niniejsza nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia w całości żądanie strony – art. 107 § 4 K.p.a.

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i art. 4 oraz na podstawie części I ust. 53 pkt. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 8 grudnia 2006 r. z późn. zm.).


Za prawo do dysponowania częstotliwością albo za prawo do wykorzystywania częstotliwości należy uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pouczenie

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 K.p.a.).


Otrzymują:

1. Wnioskodawca
- za zwrotnym poświadczeniem odbioru,
2. a/a.



z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Zygmunt Słomiński

Podstawa prawna zwolnienia z opłaty skarbowej:	zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i art. 4 oraz na podstawie części I ust. 53 pkt. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 8 grudnia 2006 r. z późn. zm.)
Imię i Nazwisko:	Joanna Stańska
Stanowisko służbowe:	Naczelnik
Podpis:	

Warunki wykorzystywania częstotliwości

1. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe:

Numer kanału	Częstotliwość dolna kanału (D) [MHz]	Częstotliwość górna kanału (G) [MHz]	Rodzaj pracy	Odstęp międzykanałowy [kHz]	Użytkowanie kanału	Tony CTCSS [Hz]
1	2	3	4	5	6	7
1	168,5500	168,5500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
2	168,5625	168,5625	Simplex	12,5	współużytkowanie	110,9
3	168,5750	168,5750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
4	168,5875	168,5875	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
5	168,6500	168,6500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
6	168,7000	168,7000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
7	168,7500	168,7500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
8	168,8500	168,8500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
9	169,0000	169,0000	Simplex	12,5	współużytkowanie	186,2

2. Lokalizacje stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Lokalizacja			Wysokość terenu [m. npm]
		Adres	Współrzędne geograficzne		
1	2	3	4	5	6
1	CPR Siedlce	Siedlce, Czerwonego Krzyża 45	022 E 1646	52 N 1034	155
2	MWZW Siedlce	Siedlce, B-pa I. Świrskiego 36	022 E 1638	52 N 1010	150
3	MWZW Hołubla	Hołubla, Siedlecka 68	022 E 2615	52 N 1638	160
4	MWZW Skórzec	Dąbrówka-Ług, Garwolińska 2	022 E 0825	52 N 0633	170
5	MWZW Zbuczyn	Zbuczyn, Terespolska 11	022 E 2631	52 N 0518	154
6	OR Szpital Woj. Siedlce	Siedlce, Poniatowskiego 26	022 E 1732	52 N 1037	150
7	OR Szpital Miejski Siedlce	Siedlce, Starowiejska 15	022 E 1709	52 N 1007	150
8	Izba Przyjęć - Hospicjum Siedlce	Siedlce, Bema 12	022 E 1724	52 N 1032	150
9	Izba Przyjęć -Psychiatra Siedlce	Siedlce, Bema 12A	022 E 1725	52 N 1033	150
10	Izba Przyjęć-Zakaźny Siedlce	Siedlce, Starowiejska 15A	022 E 1708	52 N 1009	150
11	Stacja Krwiodawstwa Siedlce	Siedlce, Starowiejska 15B	022 E 1711	52 N 1009	150
12	Pracownia Radio. Siedlce	Siedlce, B-pa I. Świrskiego 38	022 E 1641	52 N 1012	150
13	Stacja Pog. Rat. Garwolin	Garwolin, Nadwodna 39	021 E 3653	51 N 5340	130
14	RM Meditrans Garwolin	Garwolin, Staszica 18A	021 E 3720	51 N 5401	130
15	ZOZ Garwolin	Garwolin, Staszica 18	021 E 3718	51 N 5402	130
16	Szpital Garwolin	Garwolin, Lubelska 50	021 E 3808	51 N 5213	130
17	Przychodnia Łaskarzew	Łaskarzew, Duży Rynek 32	021 E 3529	51 N 4722	135

18	Stacja Pog. Rat. Łosice	Łosice, Krótka 1A	021 E 4308	52 N 1244	152
19	MWZW Platerów	Platerów, Kościelna 17	022 E 4923	52 N 1808	150
20	Stacja Pog. Rat. Mińsk Maz.	Mińsk Mazowiecki, Szpitalna 37	021 E 3425	52 N 1037	152
21	MWZW Kałuszyn	Kałuszyn	021 E 4855	52 N 1224	180
22	Szpital Mińsk Maz.	Mińsk Mazowiecki, Szpitalna 37A	021 E 3429	52 N 1033	152
23	RM Meditrans Mińsk Maz.	Mińsk Mazowiecki, Szpitalna 37B	021 E 3432	52 N 1035	152
24	ZOZ Mińsk Maz.	Mińsk Mazowiecki, Szpitalna 37C	021 E 3427	52 N 1037	152
25	Przychodnia Mińsk Maz.	Mińsk Mazowiecki, Kościuszki 9	021 E 3341	52 N 1044	152
26	Ośrodek Dębe Wielkie	Dębe Wielkie, Szkolna 15	021 E 2711	52 N 1153	130
27	Szpital Rudka	Rudka	021 E 4914	52 N 0926	172
28	Stacja Pog. Rat. Sokołów Podlaski	Sokołów Podlaski, Bartoszowa 5	022 E 1500	52 N 2354	175
29	MWZW Kosów Lacki	Kosów Lacki, Kościelna 20	022 E 0849	52 N 3602	120
30	Szpital Sokołów Podlaski	Sokołów Podlaski, Jana Bosko 5	022 E 1442	52 N 2406	175
31	RM Meditrans Sokołów Podlaski	Sokołów Podlaski, Bartoszowa 5A	022 E 1459	52 N 2354	175
32	ZOZ Sokołów Podlaski	Sokołów Podlaski, Jana Bosko 5A	022 E 1443	52 N 2408	175
33	Szpital Wyrozęby	Wyrozęby	022 E 2609	52 N 2032	130
34	Ośrodek Jabłonna Lacka	Jabłonna Lacka	022 E 2745	52 N 3000	135
35	Ośrodek Sabnie	Sabnie	022 E 1826	52 N 3005	138
36	Stacja Pog. Rat. Węgrów	Węgrów, Wyszyńskiego 3	022 E 0106	52 N 2335	132
37	MWZW Łochów	Łochów, Sienkiewicza 16	021 E 1303	52 N 3144	125
38	Pogotowie Ratunkowe Łosice	Łosice, Słoneczna 1	022 E 4227	52 N 1255	152
39	MWZW Platerów	Platerów	022 E 4923	52 N 1808	150
40	Szpital Łosice	Łosice, Szkolna 1	022 E 4231	52 N 1253	149
41	Gończyce	Gończyce, 15	021 E 4404	51 N 4659	160
42	MWZW Łosice	Łosice, Szpitalna 2	022 E 4252	52 N 1236	153
43	MWZW Gończyce	Gończyce, 15	021 E 4402	51 N 4702	162

3. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CPR Siedlce	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	V	10,0	13,2	25,0	5,0	-	000ND00
2	MWZW Siedlce	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	13,4	10,0	4,0	-	000ND00

* Charakterystyki antenowe są określone za pomocą ciągów 7 znakowych zgodnie z Zaleceniem CEPT T/R 25-08.

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	MWZW Hołubla	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	13,2	12,0	4,0	-	000ND00
4	MWZW Skórzec	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	13,0	13,0	4,0	-	000ND00
5	MWZW Zbuczyn	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,0	9,0	0,0	-	000ND00
6	OR Szpital Woj. Siedlce	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,2	20,0	0,0	-	000ND00
7	OR Szpital Miejski Siedlce	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,0	18,0	0,0	-	000ND00
8	Izba Przyjęć - Hospicjum Siedlce	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,0	10,0	0,0	-	000ND00
9	Izba Przyjęć -Psychiatra Siedlce	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,0	10,0	0,0	-	000ND00
10	Izba Przyjęć-Zakaźny Siedlce	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,0	12,0	0,0	-	000ND00
11	Stacja Krwiodawstwa Siedlce	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,0	12,0	0,0	-	000ND00
12	Pracownia Radio. Siedlce	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,0	20,0	0,0	-	000ND00
13	Stacja Pog. Rat. Garwolin	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,2	20,0	0,0	-	000ND00
14	RM Meditrans Garwolin	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,8	11,0	0,0	-	000ND00
15	ZOZ Garwolin	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,2	12,0	0,0	-	000ND00
16	Szpital Garwolin	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,2	12,0	0,0	-	000ND00
17	Przychodnia Łaskarzew	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,5	12,0	0,0	-	000ND00
18	Stacja Pog. Rat. Łosice	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	V	10,0	5,8	25,0	0,0	-	000ND00
19	MWZW Płaterów	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	V	10,0	8,2	10,0	0,0	-	000ND00
20	Stacja Pog. Rat. Mińsk Maz.	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	5,8	25,0	0,0	-	000ND00
21	MWZW Kałuszyn	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,2	10,0	0,0	-	000ND00
22	Szpital Mińsk Maz.	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	7,3	18,0	0,0	-	000ND00
23	RM Meditrans Mińsk Maz.	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,2	13,0	0,0	-	000ND00
24	ZOZ Mińsk Maz.	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,2	15,0	0,0	-	000ND00
25	Przychodnia Mińsk Maz.	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	7,8	18,0	0,0	-	000ND00
26	Ośrodek Dębe Wielkie	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,5	12,0	0,0	-	000ND00
27	Szpital Rudka	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	7,7	15,0	0,0	-	000ND00
28	Stacja Pog. Rat. Sokółów Podlaski	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	13,8	22,0	5,0	-	000ND00
29	MWZW Kosów Lacki	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	13,8	15,0	5,0	-	000ND00
30	Szpital Sokółów Podlaski	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	7,3	25,0	0,0	-	000ND00
31	RM Meditrans Sokółów Podlaski	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,8	15,0	0,0	-	000ND00
32	ZOZ Sokółów Podlaski	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,2	14,0	0,0	-	000ND00
33	Szpital Wyrozęby	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,2	15,0	0,0	-	000ND00

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Ośrodek Jabłonna Lacka	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,2	12,0	0,0	-	000ND00
35	Ośrodek Sabnie	1, 3, 4, 5, 6, 9	V	10,0	8,8	12,0	0,0	-	000ND00
36	Stacja Pog. Rat. Węgrów	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	V	10,0	5,8	25,0	0,0	-	000ND00
37	MWZW Łochów	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	V	10,0	8,2	10,0	0,0	-	000ND00
38	Pogotowie Ratunkowe Łosice	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	V	10,0	5,8	25,0	0,0	-	000ND00
39	MWZW Platerów	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	V	10,0	8,2	10,0	0,0	-	000ND00
40	Szpital Łosice	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	V	10,0	5,8	25,0	0,0	-	000ND00
41	Gończyce	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	V	10,0	13,0	12,0	4,5	-	000ND00
42	MWZW Łosice	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	V	10,0	8,2	18,0	0,0	-	000ND00
43	MWZW Gończyce	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	V	10,0	8,2	12,0	0,0	-	000ND00

4. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji ruchomych:

Lp	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Rodzaj stacji	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Liczba urządzeń [szt.]
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Siedlce 101/168	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	ruchoma	V	10,0	0,0	68
45	Siedlce 201/220	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	ruchoma	V	2,0	0,0	20

5. Obszar działania: woj. mazowieckie.

6. Rodzaje urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie:

Lp.	Nazwa stacji	Typ urządzenia	Producent
1	2	3	4
1	CPR Siedlce	GM 350	Motorola
2	MWZW Siedlce	GM 350	Motorola
3	MWZW Hołubla	GM 350	Motorola
4	MWZW Skórzec	GM 350	Motorola
5	MWZW Zbuczyn	GM 350	Motorola
6	OR Szpital Woj. Siedlce	GM 360	Motorola
7	OR Szpital Miejski Siedlce	GM 360	Motorola
8	Izba Przyjęć - Hospicjum Siedlce	GM 360	Motorola
9	Izba Przyjęć - Psychiatrya Siedlce	GM 360	Motorola
10	Izba Przyjęć-Zakaźny Siedlce	GM 360	Motorola

11	Stacja Krwiodawstwa Siedlce	GM 360	Motorola
12	Pracownia Radio. Siedlce	GM 350	Motorola
13	Stacja Pog. Rat. Garwolin	GM 350	Motorola
14	RM Meditrans Garwolin	CM 160	Motorola
15	ZOZ Garwolin	CM 160	Motorola
16	Szpital Garwolin	GM 360	Motorola
17	Przychodnia Łaskarzew	CM 160	Motorola
18	Stacja Pog. Rat. Łosice	GM 350	Motorola
19	MWZW Platerów	GM 350	Motorola
20	Stacja Pog. Rat. Mińsk Maz.	GM 350	Motorola
21	MWZW Kaluszyn	GM 350	Motorola
22	Szpital Mińsk Maz.	GM 360	Motorola
23	RM Meditrans Mińsk Maz.	CM 160	Motorola
24	ZOZ Mińsk Maz.	CM 160	Motorola
25	Przychodnia Mińsk Maz.	CM 160	Motorola
26	Ośrodek Dębe Wielkie	CM 160	Motorola
27	Szpital Rudka	GM 360	Motorola
28	Stacja Pog. Rat. Sokółów Podlaski	GM 350	Motorola
29	MWZW Kosów Lacki	GM 350	Motorola
30	Szpital Sokółów Podlaski	GM 360	Motorola
31	RM Meditrans Sokółów Podlaski	CM 160	Motorola
32	ZOZ Sokółów Podlaski	CM 160	Motorola
33	Szpital Wyrozęby	CM 160	Motorola
34	Ośrodek Jabłonna Lacka	CM 160	Motorola
35	Ośrodek Sabnie	CM 160	Motorola
36	Stacja Pog. Rat. Węgrów	GM 350	Motorola
37	MWZW Łochów	GM 350	Motorola
38	Pogotowie Ratunkowe Łosice	GM 350	Motorola
39	MWZW Platerów	GM 350	Motorola
40	Szpital Łosice	GM 350	Motorola
41	Gończyce	GM 360	Motorola
42	MWZW Łosice	CM 160	Motorola
43	MWZW Gończyce	GM 360	Motorola
44	Siedlce 101/168	GM 350	Motorola

44	Siedlce 101/168	CM 160	Motorola
44	Siedlce 101/168	GM 360	Motorola
45	Siedlce 201/220	CP 040	Motorola

7. Rodzaj transmitowanych sygnałów: Transmisja głosu i danych.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Ewidencji i Pozwoleń

mgr inż. Joanna Stańska

z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Zygmunt Stomiński