



Warszawa, dnia 22.03.2012 r.

**PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ**

OWA-WEP-5172-437/12 (2)

**SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  
ul. Księżycowa 5  
01-934 Warszawa**

**DECYZJA NR RRL/B/A/1336z/2012**

Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 20.03.2012 r. w sprawie zmian w pozwoleniu radiowym Wnioskodawcy:

**SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  
ul. Księżycowa 5  
01-934 Warszawa**

**zmieniam pozwolenie radiowe Nr RRL/B/A/1336/2011 z dnia  
26.05.2011 r.**

eksploatowane przez:

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. Wschodnia 23  
26-500 Szydłowiec**

w ten sposób, że warunki wykorzystania częstotliwości zastępuje się nowymi, określonymi w załączniku do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część. Pozostałe warunki pozwolenia radiowego pozostają bez zmian.

**Uzasadnienie**

Decyzja niniejsza nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia w całości żądanie strony – art. 107 § 4 K.p.a.

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i art. 4 oraz na podstawie części I ust. 53 pkt. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 8 grudnia 2006 r. z późn. zm.).


Za prawo do dysponowania częstotliwością albo za prawo do wykorzystywania częstotliwości należy uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### Pouczenie

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 K.p.a.).

#### Otrzymują:

1. Wnioskodawca  
- za zwrotnym poświadczeniem odbioru;
2. a/a.



z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie  
*mgr inż. Zygmunt Stomiński*

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podstawa prawna zwolnienia z opłaty skarbowej: | zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i art. 4 oraz na podstawie części I ust. 53 pkt. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 8 grudnia 2006 r. z późn. zm.) |
| Imię i Nazwisko:                               | Joanna Stańska                                                                                                                                                                                                                 |
| Stanowisko służbowe:                           | Naczelnik                                                                                                                                                                                                                      |
| Podpis:                                        |                                                                                                                                             |

## Warunki wykorzystywania częstotliwości

### 1. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe:

| Numer kanału | Częstotliwość dolna kanału (D) [MHz] | Częstotliwość górna kanału (G) [MHz] | Rodzaj pracy | Odstęp międzykanałowy [kHz] | Użytkowanie kanału | Tony CTCSS [Hz] |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1            | 2                                    | 3                                    | 4            | 5                           | 6                  | 7               |
| 1            | 168,5500                             | 168,5500                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | -               |
| 2            | 168,6000                             | 168,6000                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | -               |
| 3            | 168,6500                             | 168,6500                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | -               |
| 4            | 168,6750                             | 168,6750                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | -               |
| 5            | 168,7000                             | 168,7000                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | -               |
| 6            | 168,7250                             | 168,7250                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | -               |
| 7            | 168,7500                             | 168,7500                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | -               |
| 8            | 168,8250                             | 168,8250                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | -               |
| 9            | 169,0000                             | 169,0000                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | 186,2           |
| 10           | 169,0500                             | 169,0500                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | -               |
| 11           | 169,1000                             | 169,1000                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | -               |
| 12           | 169,1250                             | 169,1250                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | -               |
| 13           | 168,8000                             | 168,8000                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | -               |
| 14           | 168,8750                             | 168,8750                             | Simplex      | 12,5                        | współużytkowanie   | -               |

### 2. Lokalizacje stacji bazowych:

| Lp. | Nazwa stacji                  | Lokalizacja                |                          |           | Wysokość terenu [m. npm] |
|-----|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
|     |                               | Adres                      | Współrzędne geograficzne |           |                          |
| 1   | 2                             | 3                          | 4                        | 5         | 6                        |
| 1   | Pogotowie Szydłowiec          | Szydłowiec, Kolejowa 78    | 020 E 5200               | 51 N 1400 | 225                      |
| 2   | Pogotowie Wierzbica           | Wierzbica, Sienkiewicza 37 | 021 E 0500               | 51 N 1500 | 201                      |
| 3   | Podstacja Pogotowia Chlewiska | Chlewiska, Szkolna 15      | 020 E 4517               | 51 N 1446 | 215                      |

### 3. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych:

| Lp. | Nazwa stacji                  | Numer częstotliwości nadawczej                | Polaryzacja | Moc wyjściowa nadajnika [W] | Moc promieniowania [dBW] | Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.] | Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$ ) [dB] | Kierunek maks. prom. anteny [°] | Charakterystyka prom. anteny*) |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                             | 3                                             | 4           | 5                           | 6                        | 7                                                        | 8                                                    | 9                               | 10                             |
| 1   | Pogotowie Szydłowiec          | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | V           | 10,0                        | 10,0                     | 21,0                                                     | 0,0                                                  | -                               | 000ND00                        |
| 2   | Pogotowie Wierzbica           | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | V           | 10,0                        | 10,0                     | 16,0                                                     | 0,0                                                  | -                               | 000ND00                        |
| 3   | Podstacja Pogotowia Chlewiska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | V           | 10,0                        | 10,0                     | 16,0                                                     | 0,0                                                  | -                               | 000ND00                        |

\* Charakterystyki antenowe są określone za pomocą ciągów 7 znakowych zgodnie z Zaleceniem CEPT T/R 25-08.

**4. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji ruchomych:**

| Lp | Nazwa stacji       | Numer częstotliwości nadawczej                | Rodzaj stacji | Polaryzacja | Moc wyjściowa nadajnika [W] | Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$ ) [dB] | Liczba urządzeń [szt.] |
|----|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                  | 3                                             | 4             | 5           | 6                           | 7                                                    | 8                      |
| 4  | Szydłowiec 101/104 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | ruchoma       | V           | 10,0                        | 0,0                                                  | 4                      |
| 5  | Szydłowiec 201/203 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | ruchoma       | V           | 2,0                         | 0,0                                                  | 3                      |

**5. Obszar działania:** woj. mazowieckie.

**6. Rodzaje urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie:**

| Lp. | Nazwa stacji                  | Typ urządzenia | Producent |
|-----|-------------------------------|----------------|-----------|
| 1   | 2                             | 3              | 4         |
| 1   | Pogotowie Szydłowiec          | GM 360         | Motorola  |
| 2   | Pogotowie Wierzbica           | GM 360         | Motorola  |
| 3   | Podstacja Pogotowia Chlewiska | GM 360         | Motorola  |
| 4   | Szydłowiec 101/104            | GM 360         | Motorola  |
| 5   | Szydłowiec 201/203            | P080           | Motorola  |

**7. Rodzaj transmitowanych sygnałów:** Transmisja głosu i danych.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Ewidencji i Pozwoleń

*mgr inż. Joanna Stańska*

z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie  
*mgr inż. Zygmunt Stomiński*