



**PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ**

Warszawa, dnia 06.10.2009r.

OWA-WEP-5172-1977/09 (6)

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01- 934 Warszawa**

POZWOLENIE RADIOWE Nr RRL/B/A/1039/09

ważne do dnia 30.09.2019r

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509) oraz art. 143 ust.1,2,3 art.145, art. 146 ust.1 pkt. 1, art. 148 ust.1 i 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.06.2009r o udzielenie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiowych wraz z ustaleniem warunków wykorzystywania częstotliwości

udziela się Wnioskodawcy

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5**

zwanemu dalej operatorem

pozwolenia radiowego

na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego na warunkach określonych w decyzji URTiP nr 9021/A/A/2002 z dnia 15.05.2002r.

Sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego będzie eksploatowana przez :

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

Warunki wykorzystywania częstotliwości (wykorzystywane kanały radiowe, dokładna lokalizacja urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem, ich podstawowe parametry techniczne), oraz rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzeń radiowych określone zostały w załączniku do niniejszego pozwolenia, stanowiącym jego integralną część.

Pozwolenie radiowe zostaje wydane bez gwarancji co do zakłóceń. Na przydzielonych częstotliwościach mogą występować zakłócenia w pracy sieci radiotelefonicznej, powodowane eksploatacją stacji nadawczo-odbiorczych zlokalizowanych poza granicami RP. Ponadto praca sieci rrl może powodować kolizje i zakłócenia w pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych zlokalizowanych poza obszarem RP. W takim przypadku, po udokumentowaniu występowania zakłóceń, pozwolenie radiowe na wykorzystywanie tych częstotliwości zostanie ograniczone lub cofnięte.

Data rozpoczęcia używania urządzeń radiowych objętych niniejszym pozwoleniem oraz wykorzystywania częstotliwości jest dzień doręczenia niniejszego pozwolenia radiowego

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia operatora od uzyskania innych przewidzianych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz zgody właściciela lub administratora obiektu, odpowiednich dla lokalizacji urządzenia radiowego, na instalację urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem.

Za prawo do dysponowania się częstotliwością albo za prawo do wykorzystywania częstotliwości należy uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę :

- wniosek o wydanie pozwolenia radiowego z dnia 09.06.2009r
- odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej numer KRS : 0000144355
- decyzję Nr 9021/A/A/02 z dnia 15.05.2002r wydaną dla SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

postanowiono jak na wstępie.

Za wydanie pozwolenia radiowego nie pobrano opłaty zgodnie z art.2 ust.1, pkt.1.g ustawy dnia 16.11. 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).

Za prawo do wykorzystywania częstotliwości operator winien wносить do UKE ul. Kasprzaka 18/20 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2003r w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości (Dz.U.Nr.204,poz.1975).

Od niniejszej decyzji odwołanie nie przysługuje.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia pozwolenia (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 K.p.a.).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca (oryginał)
 - za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
2. Delegatura UKE w Białymstoku.
3. a/a



z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Zygmunt Stamiński

Warunki wykorzystywania częstotliwości

1. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe:

Numer kanału	Częstotliwość dolna kanału (D) [MHz]	Częstotliwość górna kanału (G) [MHz]	Rodzaj pracy	Odstęp międzykanałowy [kHz]	Użytkowanie kanału	Tony CTCSS [Hz]
1	2	3	4	5	6	7
1	168,5250	168,5250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
2	168,5500	168,5500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
3	168,5625	168,5625	Simplex	12,5	współużytkowanie	110,9
4	168,6000	168,6000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
5	168,6250	168,6250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
6	168,7000	168,7000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
7	168,7250	168,7250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
8	168,7375	168,7375	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
9	168,7500	168,7500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
10	168,9750	168,9750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
11	169,0000	169,0000	Simplex	12,5	współużytkowanie	186,2
12	169,1250	169,1250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-

2. Lokalizacje stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Lokalizacja			Wysokość terenu [m. npm]
		Adres	Współrzędne geograficzne		
1	2	3	4	5	6
1	Pogotowie Białystok	Białystok, Poleska 89	023 E 0839	53 N 0816	136
2	Pracownia Białystok	Białystok, Pogodna 22	023 E 0755	53 N 0652	145
3	Pogotowie Bielsk Podlaski	Bielsk Podlaski, Rejonowa 11	023 E 1036	52 N 4641	171
4	Podstacja Dąbrowa Białostocka	Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15	023 E 2114	53 N 3922	144
5	Pogotowie Hajnówka	Hajnówka, Prosta 4	023 E 3456	52 N 4455	182
6	Podstacja Łapy	Łapy, Cmentarna 28	022 E 5316	52 N 5911	154
7	Pogotowie Mońki	Mońki, Wojska Polskiego 56	022 E 4837	53 N 2420	170
8	Pogotowie Siemiatycze	Siemiatycze, Szpitalna 8	022 E 5244	52 N 2508	137
9	Pogotowie Sokółka	Sokółka, Poczтова 1	023 E 3000	53 N 2422	160
10	Straż Graniczna Michałowo	Michałowo	023 E 3726	53 N 0225	153
11	Szpital Dziecięcy Białystok	Białystok, Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 17	023 E 0930	53 N 0732	150
12	Szpital Woj. Białystok	Białystok, Marii Skłodowskiej Curie 25	023 E 0905	53 N 0730	151
13	Szpital Śnid. Białystok	Białystok, Marii Skłodowskiej Curie 26	023 E 0950	53 N 0732	150
14	Szpital Siemiatycze	Siemiatycze, Szpitalna 8	022 E 5244	52 N 2507	137
15	Szpital Łapy	Łapy, Korczaka 23	022 E 5204	52 N 5919	122
16	Szpital Bielsk Podlaski	Bielsk Podlaski, Kleszczelowska 1	023 E 1213	52 N 4527	152
17	Szpital Sokółka	Sokółka, Sikorskiego 40	023 E 2859	53 N 2436	166
18	Rudka	Rudka, Olendzka 31	022 E 4411	52 N 4452	126
19	Perlejewo	Perlejewo, 14	022 E 3350	52 N 3357	131
20	Milejczyce	Milejczyce, Szkolna 5	023 E 0819	53 N 3116	170
21	Janów	Janów, Marii Bućko 1	023 E 1354	53 N 2818	150
22	Narewko	Narewka, Nowa 12A	023 E 4543	52 N 5021	153
23	Dubicze Cerkiewne	Dubicze Cerkiewne, Główna 7A	023 E 2623	52 N 3854	164
24	Białowieża	Białowieża, Sportowa 29	023 E 5110	52 N 4229	165
25	Szudziałowo	Szudziałowo, Szkolna 6A	022 E 3927	53 N 1801	106
26	Szelągówka	Szelągówka, Leśniczówka	022 E 4412	53 N 1514	111
27	PSK Białystok	Białystok, Marii Skłodowskiej Curie 24A	023 E 0938	53 N 0731	150
28	Podstacja Krynki	Krynki, Grodzieńska 40	023 E 4627	53 N 1553	155
29	Podstacja Drohiczyn	Drohiczyn, Warszawska 12	022 E 3923	52 N 2401	158
30	Podstacja Brańsk	Brańsk, Jana Pawła II 12	022 E 5009	52 N 4441	161
31	Podstacja Boćki	Boćki, Brańska 5	023 E 0243	52 N 3904	170

32	Podstacja Michałowo	Michałowo, Fabryczna 2	023 E 3603	53 N 0000	156
33	Podstacja Czarna Białostocka	Czarna Białostocka, Tartaczna 5	023 E 1654	53 N 1810	156
34	Podstacja Zabłudów	Zabłudów, Mickiewicza 5	023 E 1005	53 N 0049	158
35	Podstacja Suchowola	Suchowola, Goniądzka 25	023 E 0629	53 N 3439	161
36	Podstacja Kobylin-Borzymy	Kobylin-Borzymy, Główna 14	022 E 4017	53 N 0539	155

3. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pogotowie Białystok	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	V	8,0	5,0	23,0	0,0	-	000ND00
2	Pracownia Białystok	1, 3, 11	V	8,0	5,0	23,0	0,0	-	000ND00
3	Pogotowie Bielsk Podlaski	9, 11	V	8,0	5,0	25,0	0,0	-	000ND00
4	Podstacja Dąbrowa Białostocka	6, 11	V	5,0	3,5	20,0	0,0	-	000ND00
5	Pogotowie Hajnówka	2, 11	V	8,0	5,0	15,0	0,0	-	000ND00
6	Podstacja Łapy	8, 11	V	8,0	5,0	20,0	0,0	-	000ND00
7	Pogotowie Mońki	7, 11	V	8,0	5,0	21,0	0,0	-	000ND00
8	Pogotowie Siemiatycze	4, 11	V	5,0	5,0	20,0	0,0	-	000ND00
9	Pogotowie Sokółka	2, 11	V	8,0	5,0	20,0	0,0	-	000ND00
10	Straż Graniczna Michałowo	10, 11	V	5,0	6,5	20,0	0,0	-	000ND00
11	Szpital Dziecięcy Białystok	1, 11	V	5,0	5,0	25,0	0,0	-	000ND00
12	Szpital Woj. Białystok	1, 11	V	5,0	5,5	25,0	0,0	-	000ND00
13	Szpital Śnid. Białystok	1, 11	V	5,0	5,0	25,0	0,0	-	000ND00
14	Szpital Siemiatycze	4, 11	V	5,0	6,0	20,0	0,0	-	000ND00
15	Szpital Łapy	6, 11	V	5,0	6,0	25,0	0,0	-	000ND00
16	Szpital Bielsk Podlaski	9, 11	V	5,0	5,5	20,0	0,0	-	000ND00
17	Szpital Sokółka	2, 11	V	5,0	5,0	20,0	0,0	-	000ND00
18	Rudka	5, 11, 12	V	5,0	4,0	25,0	0,0	-	000ND00
19	Perlejewo	5, 11, 12	V	5,0	4,0	25,0	0,0	-	000ND00
20	Milejczyce	5, 11, 12	V	5,0	4,0	10,0	0,0	-	000ND00
21	Janów	5, 11, 12	V	5,0	4,0	25,0	0,0	-	000ND00
22	Narewko	5, 11, 12	V	5,0	4,0	25,0	0,0	-	000ND00
23	Dubicze Cerkiewne	5, 11, 12	V	5,0	4,0	25,0	0,0	-	000ND00
24	Białowieża	5, 11, 12	V	5,0	4,0	25,0	0,0	-	000ND00
25	Szudziałowo	5, 11, 12	V	5,0	4,0	25,0	0,0	-	000ND00
26	Szelągówka	5, 11, 12	V	5,0	4,0	25,0	0,0	-	000ND00
27	PSK Białystok	1, 11	V	5,0	5,0	25,0	0,0	-	000ND00
28	Podstacja Krynki	11	V	5,0	3,0	15,0	0,0	-	000ND00
29	Podstacja Drohiczyń	4, 11	V	5,0	3,0	10,0	0,0	-	000ND00
30	Podstacja Brańsk	9, 11	V	5,0	3,0	10,0	0,0	-	000ND00
31	Podstacja Boćki	11	V	5,0	3,0	10,0	0,0	-	000ND00
32	Podstacja Michałowo	11	V	5,0	3,0	12,0	0,0	-	000ND00
33	Podstacja Czarna Białostocka	8, 11	V	5,0	3,0	12,0	0,0	-	000ND00
34	Podstacja Zabłudów	8, 11	V	5,0	3,0	12,0	0,0	-	000ND00
35	Podstacja Suchowola	2, 11	V	5,0	3,0	10,0	0,0	-	000ND00
36	Podstacja Kobylin-Borzymy	8, 11	V	5,0	3,0	10,0	0,0	-	000ND00

4. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji ruchomych:

Lp	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Rodzaj stacji	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Liczba urządzeń [szt.]
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Białystok 101/151	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	ruchoma	V	10,0	0,0	51

* Charakterystyki antenowe są określone za pomocą ciągów 7 znakowych zgodnie z Zaleceniem CEPT T/R 25-08.

38	Białystok 201/239	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	ruchoma	V	2,0	0,0	39
----	-------------------	--	---------	---	-----	-----	----

5. Obszar działania: teren działania SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

6. Rodzaje urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie:

Lp.	Nazwa stacji	Typ urządzenia	Producent
1	2	3	4
1	Pogotowie Białystok	3081	Radmor
2	Pracownia Białystok	3007	Radmor
3	Pogotowie Bielsk Podlaski	GM 360	Motorola
4	Podstacja Dąbrowa Białostocka	3007	Radmor
5	Pogotowie Hajnówka	GM 360	Motorola
6	Podstacja Łapy	3007	Radmor
7	Pogotowie Mońki	3007	Radmor
8	Pogotowie Siemiatycze	3007	Radmor
9	Pogotowie Sokółka	GM 360	Motorola
10	Straż Graniczna Michałowo	GM 300	Motorola
11	Szpital Dziecięcy Białystok	3003	Radmor
12	Szpital Woj. Białystok	3007	Radmor
13	Szpital Śnid. Białystok	3007	Radmor
14	Szpital Siemiatycze	3003	Radmor
15	Szpital Łapy	3003	Radmor
16	Szpital Bielsk Podlaski	GM 950	Motorola
17	Szpital Sokółka	GM 950	Motorola
18	Rudka	GM 340	Motorola
19	Perlejewo	GM 340	Motorola
20	Milejczyce	GM 340	Motorola
21	Janów	GM 340	Motorola
22	Narewko	GM 340	Motorola
23	Dubicze Cerkiewne	GM 340	Motorola
24	Białowieża	GM 340	Motorola
25	Szudziałowo	GM 340	Motorola
26	Szelągówka	GM 340	Motorola
27	PSK Białystok	3003	Radmor
28	Podstacja Krynki	GM 950	Motorola
29	Podstacja Drohiczyn	3007	Radmor
30	Podstacja Brańsk	3007	Radmor
31	Podstacja Boćki	CM 160	Motorola
32	Podstacja Michałowo	CM 160	Motorola
33	Podstacja Czarna Białostocka	CM 160	Motorola
34	Podstacja Zabłudów	3007	Radmor
35	Podstacja Suchowola	3007	Radmor
36	Podstacja Kobylin-Borzemy	3007	Radmor
37	Białystok 101/151	3005	Radmor
37	Białystok 101/151	CM 160	Motorola
37	Białystok 101/151	GM 360	Motorola
38	Białystok 201/239	CP 040	Motorola
38	Białystok 201/239	GP 340	Motorola

7. Rodzaj transmitowanych sygnałów: Transmisja głosu i danych.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Ewidencji i Pozwoleń

mgr inż. Joanna Stańska