



WARSZAWA, dnia 03.09.2009 r.

**PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ**

OWA-WEP-5172-1973/09 (4)

**SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa**

DECYZJA NR RRL/B/A/1029m/2009

Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 01.09.2009 r. w sprawie zmian w pozwoleniu radiowym Wnioskodawcy:

**SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa**

**zmieniam pozwolenie radiowe Nr RRL/B/A/1029/2009 z dnia
16.06.2009r.**

w ten sposób, że warunki wykorzystania częstotliwości zastępuje się nowymi, określonymi w załączniku do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część. Pozostałe warunki pozwolenia radiowego pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Decyzja niniejsza nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia w całości żądanie strony – art. 107 § 4 Kpa.

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i art. 4 oraz na podstawie części I ust. 53 pkt. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 8 grudnia 2006 r. z późn. zm.).

Za prawo do dysponowania częstotliwością albo za prawo do wykorzystywania częstotliwości należy uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pouczenie

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia pozwolenia (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 K.p.a.).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
- za zwrotnym poświadczeniem odbioru,
2. Delegatura w Siemianowicach Śląskich.
3. a/a.



z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Zygmunt Słomiński

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i art. 4 oraz na podstawie części I ust. 53 pkt. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 8 grudnia 2006 r. z późn. zm.).

imię i nazwisko oraz stanowisko osoby dokonującej adnotacji: *Jadwiga Kowalska - inspektor*

NACZELNIK WYDZIAŁU
Ewidencji i Pozwoleń

H.Z. Kowalska
mgr inż. Joanna Stańska

Warunki wykorzystywania częstotliwości

1. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe:

Numer kanału	Częstotliwość dolna kanału (D) [MHz]	Częstotliwość górna kanału (G) [MHz]	Rodzaj pracy	Odstęp międzykanałowy [kHz]	Użytkowanie kanału	Tony CTCSS [Hz]
1	2	3	4	5	6	7
1	168,5250	168,5250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
2	168,5500	168,5500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
3	168,5750	168,5750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
4	168,6250	168,6250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
5	168,6750	168,6750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
6	168,7250	168,7250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
7	168,7500	168,7500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
8	168,7750	168,7750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
9	168,8250	168,8250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
10	168,8500	168,8500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
11	168,9000	168,9000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
12	168,9500	168,9500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
13	169,0000	169,0000	Simplex	12,5	współużytkowanie	186,2
14	169,0250	169,0250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
15	168,5625	168,5625	Simplex	12,5	współużytkowanie	110,9
16	168,9250	168,9250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-

2. Lokalizacje stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Lokalizacja			Wysokość terenu [m. npm]
		Adres	Współrzędne geograficzne		
1	2	3	4	5	6
1	Woj. Pog. Rat. Katowice	Katowice, Powstańców 52/54	019 E 0157	50 N 1505	271
2	Stacja Pog. Rat. Katowice	Katowice, Tysiąclecia 88B	018 E 5805	50 N 1655	277
3	Stacja Pog. Rat. Szopielewnice-Katowice	Katowice, Ks. Bp. Herberta Bednorza 3	019 E 0536	50 N 1546	277
4	Punkt Wyjazdowy Ligota-Katowice	Katowice, Piotrowicka	018 E 5815	50 N 1339	284
5	Punkt Wyjazdowy Kotlarz-Katowice	Katowice, Tomasza Kotlarza 9	019 E 0031	50 N 1643	287
6	DTE-1 Katowice	Katowice, Żeliwna 38	018 E 5950	50 N 1520	303
7	Stacja Pog. Rat. Chorzów	Katowice, Strzelców Bytomskich 9	018 E 5700	50 N 1730	284
8	Stacja Pog. Rat. Świętochłowice	Świętochłowice, Szkolna 2	018 E 5500	50 N 1720	284
9	Woj. Pog. Rat. Katowice	Siemianowice Śląskie, Puławskiego 2	019 E 0124	50 N 1821	255
10	Stacja Pog. Rat. Mysłowice	Mysłowice, Powstańców 9	019 E 0840	50 N 1423	276
11	Stacja Pog. Rat. Bytom	Bytom, Stefana Żeromskiego 43	018 E 5640	50 N 2130	268
12	Stacja Pog. Rat. Radzionków	Radzionków, Długa 15	018 E 5502	50 N 2400	295
13	Stacja Pog. Rat. Tarnowskie Góry	Tarnowskie Góry, Pyskowska 6	018 E 5235	50 N 2622	284
14	Stacja Pog. Rat. Knurów	Knurów, Niepodległości 8	018 E 4320	50 N 1321	240

15	Stacja Pog. Rta. Pyskowice	Pyskowice, Szpitalna 1	018 E 3745	50 N 2400	223
16	Stacja Pog. Rat. Gliwice	Gliwice, Zygmunta Starego 18	018 E 3940	50 N 1731	221
17	Stacja Pog. Rat. Pszczyna	Pszczyna, Antesa 6	018 E 5630	49 N 5830	259
18	Stacja Pog. Rat. Mikołów	Mikołów, Wyzwolenia 5	018 E 5720	50 N 0600	257
19	Stacja Pog. Rat. Ruda Śląska	Ruda Śląska, Pokoju 8A	018 E 5310	50 N 1659	285
20	Stacja Pog. Rat. Tychy	Tychy, Fitelberga 71	019 E 0010	50 N 0730	260
21	Stacja pog. Rat. Zabrze	Zabrze, Wyzwolenia 11	018 E 4715	50 N 1823	267
22	DTE-4 Zabrze	Zabrze, Roosevelta 123	018 E 4545	50 N 1748	239
23	CPR Katowice	Katowice, Tadeusza Kościuszki 112	019 E 0021	50 N 1427	323
24	CPR Katowice 1	Katowice, Tadeusza Kościuszki 112	019 E 0021	50 N 1427	323
25	Pogotowie Katowice	Katowice, Tadeusza Kościuszki 112	019 E 0021	50 N 1427	323
26	Centrum Ratownictwa Katowice	Gliwice, Bolesława Śmiałego 2B	018 E 4119	50 N 1848	247

3. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Woj. Pog. Rat. Katowice	16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	V	10,0	11,0	25,0	4,5	-	000ND00
2	Stacja Pog. Rat. Katowice	3, 13	V	10,0	6,9	16,0	0,0	-	000ND00
3	Stacja Pog. Rat. Szopienice-Katowice	3, 13	V	10,0	11,0	25,0	4,5	-	000ND00
4	Punkt Wyjazdowy Ligoła-Katowice	3, 13	V	10,0	11,4	16,0	4,5	-	000ND00
5	Punkt Wyjazdowy Kotlarz-Katowice	3, 13	V	10,0	7,8	6,0	0,0	-	000ND00
6	DTE-1 Katowice	8, 11, 13	V	10,0	11,2	22,0	4,5	-	000ND00
7	Stacja Pog. Rat. Chorzów	10, 13	V	10,0	10,9	25,0	4,5	-	000ND00
8	Stacja Pog. Rat. Świętochłowice	10, 13	V	10,0	11,7	20,0	4,5	-	000ND00
9	Woj. Pog. Rat. Katowice	2, 13	V	10,0	7,1	18,0	0,0	-	000ND00
10	Stacja Pog. Rat. Mysłowice	2, 13	V	10,0	10,7	25,0	4,5	-	000ND00
11	Stacja Pog. Rat. Bytom	7, 13	V	10,0	11,0	25,0	4,5	-	000ND00
12	Stacja Pog. Rat. Radzionków	9, 13	V	10,0	7,5	18,0	0,0	-	000ND00
13	Stacja Pog. Rat. Tarnowskie Góry	13, 14	V	10,0	10,3	25,0	4,5	-	000ND00
14	Stacja Pog. Rat. Knurów	5, 13	V	10,0	11,8	18,0	4,5	-	000ND00
15	Stacja Pog. Rta. Pyskowice	5, 13	V	10,0	11,0	25,0	4,5	-	000ND00
16	Stacja Pog. Rat. Gliwice	5, 13	V	10,0	11,5	18,0	4,5	-	000ND00
17	Stacja Pog. Rat. Pszczyna	9, 13	V	10,0	7,0	20,0	0,0	-	000ND00
18	Stacja Pog. Rat. Mikołów	6, 13	V	10,0	11,5	20,0	4,5	-	000ND00
19	Stacja Pog. Rat. Ruda Śląska	12, 13	V	10,0	11,0	25,0	4,5	-	000ND00
20	Stacja Pog. Rat. Tychy	6, 13	V	10,0	11,4	20,0	4,5	-	000ND00
21	Stacja pog. Rat. Zabrze	4, 13	V	10,0	11,7	25,0	4,5	-	000ND00
22	DTE-4 Zabrze	4, 13	V	10,0	6,8	20,0	0,0	-	000ND00
23	CPR Katowice	3, 13, 15	V	10,0	11,3	24,0	4,0	-	000ND00
24	CPR Katowice 1	3, 13, 15	V	10,0	11,4	21,0	4,0	-	000ND00
25	Pogotowie Katowice	3, 13	V	10,0	11,5	25,0	4,5	-	000ND00
26	Centrum Ratownictwa Katowice	5, 13	V	1,0	2,0	57,0	4,5	-	000ND00

* Charakterystyki antenowe są określone za pomocą ciągów 7 znakowych zgodnie z Zaleceniem CEPT T/R 25-08.

4. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji ruchomych:

Lp	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Rodzaj stacji	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Liczba urządzeń [szt.]
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Katowice 101/238	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	ruchoma	V	10,0	0,0	138
28	Katowice 301/308	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	ruchoma	V	2,0	0,0	8

5. Obszar działania: teren działania Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

6. Rodzaje urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie:

Lp.	Nazwa stacji	Typ urządzenia	Producent
1	2	3	4
1	Woj. Pog. Rat. Katowice	FM 3007-160	Radmor
2	Stacja Pog. Rat. Katowice	FM 3007-160	Radmor
3	Stacja Pog. Rat. Szopelwnice-Katowice	FM 3007-160	Radmor
4	Punkt Wyjazdowy Ligota-Katowice	FM 3007-160	Radmor
5	Punkt Wyjazdowy Kotlarz-Katowice	FM 3007-160	Radmor
6	DTE-1 Katowice	FM 3007-160	Radmor
7	Stacja Pog. Rat. Chorzów	FM 3007-160	Radmor
8	Stacja Pog. Rat. Świętochłowice	FM 3007-160	Radmor
9	Woj. Pog. Rat. Katowice	FM 3007-160	Radmor
10	Stacja Pog. Rat. Mysłowice	FM 3007-160	Radmor
11	Stacja Pog. Rat. Bytom	FM 3007-160	Radmor
12	Stacja Pog. Rat. Radzionków	FM 3007-160	Radmor
13	Stacja Pog. Rat. Tarnowskie Góry	FM 3007-160	Radmor
14	Stacja Pog. Rat. Knurów	FM 3007-160	Radmor
15	Stacja Pog. Rta. Pyskowice	FM 3007-160	Radmor
16	Stacja Pog. Rat. Gliwice	FM 3007-160	Radmor
17	Stacja Pog. Rat. Pszczyna	FM 3007-160	Radmor
18	Stacja Pog. Rat. Mikołów	FM 3007-160	Radmor
19	Stacja Pog. Rat. Ruda Śląska	FM 3007-160	Radmor
20	Stacja Pog. Rat. Tychy	FM 3007-160	Radmor
21	Stacja pog. Rat. Zabrze	FM 3007-160	Radmor
22	DTE-4 Zabrze	FM 3007-160	Radmor
23	CPR Katowice	TK-780	Kenwood
24	CPR Katowice 1	TK-780	Kenwood
25	Pogotowie Katowice	3207	Radmor
26	Centrum Ratownictwa Katowice	TKR 750	Kenwood
27	Katowice 101/238	CM 160	Motorola
27	Katowice 101/238	FM 3007-160	Radmor
28	Katowice 301/308	CP160	Motorola
28	Katowice 301/308	CP 040	Motorola

7. Rodzaj transmitowanych sygnałów: Transmisja głosu i danych.