



**PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ**

Warszawa, dnia 08.06.2009r.

OWA-WEP-5172-1720/09 (2)

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01- 934 Warszawa**

POZWOLENIE RADIOWE Nr RRL/B/A/1063/09

ważne do dnia 31.05.2019r

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509) oraz art. 143 ust.1,2,3 art.145, art. 146 ust.1 pkt. 1, art. 148 ust.1 i 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2009r o udzielenie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiowych wraz z ustaleniem warunków wykorzystywania częstotliwości

udziela się Wnioskodawcy

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5**

zwanemu dalej operatorem

pozwolenia radiowego

na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego na warunkach określonych w decyzji URTiP nr 9021/A/A/2002 z dnia 15.05.2002r.

Sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego będzie eksploatowana przez :

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

ul. Dworcowa 7

59-220 Legnica

Warunki wykorzystywania częstotliwości (wykorzystywane kanały radiowe, dokładna lokalizacja urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem, ich podstawowe parametry techniczne), oraz rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzeń radiowych określone zostały w załączniku do niniejszego pozwolenia, stanowiącym jego integralną część.

Pozwolenie radiowe zostaje wydane bez gwarancji co do zakłóceń. Na przydzielonych częstotliwościach mogą występować zakłócenia w pracy sieci radiotelefonicznej, powodowane eksploatacją stacji nadawczo-odbiorczych zlokalizowanych poza granicami RP. Ponadto praca sieci rrl może powodować kolizje i zakłócenia w pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych zlokalizowanych poza obszarem RP. W takim przypadku, po udokumentowaniu występowania zakłóceń, pozwolenie radiowe na wykorzystywanie tych częstotliwości zostanie ograniczone lub cofnięte.

Data rozpoczęcia używania urządzeń radiowych objętych niniejszym pozwoleniem oraz wykorzystywania częstotliwości jest dzień doręczenia niniejszego pozwolenia radiowego

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia operatora od uzyskania innych przewidzianych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz zgody właściciela lub administratora obiektu, odpowiednich dla lokalizacji urządzenia radiowego, na instalację urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem.

Za prawo do dysponowania się częstotliwością albo za prawo do wykorzystywania częstotliwości należy uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę :

- wniosek o wydanie pozwolenia radiowego z dnia 20.05.2009r
- odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej numer KRS : 0000144355
- decyzję Nr 9021/A/A/02 z dnia 15.05.2002r wydaną dla SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

postanowiono jak na wstępie.

Za wydanie pozwolenia radiowego nie pobrano opłaty zgodnie z art.2 ust.1, pkt.1.g ustawy dnia 16.11. 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).

Za prawo do wykorzystywania częstotliwości operator winien wносить do UKE ul. Kasprzaka 18/20 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2003r w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości (Dz.U.Nr.204,poz.1975).

Od niniejszej decyzji odwołanie nie przysługuje.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia pozwolenia (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 K.p.a.).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca (oryginał)
 - za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
2. Delegatura UKE we Wrocławiu.
3. a/a



z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Zygmunt Sławiński

Warunki wykorzystywania częstotliwości

1. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe:

Numer kanału	Częstotliwość dolna kanału (D) [MHz]	Częstotliwość górna kanału (G) [MHz]	Rodzaj pracy	Odstęp międzykanałowy [kHz]	Użytkowanie kanału	Tony CTCSS [Hz]
1	2	3	4	5	6	7
1	168,5375	168,5375	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
2	168,5500	168,5500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
3	168,5625	168,5625	Simplex	12,5	współużytkowanie	110,9
4	168,5875	168,5875	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
5	168,6000	168,6000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
6	168,6375	168,6375	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
7	168,6625	168,6625	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
8	168,6750	168,6750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
9	168,6875	168,6875	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
10	168,7125	168,7125	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
11	168,7250	168,7250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
12	168,7375	168,7375	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
13	168,7500	168,7500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
14	168,8000	168,8000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
15	168,8125	168,8125	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
16	168,8250	168,8250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
17	168,8625	168,8625	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
18	168,8750	168,8750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
19	168,8875	168,8875	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
20	168,9375	168,9375	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
21	168,9625	168,9625	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
22	168,9750	168,9750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
23	169,0000	169,0000	Simplex	12,5	współużytkowanie	186,2
24	169,0250	169,0250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
25	169,0500	169,0500	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
26	169,0750	169,0750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
27	169,1000	169,1000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-

2. Lokalizacje stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Lokalizacja			Wysokość terenu [m. npm]
		Adres	Współrzędne geograficzne		
1	2	3	4	5	6
1	Pogotowie Legnica	Legnica, Galaktyczna 11	016 E 1117	51 N 1230	120
2	Rezerwa Legnica	Legnica, Galaktyczna 11	016 E 1117	51 N 1230	120
3	Pogotowie Złotoryja	Złotoryja, Hoża 11	015 E 5443	51 N 0701	250
4	Rezerwa Złotoryja	Złotoryja, Hoża 11	015 E 5443	51 N 0701	250
5	Pogotowie Jawor	Jawor, Piłsudskiego 10	016 E 1203	51 N 0301	204
6	Rezerwa Jawor	Jawor, Piłsudskiego 10	016 E 1203	51 N 0301	204
7	Pogotowie Bolków	Bolków, Wysokogórska 3	016 E 0624	50 N 5527	322
8	Pogotowie Lubin	Lubin, Bema 5	016 E 1159	51 N 2404	130
9	Rezerwa Lubin	Lubin, Bema 5	016 E 1159	51 N 2404	130
10	Pogotowie Ścinawa	Ścinawa, Jagiełły 2	016 E 2552	51 N 2453	95
11	Pogotowie Polkowice	Polkowice, Polna 3	016 E 0512	51 N 3020	191

12	Rezerwa Polkowice	Polkowice, Polna 3	016 E 0512	51 N 3020	191
13	Pogotowie Przemków	Przemków, Długa 4	015 E 4728	51 N 3153	137
14	Pogotowie Chocianów	Chocianów, Ratuszowa 11	015 E 5410	51 N 2514	144
15	Pogotowie Głogów	Głogów, Sikorskiego 35	016 E 0335	51 N 3950	87
16	Rezerwa Głogów	Głogów, Sikorskiego 35	016 E 0335	51 N 3950	87

3. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pogotowie Legnica	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	V	10,0	13,9	42,0	4,5	-	000ND00
2	Rezerwa Legnica	3, 7, 11, 17, 22, 23, 26	V	10,0	13,5	42,0	4,5	-	000ND00
3	Pogotowie Złotoryja	3, 7, 11, 17, 22, 23, 26	V	10,0	12,5	32,0	4,5	-	000ND00
4	Rezerwa Złotoryja	3, 7, 11, 17, 22, 23, 26	V	10,0	12,5	32,0	4,5	-	000ND00
5	Pogotowie Jawor	1, 3, 13, 19, 20, 23, 24	V	10,0	12,5	25,0	4,5	-	000ND00
6	Rezerwa Jawor	1, 3, 13, 19, 20, 23, 24	V	10,0	12,5	25,0	4,5	-	000ND00
7	Pogotowie Bolków	1, 3, 13, 19, 20, 23, 24	V	10,0	12,0	16,0	3,5	-	000ND00
8	Pogotowie Lubin	3, 4, 8, 15, 18, 21, 23	V	10,0	12,0	22,0	3,5	-	000ND00
9	Rezerwa Lubin	3, 4, 8, 15, 18, 21, 23	V	10,0	12,0	22,0	3,5	-	000ND00
10	Pogotowie Ścinawa	3, 4, 8, 15, 18, 21, 23	V	10,0	8,5	10,0	0,0	-	000ND00
11	Pogotowie Polkowice	2, 3, 6, 10, 14, 23, 27	V	10,0	12,0	21,0	4,0	-	000ND00
12	Rezerwa Polkowice	2, 3, 6, 10, 14, 23, 27	V	10,0	12,0	21,0	4,0	-	000ND00
13	Pogotowie Przemków	2, 3, 6, 10, 14, 23, 27	V	10,0	8,0	21,0	0,0	-	000ND00
14	Pogotowie Chocianów	2, 3, 6, 10, 14, 23, 27	V	10,0	8,5	16,0	0,0	-	000ND00
15	Pogotowie Głogów	3, 5, 9, 12, 16, 23, 25	V	10,0	12,5	21,0	4,5	-	000ND00
16	Rezerwa Głogów	3, 5, 9, 12, 16, 23, 25	V	10,0	12,5	21,0	4,5	-	000ND00

4. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji ruchomych:

Lp	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Rodzaj stacji	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Liczba urządzeń [szt.]
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Legnica 101/139	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	ruchoma	V	10,0	0,0	39

* Charakterystyki antenowe są określone za pomocą ciągów 7 znakowych zgodnie z Zaleceniem CEPT T/R 25-08.

18	Legnica 201/234	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	ruchoma	V	2,0	0,0	34
----	-----------------	---	---------	---	-----	-----	----

5. Obszar działania: teren działania Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

6. Rodzaje urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie:

Lp.	Nazwa stacji	Typ urządzenia	Producent
1	2	3	4
1	Pogotowie Legnica	GM 360	Motorola
2	Rezerwa Legnica	GM 350	Motorola
3	Pogotowie Złotoryja	3801	Radmor
3	Pogotowie Złotoryja	GM 360	Motorola
4	Rezerwa Złotoryja	GM 350	Motorola
5	Pogotowie Jawor	GM 360	Motorola
5	Pogotowie Jawor	3801	Radmor
6	Rezerwa Jawor	GM 350	Motorola
7	Pogotowie Bolków	GM 360	Motorola
7	Pogotowie Bolków	3801	Radmor
8	Pogotowie Lubin	3801	Radmor
8	Pogotowie Lubin	GM 360	Motorola
9	Rezerwa Lubin	GM 350	Motorola
10	Pogotowie Ścinawa	3801	Radmor
10	Pogotowie Ścinawa	GM 360	Motorola
11	Pogotowie Polkowice	3801	Radmor
11	Pogotowie Polkowice	GM 360	Motorola
12	Rezerwa Polkowice	GM 350	Motorola
13	Pogotowie Przemków	3801	Radmor
13	Pogotowie Przemków	GM 360	Motorola
14	Pogotowie Chocianów	3801	Radmor
14	Pogotowie Chocianów	GM 360	Motorola
15	Pogotowie Głogów	GM 380	Motorola
16	Rezerwa Głogów	GM 350	Motorola
17	Legnica 101/139	3801	Radmor
17	Legnica 101/139	GM 350	Motorola
17	Legnica 101/139	GM 360	Motorola
18	Legnica 201/234	31012	Radmor
18	Legnica 201/234	GP 360	Motorola
18	Legnica 201/234	GP 320	Motorola

7. Rodzaj transmitowanych sygnałów: Transmisja głosu i danych.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Ewidencji i Pozwoleń

mgr inż. Joanna Stańska