



**PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ**

Warszawa, dnia 16.09.2008 r.

OWA-WEP-5172-7943/08 (2)

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżykowa 5
01-934 Warszawa**

POZWOLENIE RADIOWE Nr RRL/B/A/1181/08

ważne do dnia 31.08.2018r

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509) oraz art. 143 ust.1,2,3 art.145, art. 146 ust.1 pkt. 1, art. 148 ust.1 i 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.08.2008r o udzielenie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiowych wraz z ustaleniem warunków wykorzystywania częstotliwości

udziela się Wnioskodawcy

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
01-934 Warszawa, ul. Księżykowa 5**

zwanemu dalej operatorem

pozwolenia radiowego

na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego na warunkach określonych w decyzji URTiP nr 9021/A/A/2002 z dnia 15.05.2002r.

Sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego będzie eksploatowana przez :

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Mazowiecka 14

70-526 Szczecin

SPZC-LL-0784
19.09.08
UPR 5-2008(1) Dmowski

Warunki wykorzystywania częstotliwości (wykorzystywane kanały radiowe, dokładna lokalizacja urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem, ich podstawowe parametry techniczne), oraz rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzeń radiowych określone zostały w załączniku do niniejszego pozwolenia, stanowiącym jego integralną część.

Pozwolenie radiowe zostaje wydane bez gwarancji co do zakłóceń. Na przydzielonych częstotliwościach mogą występować zakłócenia w pracy sieci radiotelefonicznej, powodowane eksploatacją stacji nadawczo-odbiorczych zlokalizowanych poza granicami RP. Ponadto praca sieci rrl może powodować kolizje i zakłócenia urządzeń nadawczo-odbiorczych zlokalizowanych poza obszarem RP. W takim przypadku, po udokumentowaniu występowania zakłóceń, pozwolenie radiowe na wykorzystywanie tej częstotliwości zostanie ograniczone lub cofnięte.

Data rozpoczęcia używania urządzeń radiowych objętych niniejszym pozwoleniem oraz wykorzystywania częstotliwości jest dzień doręczenia niniejszego pozwolenia.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia operatora od uzyskania innych przewidzianych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz zgody właściciela lub administratora obiektu, odpowiednich dla lokalizacji urządzenia radiowego, na instalację urządzeń objętych niniejszym pozwolenia.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę :

- wniosek o wydanie pozwolenia radiowego z dnia 05.08.2008r
- odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej numer KRS : 0000144355
- decyzję Nr 9021/A/A/02 z dnia 15.05.2002r wydaną dla SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

postanowiono jak na wstępie.

Za wydanie pozwolenia radiowego nie pobrano opłaty zgodnie z art.2 ust.1, pkt.1.g ustawy dnia 16.11. 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).


Za prawo do wykorzystywania częstotliwości operator winien wносить do UKE ul. Kasprzaka 18/20 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2003r w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości (Dz.U.Nr.204,poz.1975).

Od niniejszej decyzji odwołanie nie przysługuje.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia pozwolenia (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 K.p.a.).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca (oryginał)
 - za zwrotnym poświadczeniem odbioru
2. Delegatura UKE w Szczecinie.
3. a/a



z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Zygmunt Ślomiński

Warunki wykorzystywania częstotliwości

1. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe:

Numer kanału	Częstotliwość dolna kanału (D) [MHz]	Częstotliwość górna kanału (G) [MHz]	Rodzaj pracy	Odstęp międzykanałowy [kHz]	Użytkowanie kanału	Tony CTCSS [Hz]
1	2	3	4	5	6	7
1/1	168,5250	168,5250	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
2/3	168,5500	168,5500	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
3/5	168,5750	168,5750	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
4/4	168,6000	168,6000	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
5/9	168,6250	168,6250	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
6/11	168,6500	168,6500	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
7/13	168,6750	168,6750	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
8/15	168,7000	168,7000	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
9/14	168,7250	168,7250	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
10/10	168,7500	168,7500	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
11/21	168,7750	168,7750	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
12/22	168,8000	168,8000	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
13/5	168,8250	168,8250	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
14/24	168,8500	168,8500	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
15/29	168,8750	168,8750	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
16/31	168,9000	168,9000	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
17/32	168,9250	168,9250	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
18/35	168,9500	168,9500	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
19/33	168,9750	168,9750	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
20/34	169,0000	169,0000	simpleks	12,5	współużytkowanie	186,2
21/41	169,0250	169,0250	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
22/42	169,0500	169,0500	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
23/43	169,0750	169,0750	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
24/44	169,1000	169,1000	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
25/45	169,1250	169,1250	simpleks	12,5	współużytkowanie	-
26/46	169,1500	169,1500	simpleks	12,5	współużytkowanie	-

2. Lokalizacje stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Lokalizacja			Rzędna terenu [m. n.p.m.]
		Adres	Współrzędne geograficzne		
1	2	3	4	5	6
1	Centrala Szczecin	Szczecin, Wojska Polskiego 92	14E32'12"	53N26'23"	26,0
2	Centrala Ogólnokrajowa	Szczecin, Wojska Polskiego 92	14E32'12"	53N26'23"	26,0
3	Podstacja Dąbie	Szczecin, Gryfińska 2A	14E32'56"	53N23'44"	3,0
4	Pogotowie Kamień Pomorski	Kamień Pomorski, Wolińska 5	14E46'36"	53N57'52"	7,0
5	Pogotowie Kamień Pomorski 1	Kamień Pomorski, Wolińska 5	14E46'36"	53N57'52"	7,0
6	Pogotowie Gryfino	Gryfino, Rapackiego 1	14E29'18"	53N14'59"	8,0
7	Pogotowie Gryfino 1	Gryfino, Rapackiego 1	14E29'18"	53N14'59"	8,0

8	Pogotowie Chojna	Chojna, Polna 2	14E26'32"	52N57'28"	18,0
9	Podstacja Chojna	Chojna, Polna 2	14E26'32"	52N57'28"	18,0
10	Podstacja Chojna 1	Chojna, Polna 2	14E26'32"	52N57'28"	18,0
11	Pogotowie Police	Police, Grunwaldzka 18	14E34'01"	53N33'05"	10,0
12	Pogotowie Police 1	Police, Grunwaldzka 18	14E34'01"	53N33'05"	10,0
13	Pogotowie Police 2	Police, Grunwaldzka 18	14E34'01"	53N33'05"	10,0
14	Pogotowie Goleniów	Goleniów, Puławskiego 6	14E50'18"	53N33'37"	14,0
15	Pogotowie Goleniów 1	Goleniów, Puławskiego 6	14E50'18"	53N33'37"	14,0
16	Pogotowie Goleniów 2	Goleniów, Puławskiego 6	14E50'18"	53N33'37"	14,0
17	Podstacja Przybiernów	Przybiernów, Cisowa 3	14E47'21"	53N45'13"	27,0
18	Podstacja Przybiernów 1	Przybiernów, Cisowa 3	14E47'21"	53N45'31"	27,0
19	Pogotowie Nowogard	Nowogard, Wojska Polskiego 7	15E06'35"	53N40'06"	51,0
20	Pogotowie Nowogard 1	Nowogard, Wojska Polskiego	15E06'37"	53N40'21"	49,0
21	Pogotowie Nowogard 2	Nowogard, Wojska Polskiego	15E06'37"	53N40'21"	49,0
22	CPR Gryfice	Gryfice, 3 Maja 25	15E11'51"	53N55'00"	16,0
23	CPR Gryfice 1	Gryfice, 3 Maja 25	15E11'51"	53N55'00"	16,0
24	Pogotowie Gryfice	Gryfice, 3 Maja 1B	15E11'51"	53N55'00"	14,0
25	Podstacja Trzebiatów	Trzebiatów, Wąska 2	15E15'41"	54N03'30"	14,0
26	Pogotowie Świnoujście	Świnoujście, Jana z Kolna 3	14E15'27"	53N54'35"	1,0
27	Pogotowie Świnoujście 1	Świnoujście, Jana z Kolna 3	14E15'27"	53N54'35"	1,0
28	Pogotowie Kołobrzeg	Kołobrzeg, Łopuskiego 33	15E34'15"	54N10'25"	11,0
29	Pogotowie Kołobrzeg1	Kołobrzeg, Łopuskiego 33	15E34'15"	54N10'25"	11,0
30	Podstacja Rymań	Rymań, Szkolna 4	15E32'14"	53N58'50"	10,0
31	Podstacja Rewal	Rewal, Warszawska 31	15E01'16"	54N04'50"	2,0
32	CPR Pyrzyce	Pyrzyce, Jana Pawła II 7	14E53'29"	53N09'01"	36,0
33	CPR Pyrzyce 1	Pyrzyce, Jana Pawła II 7	14E53'29"	53N09'01"	36,0
34	Pogotowie Myślibórz	Myślibórz, Łużycka 2	14E42'26"	52N55'27"	59,0
35	Pogotowie Myślibórz 1	Myślibórz, Łużycka 2	14E52'26"	52N55'27"	59,0
36	Podstacja Dębno	Dębno, Piłsudskiego 6	14E42'13"	52N44'21"	40,0
37	Podstacja Dębno 1	Dębno, Piłsudskiego 6	14E42'13"	52N44'21"	40,0
38	Podstacja Barlinek	Barlinek, Szpitalna 10	15E13'23"	52N59'51"	56,0
39	Podstacja Barlinek 1	Barlinek, Szpitalna 10	15E13'23"	52N59'51"	56,0
40	Podstacja Tuczno	Tuczno, Wolności 6	16E08'59"	53N11'28"	91,0
41	Podstacja Tuczno 1	Tuczno, Wolności 6	16E08'59"	53N11'28"	91,0
42	Podstacja Tuczno 2	Tuczno, Staszica 5	16E08'59"	53N11'28"	89,0
43	Pogotowie Wałcz	Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskie	16E27'42"	53N15'58"	114,0
44	Pogotowie Wałcz 1	Wałcz, Zdobywców Wału Pom. 54	16E27'42"	53N15'58"	114,0
45	Podstacja Czaplinek	Czaplinek, Walecka 54A	16E14'22"	53N33'07"	145,0
46	Podstacja Kalisz Pomorski	Kalisz Pomorski, Wolności 14	15E54'12"	53N17'41"	90,0
47	Podstacja Złocieniec	Złocieniec, Plac 650 Lecia 1	16E01'08"	53N32'05"	125,0
48	Podstacja Dobrzany	Dobrzany, Świerczewskiego 22	15E25'45"	53N12'22"	47,0
49	Pog. Stargard Szczeciński	Stargard Szczeciński, Czarnieckiego 30	15E02'22"	53N20'10"	31,0
50	Pog. Stargard Szczeciński 1	Stargard Szczeciński, Czarnieckiego 30	15E02'22"	53N20'10"	31,0
51	Pog. Stargard Szczeciński 2	Stargard Szczeciński, Struga	15E02'16"	53N20'26"	35,0
52	Pog. Stargard Szczeciński 3	Stargard Szczeciński, Struga	15E02'16"	53N20'26"	35,0
53	Pogotowie Łobez	Łobez, Waryńskiego 1	15E36'49"	53N37'41"	61,0
54	Pogotowie Łobez 1	Łobez, Waryńskiego 1	15E36'49"	53N37'41"	61,0
55	Podstacja Międzyzdroje	Międzyzdroje, Gryfa Pomorskiego 3	14E30'09"	53N57'10"	115,0
56	Podstacja Międzyzdroje 1	Międzyzdroje, Gryfa Pomorskiego 3	14E30'09"	53N57'10"	115,0

57	Podstacja Międzyzdroje 2	Międzyzdroje, Gryfa Pomorskiego 3	14E26'47"	53N55'38"	6,0
58	Pogotowie Drawsko	Drawsko Pomorskie, B. Chrobrego 4	15E48'50"	53N31'41"	111,0
59	CPR Drawsko Pomorskie	Drawsko Pomorskie, Konopnickiej 1	15E48'25"	53N32'21"	128,0
60	Podstacja Resko	Resko, Kościuszki 1	15E24'36"	53N46'38"	45,0
61	CPR Drawsko Pomorskie1	Drawsko Pomorskie, Konopnickiej 1	15E48'25"	53N32'21"	128,0
62	Podstacja Resko 1	Resko, Kościuszki 1	15E24'36"	53N46'38"	45,0

3. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem ziemi [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maksymalnego promieniowania anteny [°]	Charakterystyka promieniowania anteny ^{*)}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Centrala Szczecin	10, 17, 2, 20, 4, 9	20,0	14,0	30,0	4,5	360,0	000ND00
2	Centrala Ogólnokrajowa	10, 17, 2, 20, 4, 9	20,0	15,0	25,0	4,5	360,0	000ND00
3	Podstacja Dąbie	10, 17, 2, 20, 4, 9	20,0	14,5	15,0	4,5	360,0	000ND00
4	Pogotowie Kamień Pom.	12, 13, 15, 20	20,0	14,0	25,0	4,5	360,0	000ND00
5	Pogotowie Kamień Pom.1	12, 13, 15, 20	20,0	9,5	22,0	0,0	360,0	000ND00
6	Pogotowie Gryfino	14, 2, 20, 4, 9	20,0	14,0	15,0	4,5	360,0	000ND00
7	Pogotowie Gryfino 1	14, 2, 20, 4, 9	20,0	14,0	15,0	4,5	360,0	000ND00
8	Pogotowie Chojna	14, 20, 22, 4, 8	20,0	10,5	10,0	0,0	360,0	000ND00
9	Podstacja Chojna	14, 20, 22, 4, 8	20,0	14,0	24,0	4,5	360,0	000ND00
10	Podstacja Chojna 1	14, 20, 22, 4, 8	20,0	9,5	20,0	0,0	360,0	000ND00
11	Pogotowie Police	10, 20, 22, 9	20,0	9,0	17,0	0,0	360,0	000ND00
12	Pogotowie Police 1	10, 20, 22, 9	20,0	14,0	24,0	4,5	360,0	000ND00
13	Pogotowie Police 2	10, 20, 22, 9	20,0	13,5	19,0	4,5	360,0	000ND00
14	Pogotowie Goleniów	10, 12, 2, 20, 9	20,0	14,0	19,0	5,0	360,0	000ND00
15	Pogotowie Goleniów 1	10, 12, 2, 20, 9	20,0	9,0	23,0	0,0	360,0	000ND00
16	Pogotowie Goleniów 2	10, 12, 2, 20, 9	20,0	9,0	20,0	0,0	360,0	000ND00
17	Podstacja Przybiernów	10, 13, 20, 25	20,0	10,0	22,0	0,0	360,0	000ND00
18	Podstacja Przybiernów 1	10, 13, 20, 25	20,0	10,0	18,0	0,0	360,0	000ND00
19	Pogotowie Nowogard	12, 15, 20, 8	20,0	9,5	15,0	0,0	360,0	000ND00
20	Pogotowie Nowogard 1	12, 15, 20, 8	20,0	13,0	30,0	2,0	360,0	000ND00
21	Pogotowie Nowogard 2	12, 15, 16, 8	20,0	13,0	25,0	2,0	360,0	000ND00
22	CPR Gryfice	13, 15, 20, 7	20,0	14,0	26,0	4,0	360,0	000ND00
23	CPR Gryfice 1	13, 15, 20, 7	20,0	10,0	24,0	0,0	360,0	000ND00
24	Pogotowie Gryfice	13, 15, 20, 7	20,0	14,0	22,0	4,5	360,0	000ND00
25	Podstacja Trzebiatów	13, 15, 20, 7	20,0	9,5	18,0	0,0	360,0	000ND00
26	Pogotowie Świnoujście	12, 13, 20	20,0	12,5	15,0	2,0	360,0	000ND00
27	Pogotowie Świnoujście 1	12, 13, 20	20,0	10,5	12,0	0,0	360,0	000ND00
28	Pogotowie Kołobrzeg	15, 20, 7, 8	20,0	13,5	30,0	4,5	360,0	000ND00
29	Pogotowie Kołobrzeg 1	15, 20, 7, 8	20,0	13,5	30,0	4,5	360,0	000ND00
30	Podstacja Rymań	15, 20, 7	20,0	13,0	12,0	2,0	360,0	000ND00
31	Podstacja Rewal	13, 15, 20	20,0	11,5	12,0	2,0	360,0	000ND00
32	CPR Pyrzyce	12, 14, 2, 20, 4, 8, 9	20,0	14,0	12,0	4,5	360,0	000ND00

* Charakterystyki antenowe są określone za pomocą ciągów 7 znakowych zgodnie z Zaleceniem CEPT T/R 25-08.

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem ziemi [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maksymalnego promieniowania anteny [°]	Charakterystyka promieniowania anteny ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	CPR Pyrzyce 1	12, 14, 2, 20, 4, 8, 9	20,0	9,5	19,0	0,0	360,0	000ND00
34	Pogotowie Myślibórz	12, 14, 20, 8	20,0	12,5	24,0	2,0	360,0	000ND00
35	Pogotowie Myślibórz 1	12, 14, 20, 8	20,0	10,5	21,0	0,0	360,0	000ND00
36	Podstacja Dębno	12, 20, 24, 8	20,0	8,5	20,0	0,0	360,0	000ND00
37	Podstacja Dębno 1	12, 20, 24, 8	20,0	13,0	24,0	4,5	360,0	000ND00
38	Podstacja Barlinek	12, 14, 20, 24, 8	20,0	13,5	21,0	4,5	360,0	000ND00
39	Podstacja Barlinek 1	12, 14, 20, 24, 8	20,0	9,0	21,0	0,0	360,0	000ND00
40	Podstacja Tuczno	20, 24, 9	20,0	9,0	19,0	0,0	360,0	000ND00
41	Podstacja Tuczno 1	20, 24, 9	20,0	13,5	21,0	4,5	360,0	000ND00
42	Podstacja Tuczno 2	20, 24, 9	20,0	14,0	20,0	4,0	360,0	000ND00
43	Pogotowie Wałcz	20, 4, 9	20,0	13,5	19,0	4,5	360,0	000ND00
44	Pogotowie Wałcz 1	20, 4, 9	20,0	12,5	16,0	4,0	360,0	000ND00
45	Podstacja Czaplinek	20, 6	20,0	9,5	16,0	0,0	360,0	000ND00
46	Podstacja Kalisz Pom.	20, 6	20,0	14,0	16,0	4,5	360,0	000ND00
47	Podstacja Złocieniec	20, 6	20,0	9,5	20,0	0,0	360,0	000ND00
48	Podstacja Dobrzany	2, 20	20,0	12,5	15,0	4,0	360,0	000ND00
49	Pog. Stargard Szcz.	10, 12, 14, 2, 20, 21, 9	20,0	9,5	12,0	0,0	360,0	000ND00
50	Pog. Stargard Szcz.1	10, 12, 14, 2, 20, 21, 9	20,0	14,0	14,0	4,5	360,0	000ND00
51	Pog. Stargard Szcz.2	10, 12, 14, 2, 20, 21, 9	20,0	14,0	48,0	4,5	360,0	000ND00
52	Pog. Stargard Szcz.3	10, 12, 14, 2, 20, 21, 9	20,0	9,5	47,0	0,0	360,0	000ND00
53	Pogotowie Łobez	17, 20, 4, 6	20,0	13,0	25,0	4,5	360,0	000ND00
54	Pogotowie Łobez 1	17, 20, 4, 6	20,0	8,5	21,0	0,0	360,0	000ND00
55	Podstacja Międzyzdroje	12, 13, 20, 3	20,0	14,0	29,0	4,5	360,0	000ND00
56	Podst. Międzyzdroje 1	12, 13, 20, 3	20,0	14,0	46,0	4,5	360,0	000ND00
57	Podst. Międzyzdroje 2	12, 13, 20, 3	20,0	13,5	12,0	4,5	360,0	000ND00
58	Pogotowie Drawsko	2, 20, 4, 6, 9	20,0	9,5	18,0	0,0	360,0	000ND00
59	CPR Drawsko Pomorski	2, 20, 4, 6, 9	20,0	14,0	29,0	4,0	360,0	000ND00
60	Podstacja Resko	15, 20	20,0	12,5	16,0	2,0	360,0	000ND00
61	CPR Drawsko Pom.1	2, 20, 4, 6, 9	20,0	14,0	30,0	4,0	360,0	000ND00
62	Podstacja Resko 1	15, 20	20,0	10,5	14,0	0,0	360,0	000ND00

4. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji ruchomych:

Lp	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Rodzaj stacji	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Liczba urządzeń [szt.]
1	2	3	4	5	6	7
1	Szczecin 10/198	1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	przewoźna	10,0	0,0	98

2	Szczecin 201/284	10, 2, 20, 9	noszona	2,0	0,0	84
---	------------------	--------------	---------	-----	-----	----

5. Obszar działania: teren działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

6. Rodzaje urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie:

Lp.	Nazwa stacji	Typ urządzenia	Producent
1	2	3	4
1	Stacje bazowe: 1-3, 8, 14-16, 22-23, 28-35, 42, 59-61, 63	GP 360	MOTOROLA
2	Stacje bazowe: 4-7, 9-13, 17-18, 20-21, 24, 26-27, 36-41, 45, 49, 51-58, 62,	GM 300	MOTOROLA
3	Stacje bazowe: 19, 25, 43-44, 46-48, 50,	GM 350	MOTOROLA
4	Stacje przemieszczalne	GM 380; GM 350; GM 300	MOTOROLA
5	Stacje noszone	GP 300; GP 320; GP 340; GP 360; GP 380; P 110	MOTOROLA

7. Rodzaj transmitowanych sygnałów: transmisja głosowa.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Ewidencji i Pozwoleń

mgr inż. Joanna Stańska