



**PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ**

Warszawa, dnia 02.03.2011 r.

OWA-WEP-5172-2322/10 (7)

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01- 934 Warszawa**

POZWOLENIE RADIOWE Nr RRL/B/A/1299/2011

ważne do dnia 28.02.2021r

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509) oraz art. 143 ust.1,2,3 art.145, art. 146 ust.1 pkt. 1, art. 148 ust.1 i 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.10.2010 r. o udzielenie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiowych wraz z ustaleniem warunków wykorzystywania częstotliwości

udziela się Wnioskodawcy

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5**

zwanemu dalej operatorem

pozwolenia radiowego

na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego na warunkach określonych w decyzji URTiP nr 9021/A/A/2002 z dnia 15.05.2002r.

Sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego będzie eksploatowana przez :

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

ul. Mazowiecka 14

70-526 Szczecin

Warunki wykorzystywania częstotliwości (wykorzystywane kanały radiowe, dokładna lokalizacja urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem, ich podstawowe parametry techniczne), oraz rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzeń radiowych określone zostały w załączniku do niniejszego pozwolenia, stanowiącym jego integralną część.

Pozwolenie radiowe zostaje wydane bez gwarancji co do zakłóceń. Na przydzielonych częstotliwościach mogą występować zakłócenia w pracy sieci radiotelefonicznej, powodowane eksploatacją stacji nadawczo-odbiorczych zlokalizowanych poza granicami RP. Ponadto praca sieci rrl może powodować kolizje i zakłócenia w pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych zlokalizowanych poza obszarem RP. W takim przypadku, po udokumentowaniu występowania zakłóceń, pozwolenie radiowe na wykorzystywanie tych częstotliwości zostanie ograniczone lub cofnięte (dot. 168,6000MHz).

Data rozpoczęcia używania urządzeń radiowych objętych niniejszym pozwoleniem oraz wykorzystywania częstotliwości jest dzień doręczenia niniejszego pozwolenia radiowego

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia operatora od uzyskania innych przewidzianych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz zgody właściciela lub administratora obiektu, odpowiednich dla lokalizacji urządzenia radiowego, na instalację urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem.

Za prawo do dysponowania się częstotliwością albo za prawo do wykorzystywania częstotliwości należy uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę :

- wniosek o wydanie pozwolenia radiowego z dnia 07.10.2010r
- odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej numer KRS : 0000144355
- decyzję Nr 9021/A/A/02 z dnia 15.05.2002r wydaną dla SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

postanowiono jak na wstępie.

Za wydanie pozwolenia radiowego nie pobrano opłaty zgodnie z art.2 ust.1, pkt.1.g ustawy dnia 16.11. 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).

Od niniejszej decyzji odwołanie nie przysługuje.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia pozwolenia (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 K.p.a.).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca (oryginał)
 - za zwrotnym poświadczeniem odbioru,
2. Delegatura UKE w Szczecinie,
3. a/a.

z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Zygmunt Stomiński

Za wydanie pozwolenia radiowego nie pobrano opłaty zgodnie z art.2 ust.1, pkt.1.g ustawy dnia 16.11. 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).

imię i nazwisko oraz stanowisko osoby dokonującej adnotacji:
Joanna Stańska – Naczelnik Wydziału OWA-WEP dnia 02.03.2011 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Ewidencji i Pozwoleń

mgr inż. Joanna Stańska

pozwolenie Nr RRL/B/A/1299/11

Warunki wykorzystywania częstotliwości

1. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe:

Numer kanału	Częstotliwość dolna kanału (D) [MHz]	Częstotliwość górna kanału (G) [MHz]	Rodzaj pracy	Odstęp międzykanałowy [kHz]	Użytkowanie kanału	Tony CTCSS [Hz]
1	2	3	4	5	6	7
1	168,5625	168,5625	Simplex	12,5	współużytkowanie	110,9
2	169,1250	169,1250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
3	168,6000	168,6000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
4	169,0000	169,0000	Simplex	12,5	współużytkowanie	186,2
5	169,0250	169,0250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
6	168,8875	168,8875	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
7	168,6750	168,6750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
8	168,8750	168,8750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
9	168,5875	168,5875	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
10	168,8125	168,8125	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
11	168,9625	168,9625	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
12	169,0750	169,0750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
13	168,5250	168,5250	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
14	168,5750	168,5750	Simplex	12,5	współużytkowanie	-
15	169,1000	169,1000	Simplex	12,5	współużytkowanie	-

2. Lokalizacje stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Lokalizacja			Wysokość terenu [m. npm]
		Adres	Współrzędne geograficzne		
1	2	3	4	5	6
1	Szymanów-stacja retransmisyjna	Szczecin, Karola Szymanowskiego 5	014 E 3206	53 N 2618	25
2	Nowogard-stacja retransmisyjna	Nowogard, Wojska Polskiego 7	015 E 0637	53 N 4037	50
3	Police-stacja retransmisyjna	Police, Grunwaldzka 18-20	014 E 3401	53 N 3305	9
4	Goleniów-stacja retransmisyjna	Goleniów, Puławskiego	014 E 5016	53 N 3316	11
5	Szczecin 1	Szczecin, Al. Wojska Polskiego 92-94	014 E 3204	53 N 3305	24
6	Szczecin 2	Szczecin, Al. Wojska Polskiego 92-94	014 E 3204	53 N 3305	24
7	Stacja Dąbie	Szczecin, Gryfińska 2A	014 E 3944	53 N 2338	2
8	Stacja Nowogard	Nowogard, Wojska Polskiego 5	015 E 0635	53 N 4047	50
9	Stacja Goleniów	Goleniów, Puławskiego 1	014 E 5016	53 N 3337	11
10	Stacja Police	Police, Grunwaldzka 18-20	014 E 3401	53 N 3305	9
11	Dyrekcja Stacji-Szczecin	Szczecin, Mazowiecka 14	014 E 3313	53 N 2552	24
12	Stacja Przybiernów	Przybiernów, Cisowa 3	014 E 4706	53 N 4527	25

3. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych:

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szymanów-stacja retransmisyjna	5, 13	V	20,0	14,0	43,0	4,5	-	000ND00

* Charakterystyki antenowe są określone za pomocą ciągów 7 znakowych zgodnie z Zaleceniem CEPT T/R 25-08.

Lp.	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Moc promieniowania [dBW]	Wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m npt.]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Kierunek maks. prom. anteny [°]	Charakterystyka prom. anteny*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Nowogard-stacja retransmisyjna	12, 14	V	20,0	13,5	33,0	4,5	-	000ND00
3	Police-stacja retransmisyjna	9, 15	V	20,0	13,0	22,0	4,5	-	000ND00
4	Goleniów-stacja retransmisyjna	2, 3	V	20,0	14,0	21,0	4,5	-	000ND00
5	Szczecin 1	1, 4, 5, 6, 13	V	20,0	13,0	20,0	4,5	-	000ND00
6	Szczecin 2	1, 4, 5, 6, 13	V	20,0	13,0	20,0	4,5	-	000ND00
7	Stacja Dąbie	1, 4, 5, 6, 13	V	20,0	13,5	17,0	4,5	-	000ND00
8	Stacja Nowogard	1, 2, 4, 12, 14	V	20,0	10,5	8,0	0,0	-	000ND00
9	Stacja Goleniów	1, 2, 3, 4	V	20,0	13,5	21,0	4,5	-	000ND00
10	Stacja Police	1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15	V	20,0	8,0	17,0	0,0	-	000ND00
11	Dyrekcja Stacji-Szczecin	1, 4, 5, 6, 13	V	5,0	8,5	18,0	4,5	-	000ND00
12	Stacja Przybiernów	1, 2, 3, 4	V	20,0	13,0	21,0	4,5	-	000ND00

4. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji ruchomych:

Lp	Nazwa stacji	Numer częstotliwości nadawczej	Rodzaj stacji	Polaryzacja	Moc wyjściowa nadajnika [W]	Zysk anteny (w stosunku do dipola $\lambda/2$) [dB]	Liczba urządzeń [szt.]
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Szczecin 101/127	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	ruchoma	V	20,0	0,0	27
14	Szczecin 201/224	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	ruchoma	V	2,0	0,0	24

5. Obszar działania: woj. zachodnio-pomorskie.

6. Rodzaje urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie:

Lp.	Nazwa stacji	Typ urządzenia	Producent
1	2	3	4
1	Szymanów-stacja retransmisyjna	DR 3000	Motorola
1	Szymanów-stacja retransmisyjna	DR 3000	Motorola
1	Szymanów-stacja retransmisyjna	DR 3000	Motorola
2	Nowogard-stacja retransmisyjna	DR 3000	Motorola
3	Police-stacja retransmisyjna	DR 3000	Motorola
4	Goleniów-stacja retransmisyjna	DR 3000	Motorola
5	Szczecin 1	DM 3600	Motorola
6	Szczecin 2	GM 360	Motorola
7	Stacja Dąbie	DM 3600	Motorola
8	Stacja Nowogard	DM 3600	Motorola
9	Stacja Goleniów	DM 3600	Motorola
10	Stacja Police	DM 3600	Motorola
11	Dyrekcja Stacji-Szczecin	DM 3601	Motorola
12	Stacja Przybiernów	DM 3600	Motorola
13	Szczecin 101/127	DM 3600	Motorola
14	Szczecin 201/224	DP3400	Motorola
14	Szczecin 201/224	DP 3600	Motorola

7. Rodzaj transmitowanych sygnałów: Transmisja głosu i danych.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Ewidencji i Pozwoleń

mgr inż. Joanna Stańska

up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Delegatury w Warszawie
mgr inż. Zygmunt Stomiński