



RAMPA ŚMIGŁOWCA

SKALA 1:50




Przekrój A-A

skala 1:50




Przekrój B-B

skala 1:100



DETAL "1" ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI RAMPY I SCHODÓW

SKALA 1:10



- Projekt konstrukcyjny należy odczytywać w kontekście opracowań pozostałych branż wchodzących w zakres projektu budowlanego. Wszelkie stwierdzone rozbieżności należy wykluczyć z Projektem.
- Wszelkie warstwy wykończeniowe i izolacje wykonać zgodnie z projektem architektonicznym.
- W trakcie wykonywania robót ziemnych i fundamentowych należy zwrócić uwagę na warunki gruntowe i wodne. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, powyższy profil geotechniczny podlega a wynikami badań przedstawianymi w opinii geotechnicznej, należy skontaktować się z autorem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz Projektantem.
- Przed układaniem betonu należy upewnić się, że w przeznaczonych do zabetonowania pozycji ułożono wszystkie przewidziane do zabetonowania elementy, a ich położenie zostało ustalzone w sposób uniemożliwiający przesunięcie w trakcie betonowania.

TABELA MATERIAŁOWA:						
Stal zbrojeniowa:	A-IIIN (BSI500S)					
Beton:	C30/37					
- maksymalny wymiar kruszywa:	16 mm					
Wodoszczelność:	W8					
Mrozoodporność:	F-150					
Oulina:						
- dolna powierzchnia fundamentów:	50 mm					
- pozostałe powierzchnie:	40 mm					
Minimalna długość zakładu prętów:	500					
Klasy ekspozycji:	XF4					
Investor	LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. KSIEZYCOWA 5, 01-934 WARSZAWA					
Nazwa inwestycji	BUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ STACJI PALIW, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIAŁKACH 111/8, 111/9 Z OBR. 2 "GORCZYŃ" PRZY UL. DEKERTA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM dla inwestycji finansowanej ze środków samorządu lokalnego realizowanej pod nazwą "Budowa Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolskiego Szpitala Regionalnego w Gorzowie Wielk. Sp. z o.o."					
Adres inwestycji	DZ. NR 111/8 I 111/9 OBR. 2 "GORCZYŃ" UL. DEKERTA, GORZÓW WIELKOPOLSKI					
Faza	PROJEKT BUDOWLANY					
Branża	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KONSTRUKCJA					
Tytuł	PZT: RAMPA ŚMIGŁOWCA					
INTEGRA Sp. z o.o. BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI UL. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAŃ						
Projektant	mgr inż. Tomasz Siniak	WPK0244/POOK/10	Data	Podpis		
Sprawił	inż. Eugeniusz Gajda	WPK0244/POOK/07				
Opracował	mgr inż. Michał Polak					
Skala	1:50	Forma	GW	PZT	K	02
Wzrost						0