

## SKALA 1:50


[illegible]

TABELA MATERIAŁOWA:					
Siał zbrojenia: Belota: -maksymalny wymiar kruszywa: Wodoszczelność: Mrozoodporność: Otulina: - dolna powierzchnia fundamentów: - pozostałe powierzchnie: Minimalna długość zakładu prętów: klasy ekspozycji:			A-III(N BS1500S) C30/37 16 mm W8 F-150 50 mm 40 mm 500 XF4		
Inwestor	LOTNISCE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. KSIEŻYCOWA 5, 01-934 WARSZAWA				
Nazwa inwestycji	BUDOWA BAZY ŚMIGŁOWOCY I SŁUŻBY RATOWNICOWO MEDYCZNEGO (HEMS) LOTNISZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI POLSKA NOWA WIEŚ KOPICA ŁRÓW Z PRZYKŁADNIEM INWESTYCNIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENIE LOTNISKA AEROKLUBU OPOLSKIEGO IM. LOTNIKÓW POWSTAŃCA WARSZAWSKIEGO W POLSKIEJ NOWELI WSI - LOTNISKU				
Adres inwestycji	DZ NR 1392/5 OBREB 0099 POLSKA NOWA WIEŚ GMINA KOMPRACHNIE				
Faza	PROJEKT BUDOWLANY				
Brak elementów ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KONSTRUKCJA					
Tytuł	PZT: RAMPĄ ŚMIGŁOWNICĄ				
INTEGRA Sp. z o.o. (BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI) ul. ŚWIENICKA 22, 60-818 POZNAN					
Imię i nazwisko	[...]		Data		Probleb
Projektant	mgr inż. Tomasz Siemiat		WKP.0244/P00K/10		
Supervizent	inż. Eugeniusz Gurot		WKP.0244/P00K/10		
Opracował	mgr inż. Michał Polak				
Status	Isi	Ratunek	Analiza	Branża	Do sygn.
					02
					Rezerwa
					0