ZESTAWIENIE - FASADY ALUMINIOWE

OZNACZENIE	F1.1	F1.2	F1.3	F1.4	F2
SCHEMAT					
DŁUGOŚĆ [So]	137,89[5]	140,18	268,84	138,30	165,00
WYSOKOŚĆ [Ho]	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00
ILOŚĆ	1	1	1	1	1
AKCESORIA	---	Nawiewnik higrosterowany V=27m3/h - 1szt. / okno	---	Nawiewnik higrosterowany V=27m3/h - 1szt. / okno	---

RZUT FASADY F1.1
Poziom parteru

RZUT FASADY F1.2
Poziom parteru

RZUT FASADY F1.3
Poziom parteru

RZUT FASADY F1.4
Poziom parteru

RZUT FASADY F2
Poziom parteru

UWAGI DO FASAD ZEWNĘTRZNYCH

1) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ FASADY: $\mathbf{U_{total}(w)=1,0\ W/m^2K}$.
2) SZKLENIE FASAD - DWUKOMOROWE:
   - na pierwszej pozycji od zewn.: SunGuard Super Neutral 70/37;
   - szkło bezpiecznego zgodnie z przepisami.
3) SPANDREL - JEDNOKOMOROWY:
   - na pierwszej pozycji od zewn.: SunGuard Super Neutral 70/37;
   - tafla wewnętrzna nieprzezierna: 6mm ESG /6/ ESG 4 emalit RAL 7016.
4) FASADA F1 - Żaluzje wewnętrzne aluminiowe w układzie poziomym na prowadnicach.

FASADA ALUMINIOWA - ŚCIANA OSŁONOWA SŁUPOWO-RYGLOWA:
- głębokość słupka: wymiarowanie słupa zgodnie z obliczeniami (wymiar słupa nie mniejszy niż 125 mm)
- rygiel przyposadzkowy i przysufitowy: jak słupek (nie mniejszy niż 125 mm)
- rygiel pośredni: 65 mm
- malowanie proszkowe: RAL 7016.

DRZWI - system okienno-drzwiowy z przekładką termiczną:
- Malowanie proszkowe: RAL 7016
- Klamki: L-FORM (stal nierdzewna) z szyldem owalnym.
- Trzy zawiasy wrębowe.
- Samozamykacz.
- Dwa zamki patentowe.
- Elektrorygiel.
- Drzwi objętę systemem kontroli dostępu.
- Próg w drzwiach: stal nierdzewna.
- Skrzydła otwierane wyposażone w kontaktrony.
- Napędy drzwiowe (po jednym na skrzydło) sprzężone z systemem oddymiania klatki schodowej.

OKNA - system okienno-drzwiowy z przekładką termiczną:
- Malowanie proszkowe: RAL 7016
- Nawiewnik higrosterowany V=27m3/h - 2szt.
- Klamki: L-FORM (stal nierdzewna) z szyldem owalnym
- Kontaktrony do zintegrowania z systemem klimatyzacji

SYSTEM ZACIENIAJĄCY
- Żaluzja zewn.: lamele eliptyczne 150x32mm
- Żaluzje mocowane od poz. +1,80m nad posadzką
- Rozstaw żaluzji na parterze 190mm pod kątem 15°
- Rozstaw żaluzji na pietrze 165mm pod kątem 15°
- Malowanie: mocowanie do fasady - kolor RAL7016
- Malowanie: mocowanie do piór i pióra - kolor RAL7016



UWAGI
1) ZE WZGLĘDU NA WYMAGANĄ DUŻĄ PRECYZJĘ WYKONANIA, WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA NALEŻY REALIZOWAĆ DOPIERO PO WYKONANIU NA BUDOWIE OBMIARU RZECZYWISTYCH WIELKOŚCI OTWORÓW. ZESTAWIENIE DOŁĄCZONE DO PROJEKTU NALEŻY TRAKTOWAĆ PRZEDE WSZYSTKIM JAKO MATERIAŁ POGLĄDOWY DO OSZACOWANIA KOSZTÓW.
2) NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH RYSUNKÓW NALEŻY WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY I PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI AUTORA PROJEKTU.

Index	DATA	Zmiany	PODPIS:
E			
D			
C			
B			
A			

STAN NA DZIEŃ: 05.12.2017

INWESTOR:
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5
tel./fax: 22 229 99 31
www.lpr.com.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS W PŁOCKU WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PODEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO
09-400 PŁOCK, ul. Bielska 60
DZIAŁKA NR EWID. 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy

BIURO ARCHITEKTONICZNE:
ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1
tel.: 68 324 72 58, fax: 68 324 72 59
www.lk-architekci.pl, biuro@lk-architekci.pl

AUTOR PROJEKTU:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. arch. ANDRZEJ ŁĄCKI	uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr ew. 1/98/ZG	
OPRACOWUJĄCY: mgr MONIKA KRYGIER / mgr inż. MACIEJ BIAŁEK		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. WOJCIECH KRZYWOSZAŃSKI	uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr ew. 602/01/DUW	

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE FASAD ZEWNĘTRZNYCH

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA: ---
DATA: 15.XI.2017

FAZA:	NR PROJEKTU:	OBIEKT:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	REWIZJA:
PW	1707	10	A	**WA__403_**	_

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 1994 NR 24 POZ. 24 Z PÓŹ. ZM.). TEN RODZAJ PRAWA NIE MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU BEZ ZGODNEJ ZGODY AUTORÓW