

- 4cm wełna mineralna (wsp. pochłaniania dźwięku 0,95)
- 7,5cm bloczki z betonu komórkowego
- tynk gipsowy

SW1 Ściana wewnętrzna nośna (istniejąca):

- tynk wewnętrzny
- 16cm ściana żelbetowa,
- tynk wewnętrzny

SW2 Ściana wewnętrzna nośna (projektowana):

- tynk wewnętrzny
- 24cm ściana murowana z bloczków silikatowych,
- tynk wewnętrzny

SW3 Ściana wewnętrzna hangaru (projektowana) :

- tynk cienkowarstwowy systemowy
- 10cm bloczki z betonu komórkowego $\lambda=0,045W/mK$ do wysokości 2,20 m, powyżej styropian EPS-038 $\lambda=0,038W/mK$
- 24cm ściana murowana z bloczków silikatowych,
- tynk wewnętrzny

9. WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH – BIAŁY MONTAŻ					
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	NUMER	NAZWA	CHARAKTERYSTYKA	SZT.
1.05	KUCHNIA	01	UMYWALKA	50x48cm, ceramiczna, półokrągła w kolorze białym, z otworem na baterię, z przelewem, mocowana na śrubach, z baterią umywalkowa stojącą termostatyczną	1
1.11	UMYWALNIA	02	UMYWALKA	60x48cm, ceramiczna, w kolorze białym, z otworem na baterię, z przelewem, mocowana na śrubach, z baterią umywalkową stojącą termostatyczną	1
		03	ZLEWOZMYWAK	Ze stali nierdzewnej, głęboki, dwukomorowy, nakładany z baterią chromowaną, z ruchomą wylewką, wyposażony w szafkę pod zlewozmywak	1
		04	MISKA USTĘPOWA	53x35x33,2cm, lejowa wisząca, prostokątna, ceramiczna, z deską prostokątną wolnoopadającą z tworzywa Duroplast, mocowana na stelażu podtynkowym, podwójny przycisk spłukujący chromowany	1
		05	KOMPLET NATRYSKOWY	Dwuuchwytowy termostatyczny komplet natryskowy z dwuotworową baterią termostatyczną ścienną z możliwością przeprowadzenia dezynfekcji termicznej, chromowa słuchawka natryskowa jednostrumieniowa,	1

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO
Płock, ul. Bielska 60**

				antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym, drążek natryskowy o regulowanym rozstawie z ruchomym uchwytem	
		06	ODPŁYW LINIOWY	Ze stali nierdzewnej, podwójna blokada zapachowa, wysokość syfonowania 5 cm, odpływ wody 60l na minutę	1
1.13	POM. MEDYCZNE BRUDNE	07	BATERIA DO ZLEWOZMYWAKA	Bateria chromowana z przedłużoną dźwignią (lekarska), ruchoma wylewka, zaokrąglony kształt baterii, z ogranicznikiem temperatury maksymalnej	1
		08	UMYWALKA	50x48cm, ceramiczna, półokrągła w kolorze białym, z otworem na baterię, z przelewem, mocowana na śrubach, z baterią umywalkowa stojącą z przedłużoną dźwignią (lekarska)	1
		09	BATERIA BRODZIKOWA	Bateria prysznicowa chromowana z przedłużoną dźwignią (lekarska), i gładkim węzłem, zaokrąglony kształt baterii, z ogranicznikiem temperatury maksymalnej	1
1.14	POM. MEDYCZNE CZYSTE	10	UMYWALKA	50x48cm, ceramiczna, półokrągła w kolorze białym, z otworem na baterię, z przelewem, mocowana na śrubach, z baterią umywalkowa stojącą z przedłużoną dźwignią (lekarska)	1
1.15	POM. OBSŁUGI TECHNICZNEJ	11	BATERIA BRODZIKOWA	Bateria prysznicowa chromowana z gładkim węzłem, zaokrąglony kształt baterii, z ogranicznikiem temperatury maksymalnej	1
1.16	POM. GOSPODARCZE	12	UMYWALKA	50x48cm, ceramiczna, półokrągła w kolorze białym, z otworem na baterię, z przelewem, mocowana na śrubach, z baterią umywalkowa stojącą termostatyczną	1
2.06	POM. SOCJALNE	13	UMYWALKA	50x48cm, ceramiczna, półokrągła w kolorze białym, z otworem na baterię, z przelewem, mocowana na śrubach, z baterią umywalkowa stojącą termostatyczną	1
2.10	ŁAZIENKA	14	UMYWALKA	60x48cm, ceramiczna, w kolorze białym, z otworem na baterię, z przelewem, mocowana na śrubach, z baterią umywalkową stojącą termostatyczną	1
		15	MISKA USTĘPOWA	53x35x33,2cm, lejowa wisząca, prostokątna, ceramiczna, z deską prostokątną wolnoopadającą z tworzywa Duroplast, mocowana na	1

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO
Płock, ul. Bielska 60**

				stelażu podtynkowym, podwójny przycisk spłukujący chromowany	
		16	DRZWI PRZYSZNICOWE	Przesuwne z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego	1
		17	KOMPLET NATRYSKOWY	Bateria termostatyczna ścienna, deszczownica i słuchawka prysznicowa, metalowy, wykończenie satynowe	
		18	ODPŁYW LINIOWY	Ze stali nierdzewnej, podwójna blokada zapachowa, wysokość syfonowania 5 cm, odpływ wody 60l na minutę	1
2.12	ŁAZIENKA	19	UMYWALKA	60x48cm, ceramiczna, w kolorze białym, z otworem na baterię, z przelewem, mocowana na śrubach, z baterią umywalkową stojącą termostatyczną	1
		20	MISKA USTĘPOWA	53x35x33,2cm, lejowa wisząca, prostokątna, ceramiczna, z deską prostokątną wolnoopadającą z tworzywa Duroplast, mocowana na stelażu podtynkowym, podwójny przycisk spłukujący chromowany	1
		21	DRZWI PRZYSZNICOWE	Przesuwne z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego	1
		22	KOMPLET NATRYSKOWY	Bateria termostatyczna ścienna, deszczownica i słuchawka prysznicowa, metalowy, wykończenie satynowe	
		23	ODPŁYW LINIOWY	Ze stali nierdzewnej, podwójna blokada zapachowa, wysokość syfonowania 5 cm, odpływ wody 60l na minutę	1
2.14	ŁAZIENKA	24	UMYWALKA	60x48cm, ceramiczna, w kolorze białym, z otworem na baterię, z przelewem, mocowana na śrubach, z baterią umywalkową stojącą termostatyczną	1
		25	MISKA USTĘPOWA	53x35x33,2cm, lejowa wisząca, prostokątna, ceramiczna, z deską prostokątną wolnoopadającą z tworzywa Duroplast, mocowana na stelażu podtynkowym, podwójny przycisk spłukujący chromowany	1
		26	DRZWI PRZYSZNICOWE	Przesuwne z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego	1
		27	KOMPLET NATRYSKOWY	Bateria termostatyczna ścienna, deszczownica i słuchawka prysznicowa, metalowy, wykończenie satynowe	
		28	ODPŁYW LINIOWY	Ze stali nierdzewnej, podwójna blokada zapachowa, wysokość syfonowania 5 cm, odpływ wody	1

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO
Płock, ul. Bielska 60**

				60l na minutę	
2.16	ŁAZIENKA	29	UMYWALKA	60x48cm, ceramiczna, w kolorze białym, z otworem na baterię, z przelewem, mocowana na śrubach, z baterią umywalkową stojącą termostatyczną	1
		30	MISKA USTĘPOWA	53x35x33,2cm, lejowa wisząca, prostokątna, ceramiczna, z deską prostokątną wolnoopadającą z tworzywa Duroplast, mocowana na stelażu podtynkowym, podwójny przycisk spłukujący chromowany	1
		31	DRZWI PRZYSZNICOWE	Przesuwne z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego	1
		32	KOMPLET NATRYSKOWY	Bateria termostatyczna ścienna, deszczownica i słuchawka prysznicowa, metalowy, wykończenie satynowe	
		33	ODPŁYW LINIOWY	Ze stali nierdzewnej, podwójna blokada zapachowa, wysokość syfonowania 5 cm, odpływ wody 60l na minutę	1
2.18	ŁAZIENKA	34	UMYWALKA	60x48cm, ceramiczna, w kolorze białym, z otworem na baterię, z przelewem, mocowana na śrubach, z baterią umywalkową stojącą termostatyczną	1
		35	MISKA USTĘPOWA	53x35x33,2cm, lejowa wisząca, prostokątna, ceramiczna, z deską prostokątną wolnoopadającą z tworzywa Duroplast, mocowana na stelażu podtynkowym, podwójny przycisk spłukujący chromowany	1
		36	KABINA PRZYSZNICOWA	Ściany i drzwi przesuwne z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego	1
		37	KOMPLET NATRYSKOWY	Bateria termostatyczna ścienna, deszczownica i słuchawka prysznicowa, metalowy, wykończenie satynowe	
		38	ODPŁYW LINIOWY	Ze stali nierdzewnej, podwójna blokada zapachowa, wysokość syfonowania 5 cm, odpływ wody 60l na minutę	1

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH – AKCESORIA				
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	CHARAKTERYSTYKA	SZT.
1.11	UMYWALNIA	LUSTRO	60x90cm, bezramowe o fazowanych brzegach, wklejane w glazurę	1
		DOZOWNIK NA MYDŁO	Wiszący, pojemność 0,5 l, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli poziomu mydła	2
		POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	Wiszący, pojemność 400 listków, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z wizjerem do kontroli poziomu papieru w pojemniku	1
		UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY	Wiszący, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany	1
		SZCZOTKA WC	Tuba stojąca, ze stali nierdzewnej	1
1.13	MAGAZYN MEDYCZNY BRUDNY	DOZOWNIK NA MYDŁO	Wiszący, pojemność 0,5 l, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli poziomu mydła	1
		POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	Wiszący, pojemność 400 listków, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z wizjerem do kontroli poziomu papieru w pojemniku	2
		DOZOWNIK	Na środek dezynfekujący, wiszący, pojemność 0,5 l, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli poziomu	1
		POJEMNIK NA BRUDNĄ ODZIEŻ	Stojący, pojemność 50-60 l, ażurowy z pokrywą, z tworzywa polipropylenowego	1
1.14	MAGAZYN MEDYCZNY CZYSTY	DOZOWNIK NA MYDŁO	Wiszący, pojemność 0,5 l, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli poziomu mydła	1
		POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	Wiszący, pojemność 400 listków, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z wizjerem do kontroli poziomu papieru w pojemniku	1
		DOZOWNIK	Na środek dezynfekujący, wiszący, pojemność 0,5 l, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli poziomu	1
2.10	ŁAZIENKA	LUSTRO	60x90cm, bezramowe o fazowanych brzegach, wklejane w glazurę	1
		DOZOWNIK NA MYDŁO	Wiszący, pojemność 0,5 l, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli poziomu mydła	1
		POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	Wiszący, pojemność 400 listków, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z wizjerem do kontroli poziomu papieru w pojemniku	1
		UCHWYT NA PAPIER	Wiszący, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany	1

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO
Płock, ul. Bielska 60**

		TOALETOWY		
		SZCZOTKA WC	Tuba stojąca, ze stali nierdzewnej	1
		KOSZ	Stojący ze stali nierdzewnej, pojemność 12-15l, z wyjmowanym wewnętrznym koszem, otwierany na przycisk pedałowy	1
2.12	ŁAZIENKA	LUSTRO	60x90cm, bezramowe o fazowanych brzegach, wklejane w glazurę	1
		DOZOWNIK NA MYDŁO	Wiszący, pojemność 0,5 l, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli poziomu mydła	1
		POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	Wiszący, pojemność 400 listków, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z wizjerem do kontroli poziomu papieru w pojemniku	1
		UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY	Wiszący, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany	1
		SZCZOTKA WC	Tuba stojąca, ze stali nierdzewnej	1
		KOSZ	Stojący ze stali nierdzewnej, pojemność 12-15l, z wyjmowanym wewnętrznym koszem, otwierany na przycisk pedałowy	1
2.14	ŁAZIENKA	LUSTRO	60x90cm, bezramowe o fazowanych brzegach, wklejane w glazurę	1
		DOZOWNIK NA MYDŁO	Wiszący, pojemność 0,5 l, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli poziomu mydła	1
		POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	Wiszący, pojemność 400 listków, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z wizjerem do kontroli poziomu papieru w pojemniku	1
		UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY	Wiszący, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany	1
		SZCZOTKA WC	Tuba stojąca, ze stali nierdzewnej	1
		KOSZ	Stojący ze stali nierdzewnej, pojemność 12-15l, z wyjmowanym wewnętrznym koszem, otwierany na przycisk pedałowy	1
2.16	ŁAZIENKA	LUSTRO	60x90cm, bezramowe o fazowanych brzegach, wklejane w glazurę	1
		DOZOWNIK NA MYDŁO	Wiszący, pojemność 0,5 l, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli poziomu mydła	1
		POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	Wiszący, pojemność 400 listków, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z wizjerem do kontroli poziomu papieru w pojemniku	1
		UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY	Wiszący, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany	1
		SZCZOTKA WC	Tuba stojąca, ze stali nierdzewnej	1
		KOSZ	Stojący ze stali nierdzewnej, pojemność 12-15l, z wyjmowanym wewnętrznym koszem,	1

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO
Płock, ul. Bielska 60**

			otwierany na przycisk pedałowcy	
2.18	ŁAZIENKA	LUSTRO	60x90cm, bezramowe o fazowanych brzegach, wklejane w glazurę	1
		DOZOWNIK NA MYDŁO	Wiszący, pojemność 0,5 l, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli poziomu mydła	1
		POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	Wiszący, pojemność 400 listków, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, z wizjerem do kontroli poziomu papieru w pojemniku	1
		UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY	Wiszący, ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany	1
		SZCZOTKA WC	Tuba stojąca, ze stali nierdzewnej	1
		KOSZ	Stojący ze stali nierdzewnej, pojemność 12-15l, z wyjmowanym wewnętrznym koszem, otwierany na przycisk pedałowcy	1

WYPOSAŻENIE KUCHNI					
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	NUMER	NAZWA	CHARAKTERYSTYKA	SZT.
1.05	KUCHNIA	39	ZLEWOZMYWAK	Jednokomorowy okrągły ze stali nierdzewnej z baterią chromowaną, z ruchomą wylewką	1
		40	SZAFKA STOJĄCA	Pod zlew, z drzwiczkami, 60x61,8x86 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	1
		41	SZAFKA STOJĄCA	Z szufladami na prowadnicach drzwiczkami, 60x61,8x86 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	1
		42	SZAFKA STOJĄCA	Dla zmywarki, z drzwiczkami, 60x61,8x86 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	1
		43	SZAFKA STOJĄCA	z drzwiczkami, 60x61,8x86 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	1
		44	SZAFKA STOJĄCA	z drzwiczkami, 50x61,8x86 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	1
		45	SZAFKA WISZĄCA	z drzwiczkami, 60x38,6x75 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	3
		46	SZAFKA WISZĄCA	z drzwiczkami, 50x38,6x75 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z	1

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO
Płock, ul. Bielska 60**

2.06	KUCHNIA			plyty MDF lakierowanej	
		47	SZAFKA WISZĄCA	z drzwiczkami, 60x38,6x60 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	1
		48	COKÓŁ	z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm,	1
		49	BLAT	Z płyty OSB laminowanej gr. 4 cm, 350x65 cm,	1
		50	ZLEWOZMYWAK	Jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej z baterią chromowana, z ruchomą wylewką	1
		51	SZAFKA STOJĄCA	Pod zlew, z drzwiczkami, 120x61,8x86 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	1
		52	SZAFKA STOJĄCA	Z szufladami na prowadnicach drzwiczkami, 60x61,8x86 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	2
		53	SZAFKA STOJĄCA	z drzwiczkami, 90x61,8x86 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	1
		54	SZAFKA WISZĄCA	z drzwiczkami, 120x38,6x75 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	1
		55	SZAFKA WISZĄCA	z drzwiczkami, 60x38,6x75 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	1
		56	SZAFKA WISZĄCA	z drzwiczkami, 90x38,6x75 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	1
		57	SZAFKA WISZĄCA	z drzwiczkami, 60x38,6x60 cm, korpus z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm, front z płyty MDF lakierowanej	1
		58	COKÓŁ	z płyty wiórowej okleinowanej gr 18 mm,	1
		59	BLAT	Z płyty OSB laminowanej gr. 4 cm, 350x65 cm,	1

WYPOSAŻENIE AGD					
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	NUMER	NAZWA	CHARAKTERYSTYKA	SZT.
1.05	KUCHNIA	60	OKAP TELESKOPOWY		1
		61	LODÓWKA	Z zamrażarką 3 szufladową	1
		62	PŁYTA INDUKCYJNA	czteropalnikowa	1
		63	KUCHENKA MIKROFALOWA	Pojemność 20 l	1
		64	PIEKARNIK		1
		65	ZMYWARKA		1
		66	CZAJNIK ELEKTRYCZNY		1
		67	EKSPRESS AUTOMAT DO KAWY		1
2.06	POMIESZCZENIE SOCJALNE	68	OKAP TELESKOPOWY		1
		69	LODÓWKA	Z zamrażarką 3 szufladową	1
		70	PŁYTA INDUKCYJNA	czteropalnikowa	1
		71	KUCHENKA MIKROFALOWA	Pojemność 20 l	1
		72	PIEKARNIK		1
		73	CZAJNIK ELEKTRYCZNY		1
		74	EKSPRESS AUTOMAT DO KAWY		1
1.11	UMYWALNIA	75	SUSZARKA		1
		76	PRALKA		1
1.13	POM. MEDYCZNE BRUDNE	77	PRALKA		1

WYPOSAŻENIE MEBLOWE					
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	NUMER	NAZWA	CHARAKTERYSTYKA	SZT.
1.03	DYSPOZYTORNIA	78	BIURKO	W kształcie litery „C”, wykonanie indywidualne , blat z płyty meblowej laminowanej gr. 4 cm, nogi do biurka regulowane, stalowe, w blacie wykonać otwory do cyrkulacji powietrza (ogrzewanie grzejnikowe) , otwory przesłonić blachą nierdzewną perforowaną. Pod blatem zamontować koryto kablowe, w blacie zamontować gniazda zgodnie z wytycznymi branży elektrycznej.	1
1.05	KUCHNIA	79	KRZESŁO	Twarde, melaminowa powierzchnia krzesła na podstawie metalowej chromowanej.	4
		80	STÓŁ	Nogi ze stali chromowanej malowanej proszkowo, blat melaminowy	1
1.10	SZATNIA	81	SZAFKI	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z	11

				ławeczką wyposażoną jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi posiadają otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0.6mm-0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa- ławeczka, wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.	
2.06	POMIESZCZENIE SOCJALNE	82	KRZESŁO	Twarde, melaminowa powierzchnia krzesła na podstawie metalowej chromowanej.	4
		83	STÓŁ	Nogi ze stali chromowanej malowanej proszkowo, blat melaminowy	1
2.09	POKÓJ WYPOCZYNKOWY	84	SZAF UBRANIOWA	zabudowana we wnęce szafa dwuskrzydłowa szerokości 100 cm, korpus i drzwi, wewnątrz z jedną półką górną i dwoma dolnymi oraz drążkiem stalowym z płyty wiórowej laminowanej	1
		85	ŁÓŻKO	95x210cm (materac 90x200cm), dostępne na rynku, pojedyncze z pojemnikiem na pościel, rama z płyty wiórowej laminowanej, stelaż drewniany	1
		86	BIURKO	120x60cm, dostępne na rynku, z płyty wiórowej laminowanej	1
		87	KRZESŁO	Obrotowe, miękkie, tapicerowane, z płynną regulacją wysokości siedziska, z podłokietnikami oraz stabilną podstawą jezdnią	1
2.11	POKÓJ WYPOCZYNKOWY	84	SZAF UBRANIOWA	zabudowana we wnęce szafa dwuskrzydłowa szerokości 100 cm, korpus i drzwi, wewnątrz z jedną półką górną i dwoma dolnymi oraz drążkiem stalowym z płyty wiórowej laminowanej	1
		85	ŁÓŻKO	95x210cm (materac 90x200cm), dostępne na rynku, pojedyncze z pojemnikiem na pościel, rama z płyty wiórowej laminowanej, stelaż drewniany	1
		86	BIURKO	120x60cm, dostępne na rynku, z płyty wiórowej laminowanej	1
		87	KRZESŁO	Obrotowe, miękkie, tapicerowane,	1

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO
Płock, ul. Bielska 60**

				z płynną regulacją wysokości siedziska, z podłokietnikami oraz stabilną podstawą jezdnią	
2.15	POKÓJ WYPOCZYNKOWY	84	SZAFKA UBRANIOWA	zabudowana we wnęce szafa dwuskrzydłowa szerokości 100 cm, korpus i drzwi, wewnątrz z jedną półką górną i dwoma dolnymi oraz drążkiem stalowym z płyty wiórowej laminowanej	1
		85	ŁÓŻKO	95x210cm (materac 90x200cm), dostępne na rynku, pojedyncze z pojemnikiem na pościel, rama z płyty wiórowej laminowanej, stelaż drewniany	1
		86	BIURKO	120x60cm, dostępne na rynku, z płyty wiórowej laminowanej	1
		87	KRZESŁO	Obrotowe, miękkie, tapicerowane, z płynną regulacją wysokości siedziska, z podłokietnikami oraz stabilną podstawą jezdnią	1
2.17	POKÓJ WYPOCZYNKOWY	88	SZAFKA UBRANIOWA	80x60x236cm wolnostojąca, dostępna na rynku, dwuskrzydłowa, korpus i drzwi, wewnątrz z jedną półką górną i dwoma dolnymi oraz drążkiem stalowym z płyty wiórowej laminowanej	2
		85	ŁÓŻKO	95x210cm (materac 90x200cm), dostępne na rynku, pojedyncze z pojemnikiem na pościel, rama z płyty wiórowej laminowanej, stelaż drewniany	2
		86	BIURKO	120x60cm, dostępne na rynku, z płyty wiórowej laminowanej	1
		87	KRZESŁO	Obrotowe, miękkie, tapicerowane, z płynną regulacją wysokości siedziska, z podłokietnikami oraz stabilną podstawą jezdnią	1

WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE					
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA				
		NUMER	NAZWA	CHARAKTERYSTYKA	SZT.
1.09	HANGAR	89	OCZOMYJKA PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA	I misa oczomyjki oraz wylewka prysznic ze stali nierdzewnej, elementy łączące z mosiądzu, rury ze stali galwanizowanej, malowanie proszkowo farbami epoksydowymi	1
1.12	POM. GAZÓW MEDYCZNYCH	90	SZAFKA NA MAŁE BUTLE TLENOWE		
		91	SKRZYNIE		

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO
Płock, ul. Bielska 60**

			TRANSPORTOWE		
1.13	POM. MEDYCZNE BRUDNE	92	STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADAMI	Stal nierdzewna	1
		93	STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ	Stal nierdzewna	1
		94	ZLEWOZMYWAK Z SZAFKĄ	Stal nierdzewna	1
		95	CHŁODZIARKA		1
		96	SZAFA GOSPODARCZA		1
		97	REGAŁ ZAMYKANY		1
1.14	POM. MEDYCZNE CZyste	98	INKUBATOR TRANSPORTOWY		2
		99	LODÓWKA		1
		100	BIURKO		1
		101	KRZESŁO	Obrotowe, miękkie, tapicerowane, z płynną regulacją wysokości siedziska, z podłokietnikami oraz stabilną podstawą jezdnią	1
		102	BLAT DO ŁADOWANIA SPRZĘTU		1
		103	SZAFA SZUFLADOWA		1
		104	SZAFA NA ŚRODKI MEDYCZNE		2
		105	SZAFA NA LEKI		1
		106	SZAFA NA PŁYNY		1
1.15	POM. OBSŁUGI TECHNICZNEJ	107	BIURKO	180x60, blat ze stali nierdzewnej, stelaż stalowy malowany proszkowo	1
		108	KRZESŁO	Obrotowe, miękkie, tapicerowane, z płynną regulacją wysokości siedziska, z podłokietnikami oraz stabilną podstawą jezdnią	1
		109	STÓŁ WARSZTATOWY	180x60, blat ze stali nierdzewnej, stelaż stalowy malowany proszkowo	1
		110	SZAFA	49x60x200cm, szafa ubraniowa dwusegmentowa, drzwi z otworami wentylacyjnymi, zamykane zamekami kluczowymi, komory szafy posiadają możliwość zawieszenia odzieży	2
		111	REGAŁ PÓŁKOWY	115x60x200cm, elementy nośne (słupy i półki) profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbami proszkowymi, regał z ogranicznikami bocznymi i tylnymi zapobiegającymi	3

				wypadaniu dokumentów z regału	
1.16	POM. GOSPODARCZE	112	REGAŁ PÓŁKOWY	115x60x200cm, elementy nośne (słupy i półki) profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbami proszkowymi, regał z ogranicznikami bocznymi i tylnymi zapobiegającymi wypadaniu dokumentów z regału	2
		113	SZAFA WARSZTATOWA	115x60x200cm, elementy nośne (słupy i półki) profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbami proszkowymi,	2

10. INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje:

- instalacja wodociągowa;
- kanalizacja sanitarna;
- kanalizacja deszczowa;
- węzeł cieplny;
- instalacja C.O. i C.W.U.;
- wentylacja i klimatyzacja;
- instalacja elektryczna wraz z agregatem prądotwórczym;
- instalacja oświetleniowa;
- instalacja gniazd wtykowych;
- instalacja telefoniczna;
- sieć komputerowa wraz z siecią bezprzewodową;
- instalacja odgromowa;
- instalacja alarmowa;
- monitoring telewizyjny;
- czujniki wykrywające dym zintegrowane z instalacją alarmową;
- instalacja kontroli dostępu do pomieszczeń części operacyjnej.