



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

LPR, ZLP, 2641-3, 2018

Warszawa, dnia 4.07.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa odzieży dla członków załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego**”. Nr postępowania: ZP/6/VI/2018.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przesunie termin składania ofert o 10 dni roboczych? Prośbę motywujemy tym, że trwa sezon urlopowy i wielu dostawców/producentów ma znacznie wydłużone terminy dostaw, co uniemożliwia nam pozyskanie elementów składowych wymaganych przez Państwa wraz z ofertą wzorów w wyznaczonym terminie.

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert o 10 dni roboczych. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiający zmienia w § 15 pkt 2 i 4 SIWZ termin składania i otwarcia ofert na dzień **20.07.2018 r.** Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zmianie ulega również w § 12 pkt 1 SIWZ termin wniesienia wadium na dzień **20.07.2018 r.**

Pytanie 2:

Zadanie 3 – koszulki polo

Zamawiający wyspecyfikował wymagania co do dzianiny w kolorze granatowym (jako zasadnicza lub dodatkowa na wstawki)- dzianinę o splocie typu lacosta, o składzie bawełna z domieszką włókien elastycznych. Wskazany skład surowcowy dla dzianin o splocie typu lacosta nie jest produktem standardowym a wymagane minimum produkcyjne dzianiny spełniającej wymogi jest bardzo wysokie- wielokrotnie przewyższające potrzeby ilościowe niezbędne do realizacji wymaganych ilości koszulek. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dzianiny w kolorze granatowym o składzie bawełna z domieszką elastanu, wadze ok. 160 g/m2 +/- 5%, splocie typu singiel jersey? Ten rodzaj dzianiny standardowo używany jest do tego rodzaju wyrobów.

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dzianiny w kolorze granatowym o składzie bawełna z domieszką elastanu, splot typu singiel jersey w przypadku zastosowania dzianiny jako dzianinę dodatkową na wstawki. Powyższe dotyczy poz. 1 i poz. 3 opisu przedmiotu zamówienia-załącznik nr 3c (dalej OPZ).

W przypadku zastosowania dzianiny jako dzianiny zasadniczej w poz. 2 OPZ Zamawiający nie dopuszcza dzianiny o gramaturze 160 g/m² +/- 5%, o splotu typu singiel jersey. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis „bawełna z domieszką włókien elastycznych do 3%” na „bawełna 100%” jak to ma miejsce w przypadku tkaniny zasadniczej w poz. 1 i poz. 3 OPZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiający zmienia załącznik nr 3c do SIWZ w sposób:

- a. w Poz. 1 KOSZULKA TYPU POLO Z KRÓTKIM RĘKAWEM - AKADAMIA HEMS

było:

II MATERIAŁY

2 dzianina w kolorze granatowym

a) splot typu lacosta

b) bawełna z domieszką włókien elastycznych do 3 %

jest:

II MATERIAŁY

2 dzianina w kolorze granatowym

a) splot typu lacosta, **dopuszcza się splot singiel jersey**

b) bawełna z domieszką włókien elastycznych do 3 %

- b. w Poz. 2 KOSZULKA TYPU POLO Z KRÓTKIM RĘKAWEM - AKADAMIA HEMS

było:

II MATERIAŁY

1 dzianina zasadnicza w kolorze granatowym

a) splot typu lacosta

b) bawełna z domieszką włókien elastycznych do 3 %

c) całkowita gramatura dzianiny 210 g/m² +/- 5 %

jest:

II MATERIAŁY

1 dzianina zasadnicza w kolorze granatowym

a) splot typu lacosta

b) **bawełna 100%**

c) całkowita gramatura dzianiny 210 g/m² +/- 5 %

- c. w Poz. 3 KOSZULKA TYPU POLO Z DŁUGIM RĘKAWEM

było:

II MATERIAŁY

2 dzianina w kolorze granatowym

a) splot typu lacosta

b) bawełna z domieszką włókien elastycznych do 3 %

jest:

II MATERIAŁY

2 dzianina w kolorze granatowym

a) splot typu lacosta, **dopuszcza się splot singiel jersey**

b) bawełna z domieszką włókien elastycznych do 3 %

Pytanie 3:

Zadanie 1 – kombinezon

- a) Punkt 11a: Zamawiający opisuje, że kliny z dzianiny mają sięgać od barków do pasa. Czy Zamawiający dopuści, aby kliny z dzianiny elastycznej sięgały od barku łukiem do około 7cm poniżej podkroju pach? zapewni to swobodę i ergonomię ruchów, oraz nie narazi wyrobu na przecieranie w okolicach pasa, a szlufki mocowane powyżej linii pasa na dzianinie dodatkowo ją osłabią i powstanie niebezpieczeństwo pojawienia się oczek.
- b) Punkt 23a: Zamawiający opisuje kieszenie udowe z dwiema zakładkami naszytymi i mieszkem od strony tyłu. Przy zastosowanej tkaninie o gramaturze 220g/m² +/- 5% zaszyte zakładki spowoduje zgrubienia na listewkach przykrywających zamek, a co za tym idzie może utrudnić pracę zamka, zacinanie podczas osuwania.
W związku z tym, czy Zamawiający dopuści płaską kieszeń, a obszar pracy kieszeni można powiększyć przez mieszek od strony tyłu i dołu?
- c) Punkt 18d: Zamawiający wymaga zastosowania zamka o długości 20cm. Przy rozwiązaniach konstrukcyjnych uwzględniających wzmocnienia na kolanach opisanych w punkcie 21, oraz konieczności wgrzania taśmy odblaskowej na całym obwodzie nogawek, nie ma możliwości zastosowania tak długich zamków. Prosimy o zgodę na zastosowanie zamków 18cm dla wzrostów od 176. Przy czym dla niższych wzrostów długości rozporków bocznych, a tym samym zamków będą jeszcze stosunkowo mniejsze.

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający:

- a) dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, aby kliny z dzianiny elastycznej sięgały od barku łukiem do około 7 cm poniżej pokroju pach;
- b) dopuszcza płaską kieszeń bez zakładek z możliwością powiększenia kieszeni przez mieszek od strony tyłu i dołu;
- c) dopuszcza zastosowanie w rozporkach bocznych zamków 18 cm dla wzrostu od 176 cm oraz dla niższych wzrostów do 176 cm zastosowania proporcjonalnie krótszych zamków.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiający zmienia załącznik nr 3a do SIWZ w pkt III WZÓR:

było:

- 18 dół nogawki z możliwością regulacji:
- d) długość suwaka do regulacji minimum 20 cm

jest:

- 18 dół nogawki z możliwością regulacji:
- d) długość suwaka do regulacji proporcjonalnie do wzrostu (jednocześnie stosując zamki 18 cm dla wzrostów od 176 cm).

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania do SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Głównego Pogotowia Ratunkowego

Pierwszy Zastępca: Robert Gałązkowski, prof. nadzw.