



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książkowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

WPR, 22P.26.36-3.2018

Warszawa, dn. 8 czerwca 2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dzierżawa systemu wirtualizacji serwerów”. Nr postępowania: ZP/1/IV/2018.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy dzierżawca uzna za spełnienie warunku, o którym mowa w par 9 pkt 3b SIWZ po zmianach jeśli oferent na okoliczność spełnienia warunku wykaże posiadanie odpowiedniego inżyniera certyfikowanego dla oferowanej platformy wirtualizacji tj. oprogramowania wirtualizacji jakie wydzierżawiający zamierza zastosować?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Dzierżawca w par 7 Umowy określa szczegółowe wymagania dla serwisu platformy wirtualizacji. Wymaga jednocześnie aby Wydzierżawiający zapewnił system zabezpieczeń o którym mowa w Tabeli 5 Załącznika 2. Czy Dzierżawca dopuszcza wyłączenie dla systemu zabezpieczeń usług, o których mowa w pkt 1 ppkt. a-h, z zastrzeżeniem zapewnienia usług wsparcia o których mowa w Tabeli 5 załącznika 2 do SIWZ. Oferent zwraca bowiem uwagę, że wymagania dzierżawcy określone dla całej platformy wirtualizacji nie mają zastosowania dla wirtualnych platform usługowych rodzaju o którym mowa w w Tabeli 5.

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3:

Dzierżawca w par 7 Umowy pkt 1 ppkt. a wymaga aby wsparcie świadczone było w języku polskim jednocześnie w par 7 Umowy pkt d wymaga bezpośredniego kontaktu do ekspertów technicznych producenta, wobec czego Oferent nie ma możliwości wpłynąć na zapewnienie obsługi w języku polskim. Czy w związku z tym Dzierżawca dopuści dla tego wymagania możliwość kontaktu z producentem świadczone w języku polskim lub angielskim oraz czy Dzierżawca akceptuje aby wszelkie kontakty z producentami odbywały się za pośrednictwem służb technicznych Wydierżawiającego jako udostępniającego platformę, oprogramowanie oraz zapewniającego wymagane usługi serwisowe.

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4:

Dzierżawca w par 7 Umowy określa szczegółowe wymagania dla serwisu platformy wirtualizacji na który składa się szereg różnorodnych komponentów, które mogą pochodzić od różnych producentów. Czy w świetle powyższego a także specyfiki postępowania (dzierżawa platformy) Dzierżawca dopuści aby wydierżawiający realizował wszystkie obowiązki wynikające z kontaktem z producentami sprzętu i oprogramowania, zwłaszcza, że zobowiązania dla określonych wymagań SLA spoczywają wyłącznie na Wydierżawiającym.

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5:

Czy Dzierżawca potwierdza, że obowiązkiem Oferenta jest zapewnienie licencji oprogramowania dla wirtualizacji wraz z funkcjonalnościami, o których mowa w załączniku 2 do SIWZ?

Odpowiedź na Pytanie 5:

Zamawiający potwierdza obowiązek.

Pytanie 6:

Czy Dzierżawca posiada jakiegokolwiek licencje dla platformy wirtualnej z prawem użytkowania przypadającym na okres trwania Umowy a zakupionych w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta, o ile dotyczy, z wyłączeniem kanału tzw OEM?

Odpowiedź na Pytanie 6:

Zamawiający wyjaśnia, iż posiada oprogramowanie typu OEM, którego nie można przenieść na inne serwery.

Pytanie 7:


Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji do edycji.

Odpowiedź na Pytanie 7:

Zamawiający na prośbę Wykonawcy udostępnił na swojej stronie internetowej SWIZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania do SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego


dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, prof. nadzw.