

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą akcesoriów do monitorowania pulsoksymetrii oraz akcesoriów i akumulatorów do urządzeń medycznych dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zadanie nr 1: Akcesoria wielorazowe do monitorowania pulsoksymetrii do monitorów/defibrylatorów Physio-Control;

Zadanie nr 2: Akcesoria jednorazowe, zużywalne i akumulatory do respiratorów i ssaków elektrycznych Weinmann.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Formularze cenowe – załącznik nr 2A i 2B do SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega, że podane ilości akcesoriów są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

II. Zamawiający wymaga:

1. Dostarczane akcesoria muszą być zgodne z wymogami jakie producent urządzenia medycznego wskazanego w SIWZ określił w instrukcji użytkowania, ze względu na prawidłowe działanie urządzenia, bezpieczeństwo pacjenta podczas terapii oraz bezpieczeństwo użytkownika, zgodnie z art. 90 ust. 1 oraz ust. 3 *ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych* (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

Instrukcje urządzeń medycznych w wersji elektronicznej dostępne są na stronach internetowych producentów urządzeń:

Zadanie nr 1: <http://www.physio-control.com>;

Zadanie nr 2: <http://www.weinmann-emergency.de>;

2. Dostarczane akcesoria muszą być nowe, fabrycznie zapakowane, kompatybilne ze wskazanym urządzeniem medycznym;
3. Dostarczane akcesoria muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji, liczony od dnia dostarczenia akcesoriów Zamawiającemu - **Kryterium oceny ofert**;
4. Termin realizacji dostawy do 14 dni od daty złożenia zamówienia - **Kryterium oceny ofert**;
5. Zamawiający dopuszcza tolerancję podanych w Formularzach cenowych długości do 10%.

III. Wymagane dokumenty:

Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć:

1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normą

lub specyfikacjom technicznym - Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywnej opinii o wyrobie medycznym lub Certyfikatu zgodności dla urządzenia medycznego wydanego przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE zgodnie z *ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych* (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

Powyższy zapis dotyczy:

- pozycja nr 1-7 załącznika nr 2A do SIWZ (zadanie nr 1)

- pozycja nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 i 32 załącznika nr 2B do SIWZ (zadanie nr 2)

2. Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normą lub specyfikacjom technicznym - Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia deklaracji zgodności WE zaoferowanego produktu z wymienionym w SIWZ urządzeniem medycznym, w którym dany produkt będzie zainstalowany;

Powyższy zapis dotyczy pozycji nr 1-7 załącznika nr 2A do SIWZ (zadanie nr 1).

ZAŁĄCZNIK nr 2A do SIWZ - FORMULARZ CENOWY – ZADANIE NR 1

Lp.	Przedmiot zamówienia*	Nazwa urządzenia medycznego, w którym instalowane będą akcesoria	Numer katalogowy**	Jednostka zakupu	Ilość sztuk /op.	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena jednostkowa brutto [zł]	VAT [%]	Wartość brutto ogółem [zł]
1	czujnik SpO ₂ Nellcor DURASENSOR DS-100A (lub równoważny) dla dorosłych : klips na palec, wielokrotnego użytku, długość 1m	LIFEPAK 12		szt.	3				
2	przedłużacz Nellcor (lub równoważny): do czujników SpO ₂ Nellcor DURASENSOR DS-100A, długość 1,2m	LIFEPAK 12		szt.	3				
3	czujnik SpO ₂ Masimo SET LNCS (lub równoważny) dla dorosłych (dla pacjentów o masie >30kg): klips na palec, wielokrotnego użytku, długość 1m, <u>wymaga przedłużacza</u> : Masimo SET LNC lub Masimo SET LNC czerwony	LIFEPAK 12 LIFEPAK 15		szt.	30				
4	czujnik SpO ₂ Masimo SET LNCS (lub równoważny) dla dzieci (dla pacjentów o masie 10-50kg): klips na palec, wielokrotnego użytku, długość 1m, <u>wymaga przedłużacza</u> : Masimo SET LNC lub Masimo SET LNC czerwony	LIFEPAK 12 LIFEPAK 15		szt.	5				
5	czujnik SpO ₂ Masimo LNCS (lub równoważny) miękki dla dorosłych, wielokrotnego użytku, bezpośrednio podłączany, długość 2,4m	LIFEPAK 15		szt.	3				
6	przedłużacz Masimo SET LNC (lub równoważny): do czujników SpO ₂ Masimo SET LNCS, wielokrotnego użytku, długość 1,2m	LIFEPAK 12		szt.	5				
7	przedłużacz Masimo SET LNC (lub równoważny) czerwony: do czujników SpO ₂ Masimo SET LNCS, wielokrotnego użytku, długość 1,2m	LIFEPAK 15		szt.	40				
CENA CAŁKOWITA BRUTTO:									

.....
Podpis (y) Wykonawcy (ów)
lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

* Zamawiający uzna za oferowany produkt za równoważny, wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi deklarację zgodności WE produktu z urządzeniem medycznym wskazanym w SIWZ, w którym będzie on zainstalowany;

** Wykonawca jest zobowiązany podać we wskazanych miejscach informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanych akcesoriów.

FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 2 - Akcesoria zużywalne i akumulatory do respiratorów
oraz ssaków elektrycznych Weinmann

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa urządzenia medycznego w którym instalowane będą akcesoria	Numer katalogowy*	Jednostka zakupu	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Cena jedn. brutto [zł]	VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1	Układ przewodów oddechowych z pomiarem CO ₂ , wielokrotnego użytku, długość 200cm±20cm - komplet	Medumat Transport		kpl.	5				
2	Układ przewodów oddechowych z pomiarem CO ₂ , jednokrotnego użytku, długość 200cm±20cm (bez czujnika przepływu BiCheck)	Medumat Transport		szt.	10				
3	Układ przewodów oddechowych bez pomiaru CO ₂ , jednokrotnego użytku, długość 200cm±20cm (bez czujnika przepływu BiCheck)	Medumat Transport		szt.	700				
4	Układ przewodów oddechowych z pomiarem CO ₂ o zmniejszonej objętości przestrzeni martwej, jednokrotnego użytku, długość 200cm±20cm (bez czujnika przepływu BiCheck)	Medumat Transport		szt.	5				
5	Układ przewodów oddechowych bez pomiaru CO ₂ o zmniejszonej objętości przestrzeni martwej, jednokrotnego użytku, długość 200cm±20cm (bez czujnika przepływu BiCheck)	Medumat Transport		kpl.	50				
6	Zestaw pięciu linii do pomiaru CO ₂ z filtrem wilgoci	Medumat Transport		kpl.	50				
7	Linie pomiarowe bez pomiaru CO ₂ do przewodów oddechowych, wielokrotnego użytku	Medumat Transport		szt.	10				
8	Przewód oddechowy wielokrotnego użytku, falisty, długość 200cm±20cm	Medumat Transport		szt.	5				
9	Zawór pacjenta wielokrotnego użytku - komplet	Medumat Transport		kpl.	5				
10	Pokrywa sterowania PEEP	Medumat Transport		szt.	2				
11	Membrana sterowania PEEP	Medumat Transport		szt.	2				
12	Korpus zaworu pacjenta	Medumat Transport		szt.	2				
13	Uchwyt na membranę zaworu zwrotnego	Medumat Transport		szt.	2				
14	Membrana zaworu zwrotnego	Medumat Transport		szt.	2				
15	Czujnik przepływu BiCheck z zaślepką ochronną, wielokrotnego użytku	Medumat Transport		szt.	100				
16	Przewód elektryczny czujnika przepływu BiCheck, wielokrotnego użytku	Medumat Transport		szt.	10				
17	Złącze kątowe 90°, wielokrotnego użytku	Medumat Transport		szt.	5				
18	Ochrona przewodu oddechowego, wielokrotnego użytku	Medumat Transport		szt.	2				
19	Plucko testowe	Medumat Transport / Easy		szt.	5				
20	Plucko testowe z dyfuzorem	Medumat Transport		szt.	10				
21	Filtr zasysania - komplet (5 szt.)	Medumat Transport		kpl.	10				
22	Zaślepka przyłącza tlenowego z uszczelką	Medumat Transport		szt.	5				
23	Przewód zasilający 12V DC	Medumat Transport		szt.	15				
24	Zasilacz sieciowy z ładowarką 230V AC	Medumat Transport		szt.	2				
25	Akumulator ładowany zewnętrznie, Li-Ion 10,8V / 6,45Ah	Medumat Transport		szt.	23				
26	Uszczelka do węża ciśnieniowego	Medumat Transport / Easy		szt.	10				
27	O-Ring do reduktora O ₂ (OxyWay Fix III)	Medumat Transport		szt.	30				
28	O-Ring do reduktora O ₂ (MediSelect II)	Medumat Easy		szt.	30				

29	Przewód ciśnieniowy O ₂ ze złączami typu: Walther (męskie) - nakręcane proste (G 3/8), długość 300cm±5cm	Medumat Transport	szt.	1				
30	Przewód ciśnieniowy O ₂ ze złączami typu: Walther (męskie) - Aga (męskie), długość 60cm±5cm	Medumat Transport	szt.	1				
31	reduktor O ₂ OxyWay Fix III ze złączem AGA	Medumat Transport	szt.	1				
32	Przewód oddechowy wielokrotnego użytku, z zastawką - komplet	Medumat Easy	kpl.	10				
33	Przewód oddechowy wielokrotnego użytku, bez zastawki	Medumat Easy	szt.	2				
34	Zawór pacjenta wielokrotnego użytku	Medumat Easy	szt.	2				
35	Membrana wargowa	Medumat Easy	szt.	2				
36	Zastawka PEEP ze stożkiem przyłączeniowym oraz regulacją w zakresie 5-20cm H ₂ O	Medumat Easy	szt.	2				
37	Przewód ciśnieniowy O ₂ ze złączami AGA (męskie) / nakręcane 90° (G 3/8), długość 150cm±10cm	Medumat Easy	szt.	2				
38	Osiłona przewód oddechowy wielokrotnego użytku	Medumat Easy CPR	szt.	1				
39	MEDUtrigger	Medumat Easy CPR	szt.	1				
40	Zbiornik o pojemności 900ml wielokrotnego użytku, bez pokryw	Accuvac Basic / Rescue	szt.	2				
41	Pokrywa zbiornika wielokrotnego użytku	Accuvac Basic / Rescue	szt.	2				
42	Uszczelka pokryw zbiornika	Accuvac Basic / Rescue	szt.	2				
43	Kulka zabezpieczająca zbiornik przed przepelnieniem	Accuvac Basic / Rescue	szt.	2				
44	Pokrywa filtra	Accuvac Basic / Rescue	szt.	2				
45	Klamra wzmacniająca	Accuvac Basic / Rescue	szt.	2				
46	Przewód do odsysania wielokrotnego użytku, długość 130cm±10cm, Ø10mm	Accuvac Basic / Rescue	szt.	2				
47	Torba na akcesoria	Accuvac Basic / Rescue	szt.	2				
48	Przycisk odblokowujący czerwony - komplet	Accuvac Rescue	kpl.	5				
49	Przycisk odblokowujący zielony - komplet	Accuvac Basic	kpl.	2				
50	Nawijak na wężyk, czerwony	Accuvac Rescue	szt.	2				
51	Nawijak na wężyk, zielony	Accuvac Rescue	szt.	1				
52	Uchwyt do zbiornika wielokrotnego użycia	Accuvac Basic / Rescue	szt.	2				
53	Tłumik	Accuvac Basic / Rescue	szt.	15				
54	Filtr bakteryjny, hydrofobowy	Accuvac Basic / Rescue	szt.	30				
55	Bezpiecznik zasilania (F100)/(F1)	Accuvac Basic / Rescue	szt.	5				
56	Bezpiecznik akumulatora (F101)/(F2)	Accuvac Basic / Rescue	szt.	5				
57	Uchwyt mocujący do ściany	Accuvac Basic / Rescue	szt.	1				
58	Przewód zasilający 12V DC	Accuvac Basic / Rescue	szt.	2				
59	Zasilacz sieciowy z ładowarką 230V AC	Accuvac Basic / Rescue	szt.	2				
60	Akumulator NiCd 12V / 3.0Ah	Accuvac Basic / Rescue	szt.	23				
WARTOŚĆ OGÓŁEM								

.....
Podpis (y) Wykonawcy (ów)
lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(ów) Wykonawcy(ów)

* Wykonawca jest zobowiązany podać we wskazanych miejscach informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanych akcesoriów.