

Wykaz obiektów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do ubezpieczenia w latach 2019-2021

Lp.	Filia /Oddział	adres	forma władania	rok budowy	rodzaj wykonanych modernizacji, ich wartość oraz rok realizacji	odległość od zbiornika wodnego (rzeki, jeziora)	powierzchnia całkowita (w m ²)	rodzaj materiału z którego został wykonany budynek	przeznaczenie budynku	Suma ubezpieczenia	rodzaj wartości	okres ubezpieczenia	uwagi	opis zabezpieczeń przeciwpożarowych	Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (monitoring, ochrona)	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	Aktualne przeglądy 5 letnie
1.	Oddział w Gdańsku	80-298 Gdańsk, ul. Szybocowa 37	dzierżawa terenu od Portu Lotniczego Gdańsk	2013	budynek nowy wykonany od podstaw wg nowych technologii konstrukcja żelbetowo-murowana	4 km	pow. całkowita 881 m ² pow. zabudowy 560 m ² kubatura 4202 m ³	murowany w technologii tradycyjnej, stropodach konstrukcja żelbetowa pokryta wełną mineralną i folią PCV gr. 1,5mm	budynek hangaru z częścią operacyjno socjalną altana śmietnikowa	4 727 048	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	czujki dymowe zintegrowane z systemem alarmowym, budynek zakwalifik. do KL-D odp. ogniowej osiągnięta rzeczywista KL-B, hydrant zewnętrzny DN 80	teren ogrodzony zamknięty, kontrola dostępu, telewizja przemysłowa	czerwiec 2018	grudzień 2018
suma ubezpieczenia Gdańsk										5 553 782							
2.	Oddział w Krakowie	Lotnisko - Balice 32-083 Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1A,	własność	2013	budynek nowy wykonany od podstaw wg nowych technologii konstrukcja żelbetowo-murowana	3 km	pow. całkowita 881 m ² , pow. zabudowy 560 m ² , kubatura budynku 4202 m ³	murowany w technologii tradycyjnej ze stropodachem	budynek socjano-biurowy z hangarem	5 355 720	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	czujki dymowe zintegrowane z systemem alarmowym, budynek zakwalifik. do KL-D odp. ogniowej osiągnięta rzeczywista KL-B, hydrant zewnętrzny DN 80	strefa zastrzeżona na terenie zamkniętym Portu Lotniczego Balice	listopad 2017	28-10-2018r
suma ubezpieczenia Kraków										6 019 181							
3.	Oddział w Szczecinie	Lotnisko Szczecin - Goleniów 72-100 Goleniów	własność	2002	przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku biurowo socjalnego, budowa hangaru rok 2012	brak	pow. zabudowy 1006,8 m ² kubatura 5542,4 m ³	mur z ceramiki w technologii tradycyjnej, stropodach kryty papą	budynek administracyjno socjalny	3 521 000	odtworzeniowa oszacowana wg klauzuli	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021		podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	strefa zastrzeżona na terenie zamkniętym Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów	sierpień 2017	22.10.2017r
suma ubezpieczenia Szczecin										3 521 000							
4.	Stacja Obsługi Technicznej Szczecin	Lotnisko Szczecin - Goleniów 72-100 Goleniów	własność	2012	budynek nowy wykonany od podstaw wg nowych technologii konstrukcja żelbetowo-murowana	brak	pow. zabudowy 1087,6 m ² kubatura 8300 m ³	hangar- konstrukcja stalowa, budynek w technologii tradycyjnej	hangar, warsztat, wiata, budynek administracyjno biurowy, altana śmietnikowa, zbiornik wody	7 045 834	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	czujki dymowe zintegrowane z systemem alarmowym, hydranty wewnętrzne, instalacja oddymiająca klatkę schodową, hydrant zewnętrzny	strefa zastrzeżona na terenie zamkniętym Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów	sierpień 2017	22.10.2017r
suma ubezpieczenia SOT Szczecin										7 779 942							
5.	Filia w Białymstoku	15-602 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2	własność	1962	remont kompleks. całego obiektu zewnątrz i wew. rok 2012	3 - 4 km	pow. całkowita 1082 m ² pow. zabudowy 908 m ² kubatura budynku 5882 m ³	murowany w technologii tradycyjnej stropodach ocieplony wełną mineralną kryty papą	hangarem z zapleczem administracyjno socjalnym	4 639 171	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	budynek zakwalifik. do KL-D odp. ogniowej osiągnięta rzeczywista KL-C podręczny sprzęt gaś. gaś. proszkowe 6 szt. śniegowe 6 szt., koce 4 szt. czujki dymowe zintegrowane z alarmem ośw. awaryjne, drzwi przegrodami, droga p.poż hydrant p. pożarowy	kontrola dostępu, telewizja przemysłowa,	sierpień 2018	18-10-2017
suma ubezpieczenia Białystok										5 153 257							
6.	Filia w Kielcach	Kielce, 26-001 Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 9, Lotnisko-Masłów	własność	nieznany, datowizna od 2002 roku			310,4 m ² + 540,5 m ²	murowany w technologii tradycyjnej, stropodach konstrukcja drewniana	hangar wraz z budynkiem administracyjnym	102 500	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021		podręczny sprzęt gaśniczy	system alarmowy, telewizja przemysłowa, dozorca	czerwiec 2017	październik 2017
										218 100							

Wykaz obiektów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do ubezpieczenia w latach 2019-2021

Lp.	Filia /Oddział	adres	forma wladania	rok budowy	rodzaj wykonanych modernizacji, ich wartość oraz rok realizacji	odległość od zbiornika wodnego (rzeki, jeziora)	powierzchnia całkowita (w m ²)	rodzaj materiału z którego został wykonany budynek	przeznaczenie budynku	Suma ubezpieczenia	rodzaj wartości	okres ubezpieczenia	uwagi	opis zabezpieczeń przeciwpożarowych	Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (monitoring, ochrona)	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	Aktualne przeglądy 5 letnie
7.	Filia w Kielcach	26 -001 Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 9a,	własność	2013	budynek nowy wykonany od podstaw wg nowych technologii konstrukcja żelbetowo-murowana	11 -16 km	pow. całkowita 881 m ² pow. zabudowy 560 m ² kubatura 4202 m ³	murowany w technologii tradycyjnej, stropodach konstrukcja żelbetowa pokryta wełną mineralną i folią PCV gr. 1,5mm	budynek administracyjno socjalny, altana śmietnikowa	5 192 368	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	budynek zakwalifik. do ZL III, KL B sprzęt gaś. gaśnice proszk. 5szt gaśnice śnieg. 2szt gaś. przewężne 2szt, podział bud na 6 stref p.poz. czujki dymowe zintegrowane z Alaramowym, hydrant wody w odległości ok. 75mb wydaj. 10l/s, przejścia szczelne typu HILTI pomiędzy stropami -przegrodami, drzwi EI30, droga dojazd p.poz.	teren lotniska, kontrola dostępu, telewizja przemysłowa	czerwiec 2017	październik 2018
									stacja paliw	491 882							
									platforma jezdna	90 540							
suma ubezpieczenia Kielce										6 095 391							
8.	Filia w Łodzi	94-328 Łódź, Lotnisko-Lubliniek ul. Gen. Maczka 36C	własność	2012	budynek nowy wykonany od podstaw wg nowych technologii konstrukcja żelbetowo-murowana	1,5 km	pow. całkowita 881 m ² , pow. zabudowy 560 m ² kubatura budynku 4202 m ³	murowany w technologii tradycyjnej ze stropodachem	hangar wraz z budynkiem administracyjno socjalny, mała architektura	5 221 751	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	czujki dymowe zintegrowane z systemem alarmowym, cały budynek zakwalifik. do kat. ZL III, natomiast pom.: hangar, węzeł ciepły oraz pom. agregatu prądowzręczącego stanowią odrębne strefy pożarowe - kat. PM, budynek zakwalifik. do KL-D odp. ogniowej osiągnięta rzeczywista KL-B,hydrant zewnętrzny DN 80	strefa zastrzeżona na terenie zamkniętym Portu Lotniczego Lubliniek, kontrola dostępu, telewizja przemysłowa	wrzesień 2018	26.11.2018
									stacja paliw	589 281							
									platforma jezdna	122 297							
suma ubezpieczenia Łódź										5 933 329							
9.	dzierżawa na rzecz: Port Lotniczy - Poznań Ławica Sp. z o.o.	60-189 Poznań, ul. Bukowska 239, Lotnisko Ławica	umowa użytkowania Rep A 9674 2006 z dnia 09.11.2006 r.	1968		1,5 km	pow. użytkowa 830 m ²	konstrukcja stalowa, obudowa - blacha	hangar	664 000	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021			strefa zastrzeżona na terenie zamkniętym Portu Lotniczego Poznań - Ławica, kontrola dostępu	maj 2018	styczeń 2015 r.
							pow. użytkowa 592 m ²	plyta obornicka obmurowana, stropodach kryty papą	budynek administracyjny	1 075 800	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto				strefa zastrzeżona na terenie zamkniętym Portu Lotniczego Poznań - Ławica, kontrola dostępu	maj 2018	styczeń 2015 r.
10.	Filia w Poznaniu	60-189 Poznań, ul. Bukowska 283, Lotnisko Ławica	dzierżawa terenu od Portu Lotniczego Poznań-Ławica	2012	budynek nowy wykonany od podstaw wg nowych technologii konstrukcja żelbetowo-murowana	2 km	pow. całkowita 881 m ² pow. zabudowy 560 m ² kubatura 4202 m ³	murowany w technologii tradycyjnej ze stropodachem	budynek administracyjno socjalny + stacja trafo + altana śmietnikowa	5 311 977	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	budynek zakwalifik. do ZL III, KL B sprzęt gaś. gaśnice proszk. 5szt gaśnice śnieg. 2szt gaś. przewężne 2szt, podział bud na 6 stref p.poz. czujki dymowe zintegrowane z Alaramowym, hydrant wody w odległości ok. 25 mb wydaj. 10l/s, przejścia szczelne typu HILTI pomiędzy stropami -przegrodami, drzwi EI30, droga dojazd p.poz	strefa zastrzeżona na terenie zamkniętym Portu Lotniczego Ławica, kontrola dostępu, telewizja przemysłowa	maj 2018	styczeń/luty 2019
									stacja paliw	510 186							
									platforma jezdna	122 297							
suma ubezpieczenia Poznań										7 684 260							
11.	Filia w Sanoku	38-500 Sanok, ul. Biała Góra, Lotnisko-Sanok	własność	2012	kompletna kompleksowa przebudowa, remont i rozbud. bazy	80 m	pow. całkowita 881 m ² pow. zabudowy 860 m ² kubatura 4730 m ³		stacja paliw	591 938	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	budynek podzielony na V stref pożarow wyposażony w gaśnice proszkowe 4 szt. agre.proszk. 2 gaś. śniegowe 3szt wykonane przejścia p.poz szczelne pom. przegrodami Hangar - 3 wyjścia awaryjne, obudowa dróg ewakuacyjnych drzwi EI30, zastosowane materiały o odp. og 30 i 60 min w ciąg. pieszych dróg ew. wyk okresowych badań stanu tech. instal.elektrycznej , instalacja odgromowa dźwiękowy system ostrzegawczy.	teren ogrodzony - ogrodzenie typu lotniczego, kontrola dostępu, telewizja przemysłowa	styczeń 2018	grudzień 2017
								murowany w technologii tradycyjnej ze stropodachem	budynek hangaru z kotłownią i warsztatem + altana śmietnikowa + maszt radiowy	4 610 605							
									platforma jezdna	151 518							
suma ubezpieczenia Sanok										5 354 061							
12.	Filia w Suwałkach	16-400 Suwałki, ul. Wójczińskiego 2a	własność	2012	budowa budynku hangaru z zapleczem socjalnym, przyłączami i stacją paliw	3 km	pow. całkowita 881 m ² pow. zabudowy 560 m ² kubatura 4202 m ³	murowany w technologii tradycyjnej, stropodach konstrukcja żelbetowa pokryta wełną mineralną i folią PCV gr. 1,5mm	budynek administracyjno-socjalny z hangarem + altana śmietnikowa	5 672 752	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	czujki dymowe zintegrowane z systemem alarmowym, budynek zakwalifik. do KL-D odp. ogniowej osiągnięta rzeczywista KL-B, hydrant zewnętrzny DN 80	ogrodzenie, kontrola dostępu, telewizja przemysłowa	sierpień 2018	październik 2017
									stacja paliw	652 366							
									platforma jezdna	122 297							
13.	Filia w Suwałkach	16-400 Suwałki, ul. Wójczińskiego 2a	własność				pow. całkowita 299,3 m ² pow. zabudowy 272,1 m ² kubatura 1459,2 m ³	hangar namiot lukowy	hala namiotowa	200 000	odtworzeniowa oszacowana wg klauzuli	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021					
suma ubezpieczenia Suwałki										6 647 415							

Wykaz obiektów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do ubezpieczenia w latach 2019-2021

Lp.	Filia /Oddział	adres	forma wladania	rok budowy	rodzaj wykonanych modernizacji, ich wartość oraz rok realizacji	odległość od zbiornika wodnego (rzeki, jeziora)	powierzchnia całkowita (w m²)	rodzaj materiału z którego został wykonany budynek	przeznaczenie budynku	Suma ubezpieczenia	rodzaj wartości	okres ubezpieczenia	uwagi	opis zabezpieczeń przeciwpożarowych	Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (monitoring, ochrona)	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	Aktualne przeglądy 5 letnie							
14.	Filia we Wrocławiu	54-530 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 19	dzierżawa terenu od Portu Lotniczego Wrocław	2013	budynek nowy wykonany od podstaw wg nowych technologii konstrukcja żelbetowo-murowana	2 km	pow. całkowita 881 m2 pow. zabudowy 560 m2 kubatura 4202 m3		stacja paliw	608 005	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	budynek zakwalifik. do ZL III, KL B sprzęt gaś. gaśnice proszk. 5szt gaśnice śnieg. 2szt gaś. przewoźne 2szt, podział bud.na 6 stref p.poż. czujki dymowe zinteg. z syst. Alarmowym, hydrant wody w odległości ok. 75mb wydaj. 10l/s, przejścia szczelne typu HILTI pomiędzy stropami -przegrodami, drzwi EI30, droga dojazd p.poż	strefa zastrzeżona na terenie zamkniętym Portu Lotniczego Wrocław, kontrola dostępu, telewizja przemysłowa	aktualizacja w trakcie	13.10.2018 r.							
	murowany w technologii tradycyjnej ze stropodachem	budynek hangaru z kotłownią i warsztatem altana śmietnikowa	5 183 534																					
						platforma jezdna	90 640																	
suma ubezpieczenia Wrocław										5 882 179														
15.	Filia w Zielonej Górze	65-015 Zielona Góra ul. Przylep - Skokowa 17, Lotnisko-Przylep	własność	2013	budynek nowy wykonany od podstaw wg nowych technologii konstrukcja żelbetowo-murowana	5 km	pow. całkowita 881 m2 pow. zabudowy 560 m2 kubatura 4202 m3	murowany w technologii tradycyjnej, stropodach konstrukcja żelbetowa pokryta wełną mineralną i folią PCV gr. 1,5mm	budynek administracyjno - socjalny z hangarem, z kotłownią i warsztatem altana śmietnikowa	4 636 008	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	czujki dymowe zintegrowane z systemem alarmowym, budynek zakwalifik. do KL-D odp. ogniowej, hydrant zewnętrzny DN 80	teren lotniska, kontrola dostępu, telewizja przemysłowa	czerwiec 2018	12.2018 r.							
						stacja paliw	693 998																	
						platforma jezdna	93 075																	
suma ubezpieczenia Zielona Góra										5 423 081														
16.	Filia w Plocku	09-400 Plock ul. Bielska 60	użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
								stacja paliw	233 881															
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	teren ogrodzony, kontrola dostępu, monitoring, telewizja przemysłowa	listopad 2018 r.	.2017 r.							
			użyczenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego i Prezydenta Miasta	2007		3 km	powierzchnia zabudowy 351,45 m2 użytkowa 425,51 m2 kubatura 2460 m3	konstrukcja żelbetowa prefabrykowana stropodach- blacha na dźwigarach strunobetonowych z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem folią dachową	hangar z zapleczem socjalnym	2 651 281	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 												

Wykaz obiektów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do ubezpieczenia w latach 2019-2021

Lp.	Filia /Oddział	adres	forma wladania	rok budowy	rodzaj wykonanych modernizacji, ich wartość oraz rok realizacji	odległość od zbiornika wodnego (rzeki, jeziora)	powierzchnia całkowita (w m²)	rodzaj materiału z którego został wykonany budynek	przeznaczenie budynku	Suma ubezpieczenia	rodzaj wartości	okres ubezpieczenia	uwagi	opis zabezpieczeń przeciwpożarowych	Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (monitoring, ochrona)	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	Aktualne przeglądy 5 letnie
suma ubezpieczenia Płock										8 453 640							
17.	Samolotowy Zespół Transportowy w Warszawie	ul. Żwirki i Wigury 1C 00-909 Warszawa	własność	2014			pow. zabud. 847,87 m2 pow. użytk. 813,95 m2 kubatura 3560 m3	stalowa, lukowa konstrukcja samonośna, nieocieplany	hangar	791 543	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021		podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	strefa zastrzeżona na terenie zamkniętym Portu Lotniczego Warszawa Okęcie oraz na terenie Jednostki Wojskowej 36 Spec Pułku	marzec 2018	nowy obiekt, oddany do użytku w 2014 r., przegląd za 5 lat,
							pow. zabud. 177,09 m2 pow. użytk. 161,4 m2 kubatura 409,33 m3	konstrukcja stalowa wypełniona płytą warstwową ze styropianem	kontenery	434 240	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto						
			własność	2018			pow. zabud. 70,80 m2 pow. użytk. 65,43 m2 kubatura 203,9 m3	konstrukcja stalowa wypełniona płytą warstwową ze styropianem	kontenery	408 250	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto						dostawiona część kontenerów oddana do użytkowania 05.2018 r. kolejny przegląd za 5 lat.
suma ubezpieczenia Warszawa - Okęcie										1 634 033							
18.	Oddział w Warszawie	01-934 Warszawa, ul. Książycowa 5	posiadanie samoistne, Zarządzenie Ministra Zdrowia z 03.03.00, teren Skarbu Państwa w trwałym zarządzie MSWiA	nieznany			pow. zabud. 420 m2 pow. użytk. ok. 1100 m2 kubatura 1200 m3	parter murowany, dwa piętra - płyty o konstrukcji drewnianej wypełnione włókniną, stropodach drewniany kryty papą	budynek administracyjny	3 850 000	odtworzeniowa oszacowana wg klauzuli	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021		czujniki dymowe zintegrowane z systemem alarmowym, podręczny sprzęt gaśniczy, instalacja wodociągowo-przeciwpożarowa, hydrant zewnętrzny	całodobowy dyżur portiera, monitoring ogdny, telewizja przemysłowa	październik 2017	wiosna 2018
							195 m2	konstrukcja murowana w technologii tradycyjnej, stropodach żelbetowy pokryty papą	garaże	351 000							
suma ubezpieczenia Oddział Warszawa										4 201 000							

Wykaz obiektów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do ubezpieczenia w latach 2019-2021

Lp.	Filia /Oddział	adres	forma wladania	rok budowy	rodzaj wykonanych modernizacji, ich wartość oraz rok realizacji	odległość od zbiornika wodnego (rzeki, jeziora)	powierzchnia całkowita (w m²)	rodzaj materiału z którego został wykonany budynek	przeznaczenie budynku	Suma ubezpieczenia	rodzaj wartości	okres ubezpieczenia	uwagi	opis zabezpieczeń przeciwpożarowych	Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (monitoring, ochrona)	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	Aktualne przeglądy 5 letnie								
19.	Stacja Obsługi Technicznej Warszawa Babice	01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5	posiadanie samoistne, Zarządzenie Ministra Zdrowia z 03.03.00, teren Skarbu Państwa w trwałym zarządzie MSWiA	około 1977			540 m2	konstrukcja stalowa, obudowa - blacha, nieocieplany	hangar nr 4	2 376 000	odtworzeniowa oszacowana wg klauzuli	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021		podręczny sprzęt gaśniczy, hydranty zewnętrzne	całodobowy dyżur portiera, monitoring ogólny, telewizja przemysłowa	październik 2017	wiosna 2018								
					2009 rok wymiana obudowy, wykonanie posadzki i ogrzewania lpg		540 m2	konstrukcja stalowa, obudowa płytą warstwową	hangar nr 5																
				nieznany			88 m2	konstrukcja murowana w technologii tradycyjnej, stropodach żelbetowy pokryty papą	stacja trafo	250 000			budynek wraz z wyposażeniem												
				około 1978			30 m2		magazyn akumulatorów	66 000															
			własność	2009			pow. 104 m2	konstrukcja stalowa obudowana płytą warstwową	kontenery Magazyn	183 610	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto														
				2011			338 m2	konstrukcja stalowa obudowana płytą warstwową	kontenery SOT	1 105 405															
				około 1979 r. modernizacja i rozbudowa w 2012			pow. zabud. 291,14 m2 pow. użytk. 247,72 m2 kubatura 1400 m3	konstrukcja tradycyjna ze stropodachem	Warsztat i Laminaciarnia	1 205 798															
			suma ubezpieczenia SOT Warszawa										5 186 813												
			20.	Ośrodek Szkolenia Lotniczego	01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5	własność	2010			pow. zabud. 259,84 m2 pow. użytk. 236,71 m2 kubatura 957 m3	konstrukcja stalowa obudowana płytą warstwową		Ośrodek Szkolenia Lotniczego - kontenery					1 904 136	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021		podręczny sprzęt gaśniczy, hydrant zewnętrzny	całodobowy dyżur portiera, monitoring ogólny, telewizja przemysłowa	październik 2017	wiosna 2018
	pow. zabud. 151,69 m2 pow. użytk. 175,68 m2 kubatura 1105,36 m3	konstrukcja stalowa obudowana płytą warstwową						Hala Symulatora Lotów																	
suma ubezpieczenia OSL										1 904 136															
21.	Filia w Opolu	ul. Lotniskowa 25, 46-070 Polska Nowa Wieś	najem	2016			225,6	namiot- hangar, dach dwu spadowy, budowa segmentowa, konstrukcja stalowa, poszycie tworzywo sztuczne, przytwierdzone kotwami stalowymi	hala namiotowa	83 984	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	planowana rozbórka kontenerów i namiotu - ubezpieczenie do końca czerwca 2019 r. I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.08.2019		hydrant zewnętrzny DN 80, podręczny system gaśniczy	system alarmowy, telewizja przemysłowa, firma ochroniarska	nie dotyczy	nie dotyczy								
							119,02	samonośny szkielet stalowy, dach płaski, pokrycie dachu z folii dachowej, ściany zewnętrzne z płyt warstwowych oraz jeden kontener znajdujący się w hali namiotowej	kontenery	367 400	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto														
22.	Filia w Opolu	ul. Lotniskowa 25, część działki nr 1392/5, obręb 0099, 46-070 Polska Nowa Wieś	własność	2019	budowa budynku hangaru z zapleczem socjalnym i stacją paliw	2-3 km	pow. całkowita 139,32 m2 pow. zabudowy 579,15 m2 kubatura 4546,33 m3	murowany w technologii tradycyjnej, stropodach konstrukcja żelbetowa pokryta wełną mineralną i folią PCV gr. 1,5mm	budynek administracyjno-socjalny z hangarem + altana śmietnikowa + instalacja paliwowa	7 355 400	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	PLANOWANY termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie marzec 2019 I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021		hydrant zewnętrzny DN 80, podręczny system gaśniczy	system alarmowy, telewizja przemysłowa, firma ochroniarska	baza w budowie	baza w budowie								
									przesuwnica	180 318	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto														
suma ubezpieczenia Opole										7 987 102															
23.	Filia w Sokolowie Podlaskim	Al. 550-Lecia 9, 08-300 Sokółów Podlaski	najem	2016			225,6	namiot- hangar, dach dwu spadowy, budowa segmentowa, konstrukcja stalowa, poszycie tworzywo sztuczne, przytwierdzone kotwami stalowymi	hala namiotowa	88 277	odtworzeniowa równa księgowej początkowej brutto	planowana rozbórka kontenerów i namiotu - ubezpieczenie do końca 2019 r. I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.01.2020		hydrant zewnętrzny DN 80, podręczny system gaśniczy	system alarmowy, telewizja przemysłowa, firma ochroniarska	nie dotyczy	nie dotyczy								
							119,02	samonośny szkielet stalowy, dach płaski, pokrycie dachu z folii dachowej, ściany zewnętrzne z płyt warstwowych oraz jeden kontener znajdujący się w hali namiotowej	kontenery	367 400															

Wykaz obiektów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do ubezpieczenia w latach 2019-2021

Lp.	Filia /Oddział	adres	forma wladania	rok budowy	rodzaj wykonanych modernizacji, ich wartość oraz rok realizacji	odległość od zbiornika wodnego (rzeki, jeziora)	powierzchnia całkowita (w m²)	rodzaj materiału z którego został wykonany budynek	przeznaczenie budynku	Suma ubezpieczenia	rodzaj wartości	okres ubezpieczenia	uwagi	opis zabezpieczeń przeciwpożarowych	Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (monitoring, ochrona)	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	Aktualne przeglądy 5 letnie
24.	Filia w Sokolowie Podlaskim	Al. 550-Lecia 9, 08-300 Sokółów Podlaski (adres może ulec zmianie)	własność	2019	budowa budynku hangaru z zapleczem socjalnym i stacją paliw	20 km	pow. całkowita 139,32 m2 pow. zabudowy 579,15 m2 kubatura 4546,33 m3	murowany w technologii tradycyjnej, stropodach konstrukcja żelbetowa pokryta wełną mineralną i folią PCV gr. 1,5mm	budynek administracyjno-socjalny z hangarem + altana śmietnikowa + instalacja paliwowa	7 426 627	odtworzeniowa, równa księgowej początkowej brutto	PLANOWANY termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie sierpień 2019 I okres ubezpieczenia 01.08.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	czujki dymowe zintegrowane z systemem alarmowym, budynek zakwalifik. do KL-D odp. ogniowej osiągnięta rzeczywista KL-B, hydrant zewnętrzny DN 80	system alarmowy, telewizja przemysłowa, firma ochroniarska	nie dotyczy	nie dotyczy
										176 712	przesuwnica						
suma ubezpieczenia Sokółów Podlaski										8 059 015							
25.	Filia w Ostrowie Wielkopolskim	ul. Michalków 1b, 63-410 Ostrow Wlkp.	własność	2018	budynek nowy wykonany od podstaw wg nowych technologii konstrukcja żelbetowo-murowana	4,84 km	pow. całkowita 1139,32 m2 pow. zabudowy 579,15 m2 kubatura 4546,33 m3	murowany w technologii tradycyjnej, stropodach konstrukcja żelbetowa pokryta wełną mineralną i folią PCV gr. 1,5mm	budynek administracyjno-socjalny z hangarem + altana śmietnikowa + stacja paliw	7 568 602	odtworzeniowa, równa księgowej początkowej brutto	I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	czujki dymowe zintegrowane z systemem alarmowym, budynek zakwalifik. do KL-D odp. ogniowej osiągnięta rzeczywista KL-B, hydrant zewnętrzny DN 80	ogrodzenie, kontrola dostępu, telewizja przemysłowa	październik 2018	nowy obiekt, oddany do użytku w 2018 r., przegląd za 3 lata
										180 318	przesuwnica						
suma ubezpieczenia Ostrow Wielkopolski										7 748 920							
26.	Filia w Gorzowie Wielkopolskim	ul. Dekerta 4, 66-400 Gorzów Wlkp.	najem	2016			225,6	namiot- hangar, dach dwu spadowy, budowa segmentowa, konstrukcja stalowa, poszycie tworzywo sztuczne, przytwierdzony kotwami stalowymi	hala namiotowa	88 277	odtworzeniowa, równa księgowej początkowej brutto	PLANOWANY termin demontażu sierpień 2019 I okres ubezpieczenia 01.04.2019-31.10.2019		hydrant zewnętrzny DN 80, podręczny system gaśniczy	system alarmowy, telewizja przemysłowa, firma ochroniarska	nie dotyczy	nie dotyczy
										367 400		kontenery					
27.	Filia w Gorzowie Wielkopolskim	ul. Dekerta 4, 66-400 Gorzów Wlkp. (adres może ulec zmianie)	własność	2019	budowa budynku hangaru z zapleczem socjalnym, przyłączami i stacją paliw	3,5 km	pow. całkowita 1139,32 m2 pow. zabudowy 579,15 m2 kubatura 4546,33 m3	murowany w technologii tradycyjnej, stropodach konstrukcja żelbetowa pokryta wełną mineralną i folią PCV gr. 1,5mm	budynek administracyjno-socjalny z hangarem + altana śmietnikowa + instalacja paliwowa	9 504 456	odtworzeniowa, równa księgowej początkowej brutto	PLANOWANY termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie czerwiec 2019 I okres ubezpieczenia 01.05.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	czujki dymowe zintegrowane z systemem alarmowym, budynek zakwalifik. do KL-D odp. ogniowej osiągnięta rzeczywista KL-B, hydrant zewnętrzny DN 80	ogrodzenie, kontrola dostępu, telewizja przemysłowa	obiekt w budowie	obiekt w budowie
										176 712		przesuwnica					
suma ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski										10 136 845							
28.	Filia w Olsztynie	ul. Lotnicza 18, 11-034 Gryzliny	własność	2019	budowa budynku hangaru z zapleczem socjalnym, przyłączami i stacją paliw	25 km	pow. całkowita 1133,3 m2 pow. zabudowy 599,47 m2 kubatura 3240,53 m3	murowany w technologii tradycyjnej, stropodach konstrukcja żelbetowa pokryta wełną mineralną i folią PCV	budynek administracyjno-socjalny z hangarem + altana śmietnikowa + instalacja paliwowa	8 579 670	odtworzeniowa, równa księgowej początkowej brutto	PLANOWANY termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie czerwiec 2019 I okres ubezpieczenia 01.06.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	czujki dymowe zintegrowane z systemem alarmowym, budynek zakwalifik. do KL-D odp. ogniowej osiągnięta rzeczywista KL-B, hydrant zewnętrzny DN 80	ogrodzenie, kontrola dostępu, telewizja przemysłowa	obiekt w budowie	obiekt w budowie
										170 478	przesuwnica						
suma ubezpieczenia Olsztyn										8 750 148							
29.	Filia w Lublinie	Janowice 32 A, gmina Mielgiew k/ Lublina	własność	2019	budowa budynku hangaru z zapleczem socjalnym, przyłączami i stacją paliw	14,5 km	pow. całkowita 1133,3 m2 pow. zabudowy 578,10 m2 kubatura 3240,53 m3	murowany w technologii tradycyjnej, stropodach konstrukcja żelbetowa pokryta wełną mineralną i folią PCV	budynek administracyjno-socjalny z hangarem + altana śmietnikowa + instalacja paliwowa	7 731 370	odtworzeniowa, równa księgowej początkowej brutto	PLANOWANY termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie czerwiec 2019 I okres ubezpieczenia 01.06.2019-31.03.2020 II okres ubezpieczenia 01.04.2020-31.03.2021	Wartość odtworzeniowa	czujki dymowe zintegrowane z systemem alarmowym, budynek zakwalifik. do KL-D odp. ogniowej osiągnięta rzeczywista KL-B, hydrant zewnętrzny DN 80	ogrodzenie, kontrola dostępu, telewizja przemysłowa	obiekt w budowie	obiekt w budowie
										170 478	przesuwnica						
suma ubezpieczenia Lublin										7 901 848							
suma ubezpieczenia RAZEM										143 010 381							