PHU "Geopol"
40–645 Katowice
ul.Radockiego 78/4

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

Otwór: 2' **wys. 284.28 m npm**

Obiekt: Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Katowicach

Woj: śląskie

Zleceniodawca: Innebo Sp. z o.o. ul. Wolska 54/7, 01–134 Warszawa

Wiercenie nadzorował: mgr Waldemar Kudela podpis:

Wiercenie opracował: Mateusz Marszałek podpis:

Rodzaj świdra	ø rur i głęb. rurowania	Głęb.nawierc. i ustabilizow. zwierc. wody	Głęb.pobrania prób gruntu	Skala 1:100	Profil litologiczny	Miąższość w–wy w [m]	OPIS MAKROSKOPOWY: Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	$CaCO_3$	Stratygrafia	Nr w–wy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
świder spiralny	ø4"		1.5	1.0 2.0 3.0 4.0 5.0	nN nN G G+k G+k	0.3 0.4 2.3 1.2 0.8	Nasyp niebudowlany_[beton] szara Nasyp niebudowlany_[k+Ps] szara Glina żółta Glina+kamienie żółta Glina+kamienie żółta	mw mw w w w	/ / 1/2 2/2 2/2	/ / tpl tpl tpl		Czwartorzęd	I $IIIb_1$