

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wymagania stawiane przedmiotowi zamówienia:


1. Podest do obsługi śmigłowca na podłożu płaskim i na przesuwnicy (wysokość przesuwnicy – 350 mm).
2. Możliwość operowania podestem (w tym wjazd na przesuwnicę i zjazd z przesuwnicy) jednoosobowo. Łatwość przemieszczania podestu w poziomie w każdym kierunku.
3. Blokowanie podestu przed przemieszczeniem w dowolnym położeniu.
4. Możliwość swobodnej pracy na podeście przez 2 osoby równocześnie.
5. Możliwość częściowego rozmontowania podestu do transportu na samochodzie dostawczym ze skrzynią ładunkową o wymiarach: szerokość 208 cm, długość 3088 cm, i wysokość 129 cm.
6. Spełnianie wymogów BHP dla pracy na wysokości powyżej 1 m.
7. Zaopatrzony w instrukcję BHP oraz opis na podeście mówiący o jego nośności.
8. Wymagania techniczne:
 - a) konstrukcja wykonana z profili aluminiowych o nośności minimum 250 kg;
 - b) podest roboczy wykonany ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej;
 - c) możliwość obsługi śmigłowca posadowionego na przesuwnicy lub na posadzce (różnica poziomów 350mm);
 - d) możliwość dostawienia do śmigłowca zarówno z lewej jak i z prawej strony; wykonanie systemu gwarantującego stabilność konstrukcji podestu (konieczne zastosowanie kształtowników o większych przekrojach gwarantujących stabilność konstrukcji) podczas konieczności zmiany warunków obsługi (śmigłowiec na platformie lub na posadzce);
 - e) poziom roboczy 1250 mm w stosunku do płaszczyzny posadowienia śmigłowca; dodatkowa nakładka umożliwiająca podwyższenie o 350 ± 50 mm podestu roboczego dla jednej osoby;
 - f) schody ze stopniami wykonane wzdłuż korpusu śmigłowca; powierzchnie podestu mogące stykać się ze śmigłowcem podczas obsługi wyłożone miękkim materiałem zabezpieczającym powierzchnię śmigłowca przed uszkodzeniem;
 - g) do bariery ochronnej na szczycie podestu zamocowana stabilna półka do postawienia laptopa.

Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej w siedzibie zamawiającego po wcześniejszy umówieniu się z osobą podaną do kontaktu.

Zamawiający załącza zdjęcia podestów użytkowanych obecnie przez LPR:

Podest do obsługi hangarowej w Stacjach Obsługi Technicznej w Warszawie i w Szczecinie







Śmigłowiec w bazie obsługi liniowej na przesuwnicy



Podest obsługowy z dostawką do pracy na przesuwnicy



Podest z dostawką opartą na platformie



Dostawka z opuszczonymi kołami do pracy na płaskiej powierzchni

