



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

LPR. ZXP. 26.42-1.2019

Warszawa, dn. 10 lipca 2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup samochodów osobowych dla celów służbowych pracowników Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – 2 Zadania**”. Nr postępowania: ZP/1/VII/2019.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy zadania nr 1

1. Czy zamawiający dopuszcza samochód z emisją dwutlenku węgla na poziomie 150g/km?
2. Czy zamawiający dopuszcza samochód zużyciu energii na poziomie 211 MJ/100km?
3. Czy zamawiający dopuszcza samochód bez systemu utrzymującego przyczepność podczas hamowania silnikiem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w powyższym zakresie.

Dotyczy zadania nr 2

1. Czy zamawiający dopuszcza samochód z emisją dwutlenku węgla na poziomie 144g/km?
2. Czy zamawiający dopuszcza samochód zużyciu energii na poziomie 202 MJ/100km?
3. Czy zamawiający dopuszcza samochód bez systemu utrzymującego przyczepność podczas hamowania silnikiem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w powyższym zakresie.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania do SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z up. Dyrektora

Zastępca Dyrektora
ds. Ratownictwa Medycznego,
Organizacji i Planowania
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

dr n. o. zdr. Marcin Podgórski