



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książkowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

LPR. ZRP. 26.66-2.2019

Warszawa, dnia 26 września 2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup oprogramowania RDBMS wraz licencjami na relacyjną bazę danych”. Nr postępowania: ZP/4/IX/2019.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dotyczy wymagania WF13. Producenci baz danych certyfikują swoje oprogramowanie na poszczególne systemy operacyjne a nie bezpośrednio na dane platformy sprzętowe. Czy zamawiający dopuszcza oprogramowanie, które wspiera poszczególne systemy operacyjne pracujące na platformie HyperFlex a nie bezpośrednio platformę HyperFlex?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza by baza danych była wspierana przez system operacyjny wspierany przez platformę HyperFlex.

Pytanie nr 2:

WF15 Czy zamawiający dopuszcza pełną zgodność oprogramowania ze standardami nowszymi od ISO/IEC 9075:2011, np. ISO/IEC 9075-1:2016?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie zgodne z ze standardami nowszymi od ISO/IEC 9075:2011, np. ISO/IEC 9075-1:2016.

Pytanie nr 3:

WF17 Czy zamawiający dopuszcza wsparcie standardów nowszych od JDBC 3.0?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wsparcie standardów nowszych od JDBC 3.0.

Pytanie nr 4:


WF41 Czy zamawiający dopuszcza tylko nowsze algorytmy szyfrowania 3DES i AES jako, że DES jest algorytmem przestarzałym i uznawanym za mało bezpieczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wsparcie jedynie przez algorytmy 3DES i AES.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego


dr hab. n. o. zdr. Robert Gałązkowski, prof. nadzw.