



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

LPR. 2X.P. 26.66-4.2019

Warszawa, dnia 8 października 2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup oprogramowania RDBMS wraz licencjami na relacyjną bazę danych”. Nr postępowania: ZP/4/IX/2019.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W opisie środowiska Zamawiający wskazuje, że Oprogramowanie RDBMS będzie pracowała przy wykorzystaniu Vmware. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby serwety do obsługi silnika bazy danych zostały wyłączone spod Vmware, a baza danych zainstalowana na hostach fizycznych, ewentualnie przy wykorzystaniu innego wirtualizatora, certyfikowanego z Oprogramowaniem RDBMS?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada infrastrukturę HCI opartą o rozwiązanie Cisco HyperFlex, którego wirtualizatorem jest Vmware. W związku z tym nie ma możliwości użycia innego wirtualizatora jak Vmware.

Pytanie nr 2:

W wymaganiu WF.04 Zamawiający określa minimalną liczbę rdzeni (8-core) dla używanych procesorów. Czy to oznacza, że całkowita liczba rdzeni przeznaczona dla silnika bazodanowego nie przekroczy 16 rdzeni w każdym z ośrodków przetwarzania?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada przeznaczony dla RDBMS jeden serwer w każdym z 2 ośrodków, zakłada działanie ośrodków w trybie active-passive przy wymaganiach redundancji opisanych w OPZ. Każdy z 2 serwerów (po jednym w każdym ośrodku) posiada 2 CPU a każdy z CPU 8 core, sumarycznie pojedynczy serwer posiada 16 core.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. n. o. zdr Robert Gałazkowski, prof. nadzw.