


A


# KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z KOSTKI BETONOWEJ



Kostka bet. 20x10cm, ciemnoszara	gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego	gr. 10 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	
Podbudowa z kruszywa łamanego	gr. 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/63	
Warstwa odsączająca z pospółki	gr. 15 cm
Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu	gr. 25 cm
lub mieszanki związanej spoiwem Rm=2.5MPa	
Grunt rodzimy zagęszczony do Is=1,00	

B

# KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH



Płyta betonowa 50x50, szara	gr. 7 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	gr. 4 cm
Warstwa kruszywa łamanego	gr. 10 cm
zagięzszczonego mechanicznie 0/31,5	
Warstwa odsączająca z pospółki	gr. 10 cm
Grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97	

DATA	OPIS	NR
PROJEKT		
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) W KOKOTOWIE NA DZIAŁCE NR 2/21 OBRĘB KOKOTÓW, GMINA WIELICZKA dz. nr ew. 2/21 obręb Kokotów, gm. Wieliczka, woj. małopolskie		
INWESTOR		
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa		
FAZA	BUDOWLANY	B
BRANŻA	DROGOWA	D
i n n e b o sp. z o.o. pracownia architektoniczna ul. Wolska 54/7, 01-134 Warszawa biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63 M: +48 660 907 201, T: +48 22 254 70 48		
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Opasiński upr. nr MAZ/0351/P00D/07 w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS
WSPÓŁPRACA	Cezary Roman Tomasz Stalewski	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Łukasz Łukasik upr. nr LUB/0163/PWOD/12 w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń	
TYTUŁ RYSUNKU		
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
NR RYSUNKU	KOK_PB_D_SK_03	SKALA
DATA	02 MARCA 2020	1:500