

Warszawa, dnia 21 lipca 2020 r.

2203/ZP/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

- I. Przedmiot zamówienia, w tym inne istotne warunki zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, mebli warsztatowych oraz wyposażenia warsztatowego dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3.
Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały w załączniku nr 2 do Zapytania.
- II. Warunki stawiane Wykonawcom:
Wykonawca winien udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy, zgodnie z Działem III opisu przedmiotu zamówienia.
- III. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
- IV. Kryteria oceny ofert:
cena – 100%
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
- V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
- VI. Wszelkie pytania do zapytania ofertowego należy kierować do Marcin Czarnowski, e-mail: m.czarnowski@lpr.com.pl, Krzysztofa Bubiak, e-mail: kbubiak@lpr.com.pl
- VII. Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 29.07.2020 r. w formie:
w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.czarnowski@lpr.com.pl, kbubiak@lpr.com.pl
- VIII. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty określonego przez Zamawiającego.
- IX. Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam sposób, w jaki dokonano upublicznienia zapytania a termin składania oferty zostanie odpowiednio wydłużony.



- X. W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty. Ponowne zapytanie ofertowe lub zaproszenie do negocjacji może być skierowane także jedynie do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
- XI. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o w/w kryterium oceny ofert.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty która:
- a) zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia, z tym że Zamawiający może uwzględnić ofertę, w której zaoferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się parametrami wyższymi niż określone w Zapytaniu ofertowym,
 - b) oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Zapytaniu.
- XII. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
- XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu podpisania umowy. Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

W załączeniu do niniejszego zapytania:

1. Załącznik nr 1 - Wzór oferty.
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy.
3. Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Zatwierdzam
DIREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

prof. dr hab. n. o. zdr. Robert Gałązkowski

.....
(data i podpis)

Dyrektor LPR/

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OFERTA

Miejscowość, dnia

.....
Nazwa wykonawcy

.....
Adres/siedziba wykonawcy

.....
Telefon, fax, e-mail wykonawcy

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa


Nawiązując do Zapytania Ofertowego my niżej podpisani składamy ofertę na sprzedaż wraz z dostawą, mebli warsztatowych oraz wyposażenia warsztatowego dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i:

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę, PLN, (słownie:), w tym podatek

Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana powyżej zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający.

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie
(maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy).

Oświadczamy, iż na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres
miesiące (nie mniej niż 24 miesiące).



Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy.

Oświadczamy, że akceptujemy warunek, iż w przypadku zamknięcia postępowania nie przysługują nam żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Oświadczamy, że spełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.² Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/>

Załączniki:

- 1)
- 2)
- 3)

....., dn.

.....
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).





Opis przedmiotu zamówienia - meble warsztatowe dla bazy

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zdjęcie poglądowe	Ilość												
1.	Szafa warsztatowa metalowa	Szafa warsztatowa zespawana wykonana z blachy stalowej o grubości 1,0 mm. Drzwi skrzydłowe osadzone na zawiasach wewnętrznych zabezpieczone zamkiem ryglującym w dwóch punktach z zamkiem cylindrycznym, zamykana na klucz. Pięć przestawnych co 20 - 25 mm półek mocowanych na specjalnych zaczepach. Nośność półki min. 100 kg. Szafa lakierowana. Kolor wg RAL 7035 lub zbliżony. Wymiary: <table><tr><td>wysokość</td><td>mm</td><td>1990</td></tr><tr><td>głębokość</td><td>mm</td><td>500</td></tr><tr><td>szerokość</td><td>mm</td><td>1000</td></tr></table>	wysokość	mm	1990	głębokość	mm	500	szerokość	mm	1000		4 szt.			
wysokość	mm	1990														
głębokość	mm	500														
szerokość	mm	1000														
2.	Krzesło warsztatowe	Krzesło przemysłowe obrotowe z podnośnikiem pneumatycznym z płynnie regulowaną wysokością. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewnianej impregnowanej. Podstawa krzesła - pięcioramienny krzyż obrotowy zakończony podwójnymi kółkami. Uchwyt w górnej części oparcia. Wymiary: <table><tr><td>wysokość siedziska</td><td>mm</td><td>400 - 535</td></tr><tr><td>szerokość x głębokość siedziska</td><td>mm</td><td>415 x 420</td></tr><tr><td>wysokość krzesła</td><td>mm</td><td>770 - 905</td></tr><tr><td>średnica podstawy</td><td>mm</td><td>650</td></tr></table>	wysokość siedziska	mm	400 - 535	szerokość x głębokość siedziska	mm	415 x 420	wysokość krzesła	mm	770 - 905	średnica podstawy	mm	650		3 szt.
wysokość siedziska	mm	400 - 535														
szerokość x głębokość siedziska	mm	415 x 420														
wysokość krzesła	mm	770 - 905														
średnica podstawy	mm	650														




3.	Stół warsztatowy	Stół o masywnej konstrukcji metalowej ze spawanych profili 40 x 40 mm. malowanej proszkowo. Błat stołu wykonany jest z drewna bukowego o grubości 40 mm z powierzchnią roboczą pokrytą 1,5 mm. blachą , zabezpieczony. Nośność blatu minimum 500 kg. Kolor wg RAL 7035 lub zbliżony. Wymiary: <table><tr><td>szer. x gł. blatu</td><td>mm</td><td>2000 x 700</td></tr><tr><td>wysokość stołu</td><td>mm</td><td>870</td></tr><tr><td>szer. x gł. podstawy</td><td>mm</td><td>1800 x 600</td></tr></table>	szer. x gł. blatu	mm	2000 x 700	wysokość stołu	mm	870	szer. x gł. podstawy	mm	1800 x 600		1 szt.						
szer. x gł. blatu	mm	2000 x 700																	
wysokość stołu	mm	870																	
szer. x gł. podstawy	mm	1800 x 600																	
4.	Stół warsztatowy z szufladami i szafkami	Stół o masywnej konstrukcji metalowej ze spawanych profili 40 x 40 mm. malowanej proszkowo. Stół zabudowany trzema szufladami oraz dwoma szafkami zamykanymi na klucz. Szuflady posiadające wytrzymałe prowadnice na łożyskach kulkowych, wysuwane do minimum 80% o nośności minimum 50 kg. Szuflady wyposażone w zamki – możliwe do otwarcia jednym kluczem - system centralnego zamka. Wszystkie szuflady o takich samych wymiarach wewnętrznych (szerokość x głębokość) 450 x 450 mm. Półki w szafkach swobodnie przestawiane w odstępach 25 mm. Ilość półek w każdej szafce 2 sztuki. Błat stołu wykonany z drewna bukowego o grubości 40 mm z powierzchnią roboczą pokrytą 1,5 mm. blachą , zabezpieczony. Nośność blatu minimum 500 kg. Kolor wg RAL 7035 lub zbliżony. Wymiary: <table><tr><td>szer. x gł. blatu</td><td>mm</td><td>2000 x 700</td></tr><tr><td>szer. x gł. podstawy</td><td>mm</td><td>1800 x 600</td></tr><tr><td>wysokość stołu</td><td>mm</td><td>870</td></tr><tr><td>wysokość szuflad</td><td>szt. x mm</td><td>3 x 170</td></tr><tr><td>wysokość drzwiczek</td><td>szt. x mm</td><td>2 x 540</td></tr></table>	szer. x gł. blatu	mm	2000 x 700	szer. x gł. podstawy	mm	1800 x 600	wysokość stołu	mm	870	wysokość szuflad	szt. x mm	3 x 170	wysokość drzwiczek	szt. x mm	2 x 540		2 szt.
szer. x gł. blatu	mm	2000 x 700																	
szer. x gł. podstawy	mm	1800 x 600																	
wysokość stołu	mm	870																	
wysokość szuflad	szt. x mm	3 x 170																	
wysokość drzwiczek	szt. x mm	2 x 540																	

1

5.	Biurko metalowe	Biurko o konstrukcji nośna wykonanej z profili stalowych. Boczne strony biurka z osłonami stalowymi. Nogi na śrubach rektyfikacyjnych dla wyrównania nierówności podłogi. Błat biurka wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm z laminowaną powierzchnią. Metalowy kontener podwieszony z wysuwem szuflad do 90% na prowadnicach kulkowych. Szuflady o wysokości 106 mm i 245 mm z centralnym zamkiem. Cała konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo. Kolor wg RAL 7035 lub zbliżony. Wymiary: <table><tr><td>1. kontener - wys. szuflad</td><td>szt. / mm</td><td>3 x 106 mm</td></tr><tr><td>szerokość</td><td>mm</td><td>1600</td></tr><tr><td>głębokość x wysokość</td><td>mm</td><td>740 x 800</td></tr></table>	1. kontener - wys. szuflad	szt. / mm	3 x 106 mm	szerokość	mm	1600	głębokość x wysokość	mm	740 x 800		1 szt.
1. kontener - wys. szuflad	szt. / mm	3 x 106 mm											
szerokość	mm	1600											
głębokość x wysokość	mm	740 x 800											
6.	Regał magazynowy	Stabilny regał magazynowy z pokrowcem zamykanym na zamek błyskawiczny. Wsporniki regałów wyposażone w stopki z możliwością zakotwienia do podłogi. Półki przestawne w odstępach co 25 mm. Nośność półki minimum 200 kg, Nośność przęsła minimum 900 kg. Ilość półek 4 szt. Kolor wg RAL 7035 lub zbliżony. Wymiary: <table><tr><td>wysokość regału</td><td>mm</td><td>2000</td></tr><tr><td>wymiary półek</td><td>mm</td><td>1400 x 800</td></tr></table>	wysokość regału	mm	2000	wymiary półek	mm	1400 x 800		4 szt.			
wysokość regału	mm	2000											
wymiary półek	mm	1400 x 800											
7.	Wózek warsztatowy na płynne odpady	Wózek warsztatowy przeznaczony do czyszczenia części oraz transportu niebezpiecznych płynów. Wyposażony w szczelną tacę wylapującą posiadającą zawór spustowy umożliwiający opróżnienie tacy oraz galwanizowaną kratę. Możliwość wyjęcia tacy ze stelaża wózka. Pojemność tacy minimum 50 l. Przynajmniej dwa z kół wyposażone w hamulec. Wymiary: <table><tr><td>Wysokość całkowita (łącznie z tacą)</td><td>mm</td><td>1010</td></tr><tr><td>Szerokość</td><td>mm</td><td>1140</td></tr><tr><td>Głębokość</td><td>mm</td><td>650</td></tr></table>	Wysokość całkowita (łącznie z tacą)	mm	1010	Szerokość	mm	1140	Głębokość	mm	650		2 szt.
Wysokość całkowita (łącznie z tacą)	mm	1010											
Szerokość	mm	1140											
Głębokość	mm	650											

ilka

8.	Pojemniki na czysciwo	Pojemniki szczelne o pojemnosci ok. 120 l., z wiekiem, posiadajace dwa kola jezdne. Jeden pojemnik w kolorze czerwonym na czysciwo zuzyte, drugi w kolorze zielonym na czysciwo czyste. Wymiary: <table><tr><td>Glebokosc</td><td>mm</td><td>560</td></tr><tr><td>Szerokosc</td><td>mm</td><td>480</td></tr><tr><td>Wysokosc</td><td>mm</td><td>935</td></tr></table>	Glebokosc	mm	560	Szerokosc	mm	480	Wysokosc	mm	935		4 szt.
Glebokosc	mm	560											
Szerokosc	mm	480											
Wysokosc	mm	935											
9.	Pojemnik na zuzyte opakowania	Pojemniki szczelne do przechowywania niebezpiecznych, zuzytych opakowan (puszki po olejach itp.) o pojemnosci powyzej 100l., wzmacniona konstrukcja, posiadajacy kola jezdne, zabezpieczenie przed otwarciem, <table><tr><td>Dlugosc</td><td>mm</td><td>600</td></tr><tr><td>Szerokosc</td><td>mm</td><td>400</td></tr><tr><td>wysokosc</td><td>mm</td><td>880</td></tr></table>	Dlugosc	mm	600	Szerokosc	mm	400	wysokosc	mm	880		2 szt.
Dlugosc	mm	600											
Szerokosc	mm	400											
wysokosc	mm	880											
10.	Paleta wychwytowa pod beczki	Wanna wychwytowa przeznaczona pod beczki z substancjami niebezpiecznymi. Wykonana z materialu zapewniajacego niewielka wage odpornego chemicznie, na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Wyjmowany wklad wanny umozliwiajacy jej opróżnienie. Wyprofilowane dno wanny umozliwiajace transport za pomoca wózka widlowego. Wymiary: <table><tr><td>Pojemnosc</td><td>l</td><td>55</td></tr><tr><td>Szerokosc, dlugosc</td><td>mm</td><td>770</td></tr><tr><td>Wysokosc</td><td>mm</td><td>170</td></tr></table>	Pojemnosc	l	55	Szerokosc, dlugosc	mm	770	Wysokosc	mm	170		2 szt.
Pojemnosc	l	55											
Szerokosc, dlugosc	mm	770											
Wysokosc	mm	170											

Handwritten signature

11.	Kuweta warsztatowa	Kuweta warsztatowa wykonana z materiału odpornego na substancje chemiczne i uszkodzenia mechaniczne.		Wymiary:	
		Długość	mm	880	
		Szerokość	mm	600	
		Wysokość	mm	100	
				2 szt.	

Tolerancja wymiarów +/- 10%

Gwarancja minimum 24 miesiące

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA nr/DN/2020

zawarta w dniu 2020 roku w Warszawie, dalej zwana „umową”, pomiędzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5, 01-934 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000144355, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 016321074, NIP 522 25 48 391, reprezentowanym przez:

.....

zwanym „**Zamawiającym**”

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każdą z osobna „Stroną.”

Umowę zawiera się bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.), na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy, o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą, mebli warsztatowych oraz wyposażenia warsztatowego dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanych dalej „**przedmiotem zamówienia**”.
2. Meble wraz z wyposażeniem zostaną dostarczone w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2 do niniejszej umowy oraz Oferta Wykonawcy z dnia 2020 r.



§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
..... zł netto (słownie:.....).....
w tym VAT.....zł
..... zł brutto (słownie:)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.
3. Wykonawca za wykonanie usługi wystawi fakturę VAT, na kwotę, o której mowa w ust. 1. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Płatnikiem kwoty, o której mowa w ust. 1 jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe NIP 522 25 48 391, REGON: 016321074.
6. Za dzień roboczy Strony uznają wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble i wyposażenie, na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Księżycowej 5.
2. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić datę oraz godzinę dostawy przedmiotu umowy telefonicznie na nr lub drogą elektroniczną na adres:.....
3. Z dostawy mebli zostanie sporządzony protokół odbioru. Jeżeli podczas czynności odbioru okaże się, że przedmiot umowy jest niezgodny z umową lub posiada wady, Zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia wyznaczając Wykonawcy termin ponownej dostawy, jednak nie dłuższy niż 14 dni, liczonych od daty protokolarnego stwierdzenia ww. nieprawidłowości.
4. Sporządzony protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.
5. Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego do realizacji umowy, w szczególności do odbioru faktury VAT i podpisania protokołu odbioru jest Kierownik Organizacji Obsługowej lub wyznaczony przez niego pracownik.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres miesięcy (*nie krótszy niż 24 miesiące*).
3. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania całościowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy.

§ 5

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usterek zgodnie z zasadami gwarancji określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, Zamawiający wyznaczy pisemnie dodatkowy termin ich wykonania nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 7 dni. Gdy Wykonawca nie usunie wad lub usterek w dodatkowo wyznaczonym terminie,



Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi, a kosztami w pełnej wysokości obciąża Wykonawcę.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wypadku nie dotrzymania terminu określonego w § 1 ust. 2.
 - 2) w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 w wypadku niewykonania przedmiotu umowy.
 - 3) w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieterminowego usunięcia wady.
2. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.

§ 7

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz dokonywania odbioru upoważnia się ze strony Zamawiającego Panią/Pana
2. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy upoważnia się ze strony Wykonawcy Panią/Pana
3. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 i 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 8

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3.
5. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
6. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) zawartych w Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
9. Załączniki określone w umowie stanowią jej integralną część:



- a) Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy złożona na Formularzu ofertowym z dnia 2020 r..
- b) Załącznik nr 2: Opis Przedmiotu Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

