



Krajowe Centrum
Monitorowania
Ratownictwa Medycznego

LPR.ZZP.26.74-5.2020

Warszawa, 09-10-2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa zestawu urządzeń niezbędnych do integracji systemów łączności radiowej PRM opartych o radiotelefony bazowe z PZŁ SWD PRM - etap 1**". Nr postępowania: **ZP/8/IX/2020**.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia o wyniku przedmiotowego postępowania.

Zamawiający działając zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy wybrał, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

DGT Sp. z o.o. ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn

Jednocześnie Zamawiający w poniższym zestawieniu przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa
tel. (22) 22-99-931/932
fax. (22) 22-99-933

NIP: 522-25-48-391
KRS: 0000144355
www.kcmrm.pl
e-mail: centrala@lpr.com.pl



Numer oferty	Firma i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty	Termin dostawy	Okres gwarancji
1	DGT Sp. z o.o. ul. Młyńska 7 83-010 Straszyn	372 690,00 PLN w tym: 1) cena oferty na zamówienie podstawowe <u>248 460,00 PLN</u> 2) prawo opcji <u>124 230,00 PLN</u>	do 30 dni od daty podpisania umowy	36 miesięcy

Punktacja ofert przedstawia się następująco:

Numer oferty	Firma i adres Wykonawcy	Liczba punktów w kryterium „Cena brutto oferty”	Liczba punktów w kryterium „Termin dostawy”	Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”	SUMA PUNKTÓW
1	DGT Sp. z o.o. ul. Młyńska 7 83-010 Straszyn	60,00	0,00	0,00	60,00

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Michał Będziak - WP.I