

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479880-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe
2020/S 198-479880**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 184-443702)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Adres pocztowy: ul. Księżycowa 5

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod pocztowy: 01-934

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Karolina Biela

E-mail: dzp@lpr.com.pl

Tel.: +48 222299931

Faks: +48 222299933

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpr.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Rozbudowa infrastruktury POK-ZOK

Numer referencyjny: ZP/9/IX/2020

II.1.2) Główny kod CPV

32420000 Urządzenia sieciowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń oraz niezbędnych licencji na oprogramowanie na potrzeby rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej w dwóch ośrodkach krajowych POK i ZOK:
— zamówienie podstawowe – dostawa urządzeń oraz niezbędnych licencji na oprogramowanie w POK i ZOK zgodnie z pkt 6 i 7 OPZ,
— zamówienie opcjonalne – dostawa urządzeń oraz niezbędnych licencji na oprogramowanie w ZOK zgodnie z pkt 8 OPZ.
Zamawiający posiada obecnie dwa środowiska oparte o serwery Cisco HyperFlex HX220c M5 All Flash Node, w każdym ze środowisk Zamawiający posiada nody tworzące niezależny klastrowy oraz SDS.
Ośrodki krajowe POK oraz ZOK działają w ramach tego samego klastra na poziomie VMWare tworząc środowisko zarządzane przez pojedynczy vSphere. W ramach postępowania Zamawiający zamierza rozbudować obecne środowisko o 2 dodatkowe serwery Cisco HyperFlex HX-C220-M5SX w ośrodku POK oraz 1 dodatkowy serwer Cisco HyperFlex HX-C220-M5SX w ośrodku ZOK.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
07/10/2020

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 184-443702](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 30

Powinno być:

Koniec: 22/12/2020

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 23/10/2020

Czas lokalny: 12:30

Powinno być:

Data: 26/10/2020

Czas lokalny: 12:30

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 21/12/2020

Powinno być:

Data: 24/12/2020

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 23/10/2020

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 26/10/2020

Czas lokalny: 13:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ, którą opublikował na stronie internetowej.