



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 13 listopada 2020r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW **INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: Zapytania ofertowego na: „**Zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 8 Pakietów.**”

Znak sprawy 3385/ZP/2020

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pakiet I

1. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści produkt równoważny tj:

Velodes Soap – emulsja do pielęgnacyjnego mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk
Kanister pojemność 5l

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Za produkt równoważny Zamawiający uzna, produkt o tym samym składzie chemicznym i/lub takich samych właściwościach oraz posiadający nie mniejsze spektrum działania od produktu wskazanego przez Zamawiającego.

2. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści produkt równoważny tj:

Velodes Silk – środek do dezynfekcji rąk , Kanister pojemność 5l

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Za produkt równoważny Zamawiający uzna, produkt o tym samym składzie chemicznym i/lub takich samych właściwościach oraz posiadający nie mniejsze spektrum działania od produktu wskazanego przez Zamawiającego, z zawartością alkoholu nie mniejszą niż 60%.

3. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści produkt równoważny tj:

Velodes Cream – krem do pielęgnacji rąk po dezynfekcji, butelka z pompką , pojemność 500 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Za produkt równoważny Zamawiający uzna, produkt o podobnym składzie chemicznym i/lub takich samych właściwościach oraz posiadający nie mniejsze spektrum działania od produktu wskazanego przez Zamawiającego, niepozostawiający tłustego filmu na skórze.

4. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści produkt równoważny tj:

Medisept chusteczki – chusteczki do higienicznej dezynfekcji skóry rąk oraz małych powierzchni , opakowanie 50 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. opakowanie 50 szt. x 200 opak.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Za produkt równoważny Zamawiający uzna, produkt o tym samym składzie chemicznym i/lub takich samych właściwościach oraz posiadający nie mniejsze spektrum działania od produktu wskazanego przez Zamawiającego, z zawartością alkoholu nie mniejszą niż 60%. Liczba opakowań oraz liczba chusteczek w opakowaniu nie ulega zmianie.

5. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści produkt równoważny tj:
Velox Foam Extra – środek do dezynfekcji powierzchni , kanister pojemność 5l

Velodes Cream – krem do pielęgnacji rąk po dezynfekcji, butelka z pompką , pojemność 500 ml

Pragniemy podkreślić ,że obecny zapis wskazuje na jeden preparat przez co ogranicza konkurencję i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom.

W trosce o ograniczenie kosztów i wymierne korzyści finansowe wnosimy jak na wstępie.

Pragniemy podkreślić, że jesteśmy polskim producentem preparatów dezynfekcyjnych i posiadamy nowoczesną fabrykę wyrobów medycznych i produktów biobójczych w Polsce, a w czasie pandemii koronawirusa mogliśmy nieprzerwanie dostarczać nasze środki do polskich placówek służby zdrowia.

Polski rynek produktów dezynfekcyjnych, do wybuchu epidemii był uzależniony od dostawców zagranicznych, którzy z chwilą pojawienia się koronawirusa w Europie nie sprostali wzmożonemu zapotrzebowaniu przez szpitale. Pomimo braku surowców i komponentów nasza firma zachowała ciągłość dostaw, mało tego zwiększył dostawy kilkakrotnie. Całą produkcję środków do dezynfekcji rąk i powierzchni kierowaliśmy w pierwszej kolejności do szpitali i jednostek służby zdrowia w Polsce. Epidemia wciąż trwa, nikt nie jest w stanie przewidzieć jak dalej będzie ona przebiegać, kiedy znowu się nasili. W przypadku ewentualnej współpracy zwracamy Państwa uwagę na fakt, że kupując środki dezynfekcyjne wytworzone w polskiej fabryce, zyskujecie pewność zaopatrzenia w sytuacjach krytycznych, jednocześnie rozwijacie i wspieracie potencjał produkcyjny w naszym kraju.

Z naszej strony deklarujemy gwarancję jakości produktu, dostawy wynikające z zakontraktowanych ilości, ciągłość i solidność obsługi oraz indywidualne podejście wynikające z potrzeb Państwa szpitala.

Mając na uwadze dobro pacjentów i bezpieczeństwo personelu, którzy są na pierwszej linii frontu oraz zapewnienie im nieprzerwanych dostaw wnosimy o dopuszczenie wyżej opisanych preparatów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza produktu równoważnego. Zamawiający informuje, że produkt przez niego wskazany jest wymagany przez Cleaning and disinfection Manual EMS equipment / Plan Czyszczenia i Dezynfekcji dla Sprzętu Aerolite EMS.

Pakiet II**Pytanie do Pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści przedmiot zamówienia z okresem zdatności do użycia liczoną od dnia produkcji nie krótszym niż 24 m-ce? Pragniemy zauważyć, że roztwory nadtlenkowe nie posiadają dłuższego terminu przydatności ze względu na trwałość substancji czynnych. W dniu dostawy mają jeszcze zdatność do użycia ok.18 m-cy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe oraz po analizie dokonuje zmian w Zapytaniu ofertowym w postaci:

- a) w pkt II. ppkt 2 zmiana na:
 - i. „ppkt 2 lit. a. Dostarczony asortyment ma posiadać co najmniej 18 miesięczny okres zdatności do użycia liczony od dnia dostarczenia do Zamawiającego (dla Pakietu 1, 2, 4, 5, 6, 7). **Parametr punktowany**”.
 - ii. „ppkt 2 lit. b. Dostarczony asortyment ma posiadać co najmniej 24 miesięczny okres zdatności do użycia liczony od dnia dostarczenia do Zamawiającego (dla Pakietu nr 3, 8). **Parametr punktowany**”.
- b) w pkt IV ppkt 2 lit. b. po zapisie „W kryterium Zdatność do użycia Wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia z okresem zdatności do użycia, nie krótszym, niż:” zmiana na:
 - i. (dla Pakietu 1, 2, 4, 5, 6, 7):
 - 18 miesięcy, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 0 pkt;
 - 24 miesiące, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 20 pkt.
 - ii. (dla Pakietu 3, 8):
 - 24 miesiące, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 0 pkt;
 - 30 miesięcy, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 0 pkt;
 - 36 miesięcy, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 20 pkt.

Pakiet III**1. Pytanie:**

Pakiet 2 – Prosimy o dopuszczenie do oceny produkt Sensiva Wash Lotion 5L – emulsja do mycia rąk przed chirurgiczną i higieniczną dezynfekcją rąk o terminie ważności w dniu dostawy 18 miesięcy. Powyższa prośba wynika z faktu, że producent przewidział maksymalny termin przydatności na 2,5 roku od daty produkcji. Uniemożliwia to dostarczenie produktu spełniającego minimalny wymóg terminu przydatności tj. 24 miesięcy w dniu dostawy do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany warunku zdatności do użycia produktów w odpowiedzi na pytanie w Pakiecie II.

2. Pytanie:

Pakiet 4 – Prosimy o dopuszczenie do oceny produkt Balmea 500 ml – krem do pielęgnacji rąk po dezynfekcji o terminie ważności w dniu dostawy 18 miesięcy. Powyższa prośba wynika z faktu, że producent przewidział maksymalny termin przydatności na 24 miesiące od daty produkcji. Uniemożliwia to dostarczenie produktu spełniającego minimalny wymóg terminu przydatności tj. 24 miesięcy w dniu dostawy do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany warunku zdatności do użycia produktów w odpowiedzi na pytanie w Pakiecie II.

Pakiet IV**1. Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji rąk nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0.5% chlorheksydyną i olejkim nawilżającym, rozmiar chusteczki: 17x23cm, pakowane po 100szt. w tubie dozującej, spektrum działania potwierdzone badaniami: B,F?

lub

Chusteczki do dezynfekcji rąk nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0.5% chlorheksydyną i olejkim nawilżającym, rozmiar chusteczki: 12x18cm, pakowane po 200szt. w tubie dozującej, spektrum działania potwierdzone badaniami: B,F?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Za produkt równoważny Zamawiający uzna, produkt o tym samym składzie chemicznym i/lub takich samych właściwościach oraz posiadający nie mniejsze spektrum działania od produktu wskazanego przez Zamawiającego, z zawartością alkoholu nie mniejszą niż 60%. Liczba opakowań oraz liczba chusteczek w opakowaniu nie ulega zmianie.

2. Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji rąk nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0.5% chlorheksydyną i olejkim nawilżającym, rozmiar chusteczki: 17x23cm, pakowane po 100szt. w tubie dozującej, spektrum działania potwierdzone badaniami: B,F?

lub

Chusteczki do dezynfekcji rąk nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0.5% chlorheksydyną i olejkim nawilżającym, rozmiar chusteczki: 12x18cm, pakowane po 200szt. w tubie dozującej, spektrum działania potwierdzone badaniami: B,F?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Za produkt równoważny Zamawiający uzna, produkt o tym samym składzie chemicznym i/lub takich samych właściwościach oraz posiadający nie mniejsze spektrum działania od produktu wskazanego przez Zamawiającego, z zawartością alkoholu nie mniejszą niż 60%. Liczba chusteczek w opakowaniu oraz liczba opakowań nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia są integralną częścią przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 18 listopada 2020 roku.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.

Robert Gałązkowski

/dokument podpisany elektronicznie/