

OPIS WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH I POZIOMYCH ZEWNĘTRZNYCH:

Ściana zewnętrzna namiotu halowego (SH1):

- Plandeka trudnopalna nasunięta na konstrukcję stalową obiektu.
- Plandeka montowana swobodnie do konstrukcji – opiera się na słupach ram poprzecznych i słupach ściany szczytowej.

Dach namiotu halowego (D1):

- Plandeka trudnopalna nasunięta na konstrukcję stalową obiektu.
- Plandeka montowana swobodnie do konstrukcji – opiera się na płatwiach i ryglach


OPIS WARSTW PRZEGRÓD POZIOMYCH WEWNĘTRZNYCH:

Posadzka namiotu halowego (P1):

- Kostka betonowa Behaton bezfazowa – 8cm
- Podsypka z miatu bazaltowego / posypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4 gr. – 4cm
- Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0–31,5mm gatunku ii stabilizowanego mechanicznie wg pn-s-06023 – 23cm
- Grunt rodzimy

Posadzka namiotu halowego (P2):

- Płyty drogowe betonowe typu MON z betonu C25/30 – 15cm
- Chudy beton – 10cm
- Grunt rodzimy



PROJEKT		
BUDOWA NAMIOTU HALOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ Z AGOSPODAROWANIEM TERENU cz. dz. nr ew. 7/10 obręb 6-10-01 przy ul. Księżycowej, dzielnica Bemowo, Warszawa		
INWESTOR		
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa		
FAZA	BUDOWLANY	B
BRANŻA	ARCHITEKTURA	A

i n n e b o sp. z o.o .
pracownia architektoniczna
ul. Wojska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201, T: +48 22 254 70 48

PROJEKTANT	mgr inż. arch. TOMASZ BAL 44/LOIA/08 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Dominika Kurzeja	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Justyna Beata Szczubeł MA/129/08 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
TYTUŁ RYSUNKU		
PRZEKRÓJ A-A		
NR RYSUNKU	WA_NT_PB_AR_PR_04	SKALA
DATA	21 STYCZNIA 2020	1:100